RESPONSÁVEL PELO LEVANTAMENTO

RAZÃO SOCIAL: SEGURPREV CONSULTORIA EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA ME

CNPJ: 09.611.375/0001-62

Endereço: Lauro Muller, nº 62

Bairro: Centro

CEP: 88501-130

Cidade: Lages

Telefone: (49) 3224-1119/ (49) 98850-8461

Responsável pela elaboração do PPRA: JOE JOSÉ LOPES

RG MTE/SC: 002428-7

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL: MUNICÍPIO DE PONTE ALTA

NOME FANTASIA: PONTE ALTA PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 83.755.850/0001-27

CNAE (Receita Federal): 8411-6-00 (Administração pública em geral)

CNAE (MTE – NR 04): 8411-6-00 (Administração pública em geral)

Atividade: Administração pública em geral

Grau de Risco NR 4: 1 (um)

Endereço: Rua Geremias Alves da Rocha, Nº 130

CEP: 88.550-000

Bairro: Centro

Cidade/Estado: Ponte Alta – SC

Telefone: (49) 3248-0141 / (49) 3241-5685

N° de Funcionários: 226 (duzentos e vinte e seis) em Outubro/2017

Elaboração: Setembro/2017

Vencimento: Agosto/2018

Acompanhante e responsável pelas informações: Junior C. Silva – Fiscal de obras
Edson Wolinger – Contabilidade
Rodrigo Araújo - Operador

ÍNDICE

	Página
ÍNDICE	03
CONSIDERAÇÕES INICIAIS	06
CONCEITOS FUNDAMENTAIS	07
INTRODUÇÃO	09
RELAÇÃO DOS SETORES DA EMPRESA	10
PLANEJAMENTO ANUAL DAS AÇÕES	11
ESTRÁTEGIA E METODOLOGIA DA AÇÃO	12
FORMA DE REGISTRO E DIVULGAÇÃO DOS DADOS	12
PERIODICIDADE E FORMA DE AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO PPRA	13
ANTECIPAÇÃO DOS RISCOS	13
IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS EXISTENTES	14
Secretaria de administração e finanças/Contador	14
Secretaria de administração e finanças/Advogado	15
Secretaria de administração e finanças/Auditor interno	16
Secretaria de administração e finanças/Tesoureiro	17
Secretaria de administração e finanças/Técnico administrativo	18
Secretaria de administração e finanças/Fiscal de tributos	19
Secretaria de administração e finanças/Auxiliar contábil	20
Secretaria de administração e finanças/Escrituário	21
Secretaria de administração e finanças/Telefonista	22
Secretaria de administração e finanças/Servente	23
Secretaria de administração e finanças/Assessor se secretário	24
Secretaria de administração e finanças/Auxiliar administrativo	25
Secretaria de administração e finanças/Agente Operacional	26
Secretaria de administração e finanças/Técnico em projetos	27
Secretaria de administração e finanças/Assistente técnico em contabilidade	28
Secretaria da educação/Auxiliar contábil	29
Secretaria da educação/Motorista I	30
Secretaria da educação/Merendeira	31
Secretaria da educação/Servente	32
Secretaria da educação/Secretário de educação	33
Secretaria da educação/Professor I	34
Secretaria da educação/Professor I - Creche	35
Secretaria da educação/Professor III	36
Secretaria da educação/Professor III - Creche	37
Secretaria da educação/Professor II	38
Secretaria da educação/Diretor de escola	39
Secretaria da educação/Professor III	40
Secretaria da educação/Técnico educacional	41
Secretaria da educação/Coordenador cultural	42
Secretaria da educação/Assessor especial de planejamento e orçamento	43
Secretaria da educação/Agente operacional	44
Secretaria da educação/Motorista II	45

Secretaria da educação/Coordenador de alimentação escolar	46
Secretaria de saúde/ Dentista	47
Secretaria de saúde/Psicólogo	48
Secretaria de saúde/Escrituário	49
Secretaria de saúde/Auxiliar de enfermagem	50
Secretaria de saúde/Motorista	51
Secretaria de saúde/Servente	52
Secretaria de saúde/Assessor de secretário	53
Secretaria de saúde/Secretário de saúde	54
Secretaria de saúde/Médico PSF	55
Secretaria de saúde/Enfermeiro PSF	56
Secretaria de saúde/Agente comunitário de saúde	57
Secretaria de saúde/Agente comunitário de saúde II	58
Secretaria de saúde/Auxiliar de enfermagem PSF	59
Secretaria de saúde/Auxiliar odontológico	60
Secretaria de saúde/Assessor de planejamentos e projetos	61
Secretaria de saúde/Agente operacional	62
Secretaria de saúde/Farmacêutico	63
Secretaria de saúde/Fisioterapeuta	64
Secretaria de saúde/Enfermeiro	65
Secretaria de saúde/Fiscal de obras e posturas	66
Secretaria de saúde/Motorista I	67
Secretaria de saúde/Motorista I B	68
Secretaria de saúde/Operador de máquina pesada	69
Secretaria de saúde/Operador de trator agrícola	70
Secretaria de saúde/Servente	71
Secretaria de saúde/Servente II	72
Secretaria de saúde/Coordenador de serviços de máquinas pesadas	73
Secretaria de saúde/Coordenador de trânsito	74
Secretaria de saúde/Motorista II	75
Secretaria de saúde/Balseiro	76
Secretaria de agricultura/Operador de trator agrícola	77
Secretaria de agricultura/Assessor de secretário	78
Secretaria de agricultura/Secretário da Agricultura	79
Secretaria de agricultura/Médico veterinário	80
Secretaria de agricultura/Técnico agropecuário	81
Secretaria de agricultura/Engenheiro florestal	82
Gabinete do prefeito/Prefeito	83
Gabinete do prefeito/Vice-prefeito	84
Gabinete do prefeito/Conselho tutelar	85
Secretaria do meio ambiente/Fiscal de obras e posturas	86
Secretaria do meio ambiente/Motorista I	87
Secretaria do meio ambiente/Operador de trator agrícola	88
Secretaria do meio ambiente/Eletricista	89
Secretaria do meio ambiente/Vigia	90

Secretaria do meio ambiente/Carpinteiro	91
Secretaria do meio ambiente/Servente	92
Secretaria do meio ambiente/Técnico ambiental	93
Secretaria do meio ambiente/Pedreiro	94
Secretaria de assistência social/Assistente social	95
Secretaria de assistência social/Motorista I	96
Secretaria de assistência social/Merendeira	97
Secretaria de assistência social/Servente	98
Secretaria de assistência social/Assessor de secretário	99
Secretaria de assistência social/Secretário de assistência social	100
Secretaria de assistência social/Psicólogo	101
Secretaria de assistência social/Coordenador CRAS	102
Secretaria de assistência social/Agente administrativo	103
Secretaria de assistência social/Agente social	104
ANTECIPAÇÃO DOS RISCOS	105
IMPLATAÇÃO DAS MEDIDAS DE CONTROLE COLETIVAS	106
REGISTRO DE DADOS E INFORMAÇÕES	106
EQUIPAMENTOS UTILIZADOS E METODOS PARA AVALIAÇÃO QUANTITATIVA	107
FORMAS DE AVALIAÇÃO	107
RESPONSABILIDADES	108
TERMO DE ENCERRAMENTO	109
ANEXOS	110

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Face às diversas considerações, mas principalmente da necessidade de melhor orientar a adoção de medidas de proteção aos trabalhadores contra os riscos ambientais. O Ministério do Trabalho resolveu monitorar conceitos, etapas, procedimentos a serem utilizados em um Programa de Higiene do Trabalho, a qual denominou "Programa de Prevenção de Riscos Ambientais PPRA".

Esta inovação foi introduzida com a reformulação da NR - 9, publicada no Diário Oficial em 15 de fevereiro de 1995, que estabelece os parâmetros mínimos e diretrizes gerais a serem observados na execução do PPRA, bem como a obrigatoriedade de sua elaboração e instituições que admitem trabalhadores como empregados.

Com o advento deste programa, desloca-se o foco da atuação em segurança e saúde no Trabalho, que antes era concentrada nos riscos operacionais e atuação do trabalhador. Estes ainda são importantes e devem ser observados em programas específicos, no entanto o PPRA devido à sua grande abrangência passa a ser o elo condutor das diversas iniciativas da empresa na área de segurança e saúde do trabalho.

CONCEITOS FUNDAMENTAIS

Higiene do Trabalho

É a ciência e arte voltada ao reconhecimento avaliação e controle dos fatores ambientais e "stress" originados do trabalho ou no local de trabalho que podem causar doenças, comprometimento da saúde e bem-estar ou significativamente desconforto e ineficiência entre os trabalhadores ou membros de uma comunidade.

Riscos

É a probabilidade que uma substância, material ou operação apresenta de produzir dano sob condições específicas.

Meio Ambiente

É a soma das condições externas e influências que afetam a vida, o desenvolvimento e, em última análise, a sobrevivência de um organismo.

Saúde Ocupacional

É a promoção e manutenção do bem-estar físico, mental e social dos trabalhadores, a prevenção dos agravos a saúde causados pelas condições de trabalho e a adaptação do trabalho ao homem e de cada homem à sua atividade.

Monitoração Ambiental

É o levantamento, avaliação e medidas de controle dos agentes de risco existentes nos locais de trabalho.

Objetivo Geral

Preservar a saúde e a integridade física dos trabalhadores, através da antecipação, reconhecimento, avaliação e consequente controle dos riscos ambientais.

Objetivo Específico

Controlar os riscos ambientais existentes no local de trabalho, com a adoção de medidas de controle.

Monitorar a exposição dos trabalhadores aos riscos ambientais.

Preservar o meio ambiente.

INTRODUÇÃO

Este trabalho tem por objetivo atender a NR 09, da Portaria nº25, de 29/12/1994 (Lei nº 6514, Portaria nº 3214/78), que estabelece a obrigatoriedade de elaboração e implementação do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – visando à preservação da saúde e da integridade dos Trabalhadores, pela antecipação e/ou identificação dos Riscos Ambientais existentes na Empresa, que podem ser mensurados e localizados, definindo ações para atenuá-los, extingui-los ou mantê-los sob controle.

RELAÇÃO DOS SETORES DA EMPRESA

23 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

96 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

57– SECRETARIA DA SAÚDE

13 – SECRETARIA DA AGRICULTURA

35 – SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

02 – GABINETE DO PREFEITO

PLANEJAMENTO ANUAL DAS AÇÕES

PLANEJAMENTO ANUAL				
Item/Metas	**Prioridades**	**Cronograma**	**Data da Realização**	**Responsável**
Realizar Treinamentos/ Cursos: Primeiros Socorros.	A	Dezembro/2017		
Cuidados Posturais.	A	Dezembro/2017		
Importância e Utilização Correta de EPI.	A	Dezembro/2017		
Prevenção de Combate a Incêndios.	A	Dezembro/2017		
Ficha de EPIs Fornecimento de EPIs adequado para cada função	A	Início de cada atividade		
Fornecimento de Ordem de Serviço e integração para cada função	A	Dezembro/2017		
Conforme NR 5 (CIPA) indicar um representante	A	Dezembro/2017		
Reunião para apresentação do PPRA	A	Dezembro/2017		
Avaliação do PPRA	C	Agosto/2018		

PRIORIDADES: A – Medidas executadas em prazo inferior a três meses.

B – Medidas executadas com prazo entre três e seis meses.

C – Medidas executadas no período de um ano.

ESTRATÉGIA E METODOLOGIA DA AÇÃO

No Programa de Prevenção de Riscos Ambientais seguiram as seguintes etapas:

a) Antecipação e reconhecimento dos riscos;

b) Estabelecimento de prioridades e metas de avaliação e controle;

c) Avaliação dos riscos e da exposição dos trabalhadores;

d) Implantação de medidas de controle e avaliação de sua eficácia;

e) Monitoramento da exposição aos riscos;

f) Registro e divulgação dos dados.

FORMA DE REGISTRO E DIVULGAÇÃO DOS DADOS

Formas de Registro

Todos os dados referentes aos Riscos a que estão expostos os funcionários contêm os seguintes itens:

SETORES	RISCOS: FÍSICOS, QUÍMICOS E BIOLÓGICOS
AGENTES	
FONTE GERADORA	
FUNÇÃO	
NÚMERO DE TRABALHADOR EXPOSTO	
TIPO DE EXPOSIÇÃO	
TEMPO DE EXPOSIÇÃO	
AVALIAÇÃO QUANTITATIVA	
AVALIAÇÃO QUALITATIVA	
LIMITE DE TOLERÂNCIA	
DANOS À SAÚDE	
MEDIDAS DE CONTROLE PROPOSTAS	

Divulgação

A divulgação do PPRA será feita da seguinte forma:

a) Reunião com os empregados dos diversos setores de trabalho para esclarecimento sobre os riscos que estão expostos.

b) O PPRA ficará à disposição dos trabalhadores interessados e da fiscalização do Ministério do Trabalho.

PERIODICIDADE E FORMA DE AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO PPRA

Periodicidade da Avaliação

Deverá ser efetuada, sempre que necessário e pelo menos uma vez ao ano, uma análise global do PPRA para avaliação do seu desenvolvimento e realização dos ajustes necessários e estabelecimento de novas metas e prioridades.

Formas de Avaliação

O PPRA, durante a sua implementação e acompanhamento, deverá ser avaliado através de reuniões com a participação de representantes dos empregados, direção da empresa ou representantes, membros da CIPA e membros do SESMT quando houver.

Outra forma de avaliação do PPRA é por intermédio de planilhas de Auditoria, em formato a critério da Empresa, onde são verificados os diversos itens referentes ao PPRA.

ANTECIPAÇÃO DOS RISCOS

"Não está previsto" projetos de novas instalações, métodos ou processos de trabalho, ou de modificação dos já existentes.

IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS EXISTENTES

LEVANTAMENTO, ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS

Quadro n° 01

Empresa: Município de Ponte Alta – Ponte Alta Prefeitura Gabinete do Prefeito

Endereço: Rua Geremias Alves da Rocha, nº 130 **- Bairro:** Centro – Lages/SC

Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Tempo de exposição semanal: 44:00hs

Cargo: Contador – **CBO**- 2522 - 10 **N° de funcionários:** 01

Descrição das atividades: Legalizam empresas, elaborando contrato social/estatuto e notificando encerramento junto aos órgãos competentes; administram os tributos da empresa; registram atos e fatos contábeis; controlam o ativo permanente; gerenciam custos; administram o departamento pessoal; preparam obrigações acessórias, tais como: declarações acessórias ao fisco, órgãos competentes e contribuintes e administra o registro dos livros nos órgãos apropriados; elaboram demonstrações contábeis; prestam consultoria e informações gerenciais; realizam auditoria interna e externa; atendem solicitações de órgãos fiscalizadores e realizam perícia.

Riscos: Acidente.

Fonte Geradora/Meios de propagação: - Acidente: Queda de mesmo nível e/ou de nível diferente.

Tipo de exposição: Habitual e Intermitente.

Limites de tolerância: 85 dB de acordo com Norma Regulamentadora.

Possíveis danos à saúde relacionados aos riscos: - Acidente: Torções, Fraturas, Luxações, Entorse, Traumatismo.

Avaliação qualitativa/ quantitativa: - **Ruído:** 75 dB (A)

- Iluminação: 273 a 1121 Lux

Medidas de controle existente: Extintor de prevenção e combate a incêndio de pó químico; Bebedouro.

Medidas de controle sugeridas: Ordem de serviço e integração na admissão; Avaliação ergonômica quanto à postura correta de trabalho; Suporte adequado para documento que possa ser ajustado proporcionando boa postura, visualização e operação evitando movimentação frequente do pescoço e fadiga visual; Evitar o uso de calçado de salto para evitar quedas; Treinar pessoas ou equipe de pessoas as quanto ao uso do extintor de incêndio; Adequar iluminamento em alguns pontos conforme recomendado pela NBR 5413; recomendamos adequar os móveis ergonomicamente de acordo com a NR 17; Colocar corrimão na escada de acesso ao 2º piso, nos dois lados.

LEVANTAMENTO, ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS

Quadro n° 02

Empresa: Município de Ponte Alta – Ponte Alta Prefeitura Gabinete do Prefeito

Endereço: Rua Geremias Alves da Rocha, nº 130 - **Bairro:** Centro – Lages/SC

Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Tempo de exposição semanal: 44:00hs

Cargo: Advogado – **CBO**- 2410 - 05 **N° de funcionários:** 01

Descrição das atividades: Postulam, em nome do cliente, em juízo, propondo ou contestando ações, solicitando providências junto ao magistrado ou ministério público, avaliando provas documentais e orais, realizando audiências trabalhistas, penais comuns e cíveis, instruindo a parte e atuando no tribunal de júri, e extrajudicialmente, mediando questões, contribuindo na elaboração de projetos de lei, analisando legislação para atualização e implementação, assistindo empresas, pessoas e entidades, assessorando negociações internacionais e nacionais; zelam pelos interesses do cliente na manutenção e integridade dos seus bens, facilitando negócios, preservando interesses individuais e coletivos, dentro dos princípios éticos e de forma a fortalecer o estado democrático de direito.

Riscos: Acidente.

Fonte Geradora/Meios de propagação: - **Acidente:** Queda de mesmo nível e/ou de nível diferente.

Tipo de exposição: Habitual e Intermitente.

Limites de tolerância: 85 dB de acordo com Norma Regulamentadora.

Possíveis danos à saúde relacionados aos riscos: - **Acidente:** Torções, Fraturas, Luxações, Entorse, Traumatismo.

Avaliação qualitativa/ quantitativa: - **Ruído:** 75 dB (A)
- **Iluminação:** 273 a 1121 Lux

Medidas de controle existente: Extintor de prevenção e combate a incêndio de pó químico; Bebedouro.

Medidas de controle sugeridas: Ordem de serviço e integração na admissão; Avaliação ergonômica quanto à postura correta de trabalho; Suporte adequado para documento que possa ser ajustado proporcionando boa postura, visualização e operação evitando movimentação frequente do pescoço e fadiga visual; Evitar o uso de calçado de salto para evitar quedas; Treinar pessoas ou equipe de pessoas as quanto ao uso do extintor de incêndio; Adequar iluminamento em alguns pontos conforme recomendado pela NBR 5413; recomendamos adequar os móveis ergonomicamente de acordo com a NR 17; Colocar corrimão na escada de acesso ao 2º piso, nos dois lados.

LEVANTAMENTO, ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS

Quadro n° 03

Empresa: Município de Ponte Alta – Ponte Alta Prefeitura Gabinete do Prefeito

Endereço: Rua Geremias Alves da Rocha, nº 130 - **Bairro:** Centro – Lages/SC

Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Tempo de exposição semanal: 44:00hs

Cargo: Auditor Interno – **CBO**- 4131 - 10 **N° de funcionários:** 01

Descrição das atividades: Organizam documentos e efetuam sua classificação contábil; geram lançamentos contábeis, auxiliam na apuração dos impostos, conciliam contas e preenchimento de guias de recolhimento e de solicitações, junto a órgãos do governo. Emitem notas de venda e de transferência entre outras; realizam o arquivo de documentos.

Riscos: Acidente.

Fonte Geradora/Meios de propagação: - **Acidente:** Queda de mesmo nível e/ou de nível diferente.

Tipo de exposição: Habitual e Intermitente.

Limites de tolerância: 85 dB de acordo com Norma Regulamentadora.

Possíveis danos à saúde relacionados aos riscos: - **Acidente:** Torções, Fraturas, Luxações, Entorse, Traumatismo.

Avaliação qualitativa/ quantitativa: - **Ruído:** 75 dB (A)

- **Iluminação:** 273 a 1121 Lux

Medidas de controle existente: Extintor de prevenção e combate a incêndio de pó químico; Bebedouro.

Medidas de controle sugeridas: Ordem de serviço e integração na admissão; Avaliação ergonômica quanto à postura correta de trabalho; Suporte adequado para documento que possa ser ajustado proporcionando boa postura, visualização e operação evitando movimentação frequente do pescoço e fadiga visual; Evitar o uso de calçado de salto para evitar quedas; Treinar pessoas ou equipe de pessoas as quanto ao uso do extintor de incêndio; Adequar iluminamento em alguns pontos conforme recomendado pela NBR 5413; recomendamos adequar os móveis ergonomicamente de acordo com a NR 17; Colocar corrimão na escada de acesso ao 2º piso, nos dois lados.

LEVANTAMENTO, ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS

Quadro n° 04

Empresa: Município de Ponte Alta – Ponte Alta Prefeitura Gabinete do Prefeito

Endereço: Rua Geremias Alves da Rocha, nº 130 - **Bairro:** Centro – Lages/SC

Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Tempo de exposição semanal: 44:00hs

Cargo: Tesoureiro – **CBO**- 4131 - 10 **N° de funcionários:** 01

Descrição das atividades: Organizam documentos e efetuam sua classificação contábil; geram lançamentos contábeis, auxiliam na apuração dos impostos, conciliam contas e preenchimento de guias de recolhimento e de solicitações, junto a órgãos do governo. Emitem notas de venda e de transferência entre outras; realizam o arquivo de documentos.

Riscos: Acidente.

Fonte Geradora/Meios de propagação: - **Acidente:** Queda de mesmo nível e/ou de nível diferente.

Tipo de exposição: Habitual e Intermitente.

Limites de tolerância: 85 dB de acordo com Norma Regulamentadora.

Possíveis danos à saúde relacionados aos riscos: - **Acidente:** Torções, Fraturas, Luxações, Entorse, Traumatismo.

Avaliação qualitativa/ quantitativa: - **Ruído:** 75 dB (A)

- **Iluminação:** 273 a 1121 Lux

Medidas de controle existente: Extintor de prevenção e combate a incêndio de pó químico; Bebedouro.

Medidas de controle sugeridas: Ordem de serviço e integração na admissão; Avaliação ergonômica quanto à postura correta de trabalho; Suporte adequado para documento que possa ser ajustado proporcionando boa postura, visualização e operação evitando movimentação frequente do pescoço e fadiga visual; Evitar o uso de calçado de salto para evitar quedas; Treinar pessoas ou equipe de pessoas as quanto ao uso do extintor de incêndio; Adequar iluminamento em alguns pontos conforme recomendado pela NBR 5413; recomendamos adequar os móveis ergonomicamente de acordo com a NR 17; Colocar corrimão na escada de acesso ao 2º piso, nos dois lados.

LEVANTAMENTO, ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS
Quadro n° 05
Empresa: Município de Ponte Alta – Ponte Alta Prefeitura Gabinete do Prefeito **Endereço:** Rua Geremias Alves da Rocha, nº 130 - **Bairro:** Centro – Lages/SC **Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** **Tempo de exposição semanal:** 44:00hs **Cargo:** Técnico administrativo – **CBO**- 3513 - 05 **N° de funcionários:** 01
Descrição das atividades: Controlam rotina administrativa. Realizam atividades em recursos humanos e intermedeiam mão-de-obra para colocação e recolocação. Atuam na área de compras e assessoram a área de vendas. Intercambiam mercadorias e serviços e executam atividades nas áreas fiscal e financeira.
Riscos: Acidente.
Fonte Geradora/Meios de propagação: - **Acidente:** Queda de mesmo nível e/ou de nível diferente.
Tipo de exposição: Habitual e Intermitente.
Limites de tolerância: 85 dB de acordo com Norma Regulamentadora.
Possíveis danos à saúde relacionados aos riscos: - **Acidente:** Torções, Fraturas, Luxações, Entorse, Traumatismo.
Avaliação qualitativa/ quantitativa: - **Ruído:** 75 dB (A) **- Iluminação:** 273 a 1121 Lux
Medidas de controle existente: Extintor de prevenção e combate a incêndio de pó químico; Bebedouro.
Medidas de controle sugeridas: Ordem de serviço e integração na admissão; Avaliação ergonômica quanto à postura correta de trabalho; Suporte adequado para documento que possa ser ajustado proporcionando boa postura, visualização e operação evitando movimentação frequente do pescoço e fadiga visual; Evitar o uso de calçado de salto para evitar quedas; Treinar pessoas ou equipe de pessoas as quanto ao uso do extintor de incêndio; Adequar iluminamento em alguns pontos conforme recomendado pela NBR 5413; recomendamos adequar os móveis ergonomicamente de acordo com a NR 17; Colocar corrimão na escada de acesso ao 2º piso, nos dois lados.

LEVANTAMENTO, ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS

Quadro n° 06

Empresa: Município de Ponte Alta – Ponte Alta Prefeitura Gabinete do Prefeito

Endereço: Rua Geremias Alves da Rocha, nº 130 - **Bairro:** Centro – Lages/SC

Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Tempo de exposição semanal: 44:00hs

Cargo: Fiscal de Tributos – **CBO**- 2544 - 15 **N° de funcionários:** 01

Descrição das atividades: Fiscalizam o cumprimento da legislação tributária; constituem o crédito tributário mediante lançamento; controlam a arrecadação e promovem a cobrança de tributos, aplicando penalidades; analisam e tomam decisões sobre processos administrativo-fiscais; controlam a circulação de bens, mercadorias e serviços; atendem e orientam contribuintes e, ainda, planejam, coordenam e dirigem órgãos da administração tributária.

Riscos: Acidente.

Fonte Geradora/Meios de propagação: - **Acidente:** Queda de mesmo nível e/ou de nível diferente.

Tipo de exposição: Habitual e Intermitente.

Limites de tolerância: 85 dB de acordo com Norma Regulamentadora.

Possíveis danos à saúde relacionados aos riscos: - **Acidente:** Torções, Fraturas, Luxações, Entorse, Traumatismo.

Avaliação qualitativa/ quantitativa: - **Ruído:** 75 dB (A)

- **Iluminação:** 273 a 1121 Lux

Medidas de controle existente: Extintor de prevenção e combate a incêndio de pó químico; Bebedouro.

Medidas de controle sugeridas: Ordem de serviço e integração na admissão; Avaliação ergonômica quanto à postura correta de trabalho; Suporte adequado para documento que possa ser ajustado proporcionando boa postura, visualização e operação evitando movimentação frequente do pescoço e fadiga visual; Evitar o uso de calçado de salto para evitar quedas; Treinar pessoas ou equipe de pessoas as quanto ao uso do extintor de incêndio; Adequar iluminamento em alguns pontos conforme recomendado pela NBR 5413; recomendamos adequar os móveis ergonomicamente de acordo com a NR 17; Colocar corrimão na escada de acesso ao 2º piso, nos dois lados.

LEVANTAMENTO, ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS

Quadro n° 07

Empresa: Município de Ponte Alta – Ponte Alta Prefeitura Gabinete do Prefeito

Endereço: Rua Geremias Alves da Rocha, nº 130 - **Bairro:** Centro – Lages/SC

Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Tempo de exposição semanal: 44:00hs

Cargo: Auxiliar Contábil – **CBO**- 4131 - 10 **N° de funcionários:** 04

Descrição das atividades: Organizam documentos e efetuam sua classificação contábil; geram lançamentos contábeis, auxiliam na apuração dos impostos, conciliam contas e preenchimento de guias de recolhimento e de solicitações, junto a órgãos do governo. Emitem notas de venda e de transferência entre outras; realizam o arquivo de documentos.

Riscos: Acidente.

Fonte Geradora/Meios de propagação: - **Acidente:** Queda de mesmo nível e/ou de nível diferente.

Tipo de exposição: Habitual e Intermitente.

Limites de tolerância: 85 dB de acordo com Norma Regulamentadora.

Possíveis danos à saúde relacionados aos riscos: - **Acidente:** Torções, Fraturas, Luxações, Entorse, Traumatismo.

Avaliação qualitativa/ quantitativa: - **Ruído:** 75 dB (A)

- Iluminação: 273 a 1121 Lux

Medidas de controle existente: Extintor de prevenção e combate a incêndio de pó químico; Bebedouro.

Medidas de controle sugeridas: Ordem de serviço e integração na admissão; Avaliação ergonômica quanto à postura correta de trabalho; Suporte adequado para documento que possa ser ajustado proporcionando boa postura, visualização e operação evitando movimentação frequente do pescoço e fadiga visual; Evitar o uso de calçado de salto para evitar quedas; Treinar pessoas ou equipe de pessoas as quanto ao uso do extintor de incêndio; Adequar iluminamento em alguns pontos conforme recomendado pela NBR 5413; recomendamos adequar os móveis ergonomicamente de acordo com a NR 17; Colocar corrimão na escada de acesso ao 2º piso, nos dois lados.

LEVANTAMENTO, ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS
Quadro n° 08
Empresa: Município de Ponte Alta – Ponte Alta Prefeitura Gabinete do Prefeito **Endereço:** Rua Geremias Alves da Rocha, nº 130 - **Bairro:** Centro – Lages/SC **Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** **Tempo de exposição semanal:** 44:00hs **Cargo:** Escrituário – **CBO**- 4131 - 10 **N° de funcionários:** 04
Descrição das atividades: Organizam documentos e efetuam sua classificação contábil; geram lançamentos contábeis, auxiliam na apuração dos impostos, conciliam contas e preenchimento de guias de recolhimento e de solicitações, junto a órgãos do governo. Emitem notas de venda e de transferência entre outras; realizam o arquivo de documentos.
Riscos: Acidente.
Fonte Geradora/Meios de propagação: - **Acidente:** Queda de mesmo nível e/ou de nível diferente.
Tipo de exposição: Habitual e Intermitente.
Limites de tolerância: 85 dB de acordo com Norma Regulamentadora.
Possíveis danos à saúde relacionados aos riscos: - **Acidente:** Torções, Fraturas, Luxações, Entorse, Traumatismo.
Avaliação qualitativa/ quantitativa: - **Ruído:** 75 dB (A) - **Iluminação:** 273 a 1121 Lux
Medidas de controle existente: Extintor de prevenção e combate a incêndio de pó químico; Bebedouro.
Medidas de controle sugeridas: Ordem de serviço e integração na admissão; Avaliação ergonômica quanto à postura correta de trabalho; Suporte adequado para documento que possa ser ajustado proporcionando boa postura, visualização e operação evitando movimentação frequente do pescoço e fadiga visual; Evitar o uso de calçado de salto para evitar quedas; Treinar pessoas ou equipe de pessoas as quanto ao uso do extintor de incêndio; Adequar iluminamento em alguns pontos conforme recomendado pela NBR 5413; recomendamos adequar os móveis ergonomicamente de acordo com a NR 17; Colocar corrimão na escada de acesso ao 2º piso, nos dois lados.

LEVANTAMENTO, ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS
Quadro n° 09
Empresa: Município de Ponte Alta – Ponte Alta Prefeitura Gabinete do Prefeito **Endereço:** Rua Geremias Alves da Rocha, nº 130 - **Bairro:** Centro – Lages/SC **Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** **Tempo de exposição semanal:** 44:00hs **Cargo:** Telefonista – **CBO**- 4222 - 05 **N° de funcionários:** 01
Descrição das atividades: Operam equipamentos, atendem, transferem, cadastram e completam chamadas telefônicas locais, nacionais e internacionais, comunicando-se formalmente em português e/ou línguas estrangeiras. Auxiliam o cliente, fornecendo informações e prestando serviços gerais. Podem treinar funcionários e avaliar a qualidade de atendimento do operador, identificando pontos de melhoria.
Riscos: Acidente.
Fonte Geradora/Meios de propagação: - **Acidente:** Queda de mesmo nível e/ou de nível diferente.
Tipo de exposição: Habitual e Intermitente.
Limites de tolerância: 85 dB de acordo com Norma Regulamentadora.
Possíveis danos à saúde relacionados aos riscos: - **Acidente:** Torções, Fraturas, Luxações, Entorse, Traumatismo.
Avaliação qualitativa/ quantitativa: - **Ruído:** 75 dB (A) - **Iluminação:** 273 a 1121 Lux
Medidas de controle existente: Extintor de prevenção e combate a incêndio de pó químico; Bebedouro.
Medidas de controle sugeridas: Ordem de serviço e integração na admissão; Avaliação ergonômica quanto à postura correta de trabalho; Suporte adequado para documento que possa ser ajustado proporcionando boa postura, visualização e operação evitando movimentação frequente do pescoço e fadiga visual; Evitar o uso de calçado de salto para evitar quedas; Treinar pessoas ou equipe de pessoas as quanto ao uso do extintor de incêndio; Adequar iluminamento em alguns pontos conforme recomendado pela NBR 5413; recomendamos adequar os móveis ergonomicamente de acordo com a NR 17; Colocar corrimão na escada de acesso ao 2º piso, nos dois lados.

LEVANTAMENTO, ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS
Quadro n° 10
Empresa: Município de Ponte Alta – Ponte Alta Prefeitura Gabinete do Prefeito **Endereço:** Rua Geremias Alves da Rocha, nº 130 - **Bairro:** Centro – Lages/SC **Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** **Tempo de exposição semanal:** 44:00hs **Cargo:** Servente – **CBO**- 7170 - 20 **N° de funcionários:** 01
Descrição das atividades: Conservam a limpeza de logradouros públicos por meio de coleta de lixo, varreções, lavagens, pintura de guias, aparo de gramas etc. Lavam vidros de janelas e fachadas de edifícios e limpam recintos e acessórios dos mesmos. Executam instalações, reparos de manutenção e serviços de manutenção em dependências de edificações. Atendem transeuntes, visitantes e moradores, prestando-lhes informações. Zelam pela segurança do patrimônio das pessoas, solicitando meios e tomando providências para a realização dos serviços; Atividades de limpeza, inclusive banheiro, coleta e transporte de lixo.
Riscos: Físico; químico, biológico e de acidente.
Fonte Geradora/Meios de propagação: - Físico: Umidade; **- Químico:** Hidróxido de sódio; **- Biológico:** Limpeza de banheiros, coleta e transporte de lixo urbano; **- Acidente:** Queda de mesmo nível e/ou de nível diferente.
Tipo de exposição: Habitual e Intermitente.
Limites de tolerância: 85 dB de acordo com Norma Regulamentadora.
Possíveis danos à saúde relacionados aos riscos: Físico: Doenças na pele, doenças circulatórias; **- Químico:** Dermatose Ocupacional; **Biológico:** Doenças infectocontagiosas; **- Acidente:** Torções, Fraturas, Luxações, Entorse, Traumatismo.
Avaliação qualitativa/ quantitativa: **- Ruído:** 75 dB (A) **- Iluminação:** 273 a 1121 Lux
Medidas de controle existente: Extintor de prevenção e combate a incêndio de pó químico; Bebedouro.
Medidas de controle sugeridas: Ordem de serviço e integração na admissão; Avaliação ergonômica quanto à postura correta de trabalho; Suporte adequado para documento que possa ser ajustado proporcionando boa postura, visualização e operação evitando movimentação frequente do pescoço e fadiga visual; Evitar o uso de calçado de salto para evitar quedas; Treinar pessoas ou equipe de pessoas as quanto ao uso do extintor de incêndio; Adequar iluminamento em alguns pontos conforme recomendado pela NBR 5413; recomendamos adequar os móveis ergonomicamente de acordo com a NR 17; Colocar corrimão na escada de acesso ao 2º piso, nos dois lados; fazer uso de luvas e calçados impermeáveis.

LEVANTAMENTO, ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS
Quadro n° 11
Empresa: Município de Ponte Alta – Ponte Alta Prefeitura Gabinete do Prefeito **Endereço:** Rua Geremias Alves da Rocha, nº 130 - **Bairro:** Centro – Lages/SC **Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** **Tempo de exposição semanal:** 44:00hs **Cargo:** Assessor de secretário – **CBO**- 4110 - 10 **N° de funcionários:** 01
Descrição das atividades: Executam serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística; atendem fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços; tratam de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos. Atuam na concessão de microcrédito a microempresários, atendendo clientes em campo e nas agências, prospectando clientes nas comunidades.
Riscos: Acidente.
Fonte Geradora/Meios de propagação: - **Acidente:** Queda de mesmo nível e/ou de nível diferente.
Tipo de exposição: Habitual e Intermitente.
Limites de tolerância: 85 dB de acordo com Norma Regulamentadora.
Possíveis danos à saúde relacionados aos riscos: - **Acidente:** Torções, Fraturas, Luxações, Entorse, Traumatismo.
Avaliação qualitativa/ quantitativa: - **Ruído:** 75 dB (A) **- Iluminação:** 273 a 1121 Lux
Medidas de controle existente: Extintor de prevenção e combate a incêndio de pó químico; Bebedouro.
Medidas de controle sugeridas: Ordem de serviço e integração na admissão; Avaliação ergonômica quanto à postura correta de trabalho; Suporte adequado para documento que possa ser ajustado proporcionando boa postura, visualização e operação evitando movimentação frequente do pescoço e fadiga visual; Evitar o uso de calçado de salto para evitar quedas; Treinar pessoas ou equipe de pessoas as quanto ao uso do extintor de incêndio; Adequar iluminamento em alguns pontos conforme recomendado pela NBR 5413; recomendamos adequar os móveis ergonomicamente de acordo com a NR 17; Colocar corrimão na escada de acesso ao 2º piso, nos dois lados.

LEVANTAMENTO, ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS
Quadro n° 12
Empresa: Município de Ponte Alta – Ponte Alta Prefeitura Gabinete do Prefeito **Endereço:** Rua Geremias Alves da Rocha, nº 130 - **Bairro:** Centro – Lages/SC **Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** **Tempo de exposição semanal:** 44:00hs **Cargo:** Auxiliar administrativo – **CBO**- 4110 - 10 **N° de funcionários:** 01
Descrição das atividades: Executam serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística; atendem fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços; tratam de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos. Atuam na concessão de microcrédito a microempresários, atendendo clientes em campo e nas agências, prospectando clientes nas comunidades.
Riscos: Acidente.
Fonte Geradora/Meios de propagação: - **Acidente:** Queda de mesmo nível e/ou de nível diferente.
Tipo de exposição: Habitual e Intermitente.
Limites de tolerância: 85 dB de acordo com Norma Regulamentadora.
Possíveis danos à saúde relacionados aos riscos: - **Acidente:** Torções, Fraturas, Luxações, Entorse, Traumatismo.
Avaliação qualitativa/ quantitativa: - **Ruído:** 75 dB (A) **- Iluminação:** 273 a 1121 Lux
Medidas de controle existente: Extintor de prevenção e combate a incêndio de pó químico; Bebedouro.
Medidas de controle sugeridas: Ordem de serviço e integração na admissão; Avaliação ergonômica quanto à postura correta de trabalho; Suporte adequado para documento que possa ser ajustado proporcionando boa postura, visualização e operação evitando movimentação frequente do pescoço e fadiga visual; Evitar o uso de calçado de salto para evitar quedas; Treinar pessoas ou equipe de pessoas as quanto ao uso do extintor de incêndio; Adequar iluminamento em alguns pontos conforme recomendado pela NBR 5413; recomendamos adequar os móveis ergonomicamente de acordo com a NR 17; Colocar corrimão na escada de acesso ao 2º piso, nos dois lados.

LEVANTAMENTO, ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS

Quadro n° 13

Empresa: Município de Ponte Alta – Ponte Alta Prefeitura Gabinete do Prefeito

Endereço: Rua Geremias Alves da Rocha, nº 130 - **Bairro:** Centro – Lages/SC

Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Tempo de exposição semanal: 44:00hs

Cargo: Agente operacional – **CBO**- 4110 - 05 **N° de funcionários:** 03

Descrição das atividades: Executam serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística; atendem fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços; tratam de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos. Atuam na concessão de microcrédito a microempresários, atendendo clientes em campo e nas agências, prospectando clientes nas comunidades.

Riscos: Acidente.

Fonte Geradora/Meios de propagação: - **Acidente:** Queda de mesmo nível e/ou de nível diferente.

Tipo de exposição: Habitual e Intermitente.

Limites de tolerância: 85 dB de acordo com Norma Regulamentadora.

Possíveis danos à saúde relacionados aos riscos: - Acidente: Torções, Fraturas, Luxações, Entorse, Traumatismo.

Avaliação qualitativa/ quantitativa: - **Ruído:** 75 dB (A)
- Iluminação: 273 a 1121 Lux

Medidas de controle existente: Extintor de prevenção e combate a incêndio de pó químico; Bebedouro.

Medidas de controle sugeridas: Ordem de serviço e integração na admissão; Avaliação ergonômica quanto à postura correta de trabalho; Suporte adequado para documento que possa ser ajustado proporcionando boa postura, visualização e operação evitando movimentação frequente do pescoço e fadiga visual; Evitar o uso de calçado de salto para evitar quedas; Treinar pessoas ou equipe de pessoas as quanto ao uso do extintor de incêndio; Adequar iluminamento em alguns pontos conforme recomendado pela NBR 5413; recomendamos adequar os móveis ergonomicamente de acordo com a NR 17; Colocar corrimão na escada de acesso ao 2º piso, nos dois lados.

LEVANTAMENTO, ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS
Quadro n° 14
Empresa: Município de Ponte Alta – Ponte Alta Prefeitura Gabinete do Prefeito **Endereço:** Rua Geremias Alves da Rocha, nº 130 - **Bairro:** Centro – Lages/SC **Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** **Tempo de exposição semanal:** 44:00hs **Cargo:** Técnico em projetos – **CBO**- 4101 - 05 **N° de funcionários:** 01
Descrição das atividades: Supervisionam rotinas administrativas em instituições públicas e privadas, chefiando diretamente equipe de escriturários, auxiliares administrativos, secretários de expediente, operadores de máquina de escritório e contínuos. Coordenam serviços gerais de malotes, mensageiros, transporte, cartório, limpeza, terceirizados, manutenção de equipamento, mobiliário, instalações etc.; administram recursos humanos, bens patrimoniais e materiais de consumo; organizam documentos e correspondências; gerenciam equipe. Podem manter rotinas financeiras, controlando fundo fixo (pequeno caixa), verbas, contas a pagar, fluxo de caixa e conta bancária, emitindo e conferindo notas fiscais e recibos, prestando contas e recolhendo impostos.
Riscos: Acidente.
Fonte Geradora/Meios de propagação: - **Acidente:** Queda de mesmo nível e/ou de nível diferente.
Tipo de exposição: Habitual e Intermitente.
Limites de tolerância: 85 dB de acordo com Norma Regulamentadora.
Possíveis danos à saúde relacionados aos riscos: - **Acidente:** Torções, Fraturas, Luxações, Entorse, Traumatismo.
Avaliação qualitativa/ quantitativa: - **Ruído:** 75 dB (A) **- Iluminação:** 273 a 1121 Lux
Medidas de controle existente: Extintor de prevenção e combate a incêndio de pó químico; Bebedouro.
Medidas de controle sugeridas: Ordem de serviço e integração na admissão; Avaliação ergonômica quanto à postura correta de trabalho; Suporte adequado para documento que possa ser ajustado proporcionando boa postura, visualização e operação evitando movimentação frequente do pescoço e fadiga visual; Evitar o uso de calçado de salto para evitar quedas; Treinar pessoas ou equipe de pessoas as quanto ao uso do extintor de incêndio; Adequar iluminamento em alguns pontos conforme recomendado pela NBR 5413; recomendamos adequar os móveis ergonomicamente de acordo com a NR 17; Colocar corrimão na escada de acesso ao 2º piso, nos dois lados.

LEVANTAMENTO, ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS

Quadro n° 15

Empresa: Município de Ponte Alta – Ponte Alta Prefeitura Gabinete do Prefeito

Endereço: Rua Geremias Alves da Rocha, nº 130 - **Bairro:** Centro – Lages/SC

Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Tempo de exposição semanal: 44:00hs

Cargo: Assistente técnico em contabilidade – **CBO**- 3511 - 05 **N° de funcionários:** 01

Descrição das atividades: Realizam atividades inerentes à contabilidade em empresas, órgãos governamentais e outras instituições públicas e privadas. Para tanto, constituem e regularizam empresa, identificam documentos e informações, atendem à fiscalização e procedem a consultoria empresarial. Executam a contabilidade geral, operacionalizam a contabilidade de custos e efetuam contabilidade gerencial. Administram o departamento pessoal e realizam controle patrimonial.

Riscos: Acidente.

Fonte Geradora/Meios de propagação: - **Acidente:** Queda de mesmo nível e/ou de nível diferente.

Tipo de exposição: Habitual e Intermitente.

Limites de tolerância: 85 dB de acordo com Norma Regulamentadora.

Possíveis danos à saúde relacionados aos riscos: - **Acidente:** Torções, Fraturas, Luxações, Entorse, Traumatismo.

Avaliação qualitativa/ quantitativa: - **Ruído:** 75 dB (A)
- **Iluminação:** 273 a 1121 Lux

Medidas de controle existente: Extintor de prevenção e combate a incêndio de pó químico; Bebedouro.

Medidas de controle sugeridas: Ordem de serviço e integração na admissão; Avaliação ergonômica quanto à postura correta de trabalho; Suporte adequado para documento que possa ser ajustado proporcionando boa postura, visualização e operação evitando movimentação frequente do pescoço e fadiga visual; Evitar o uso de calçado de salto para evitar quedas; Treinar pessoas ou equipe de pessoas as quanto ao uso do extintor de incêndio; Adequar iluminamento em alguns pontos conforme recomendado pela NBR 5413; recomendamos adequar os móveis ergonomicamente de acordo com a NR 17; Colocar corrimão na escada de acesso ao 2º piso, nos dois lados.

LEVANTAMENTO, ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS
Quadro n° 16
Empresa: Município de Ponte Alta – Ponte Alta Prefeitura Gabinete do Prefeito **Endereço:** Rua Geremias Alves da Rocha, nº 130 - **Bairro:** Centro – Lages/SC **Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** **Tempo de exposição semanal:** 44:00hs **Cargo:** Auxiliar contábil – **CBO** - 4131 – 10 **N° de funcionários:** 01
Descrição das atividades: Organizam documentos e efetuam sua classificação contábil; geram lançamentos contábeis, auxiliam na apuração dos impostos, conciliam contas e preenchimento de guias de recolhimento e de solicitações, junto a órgãos do governo. Emitem notas de venda e de transferência entre outras; realizam o arquivo de documentos.
Riscos: Acidente.
Fonte Geradora/Meios de propagação: - **Acidente:** Queda de mesmo nível e/ou de nível diferente.
Tipo de exposição: Habitual e Intermitente.
Limites de tolerância: 85 dB de acordo com Norma Regulamentadora.
Possíveis danos à saúde relacionados aos riscos: - **Acidente:** Torções, Fraturas, Luxações, Entorse, Traumatismo.
Avaliação qualitativa/ quantitativa: - **Ruído:** 75 dB (A) **- Iluminação:** 337 a 1003 Lux
Medidas de controle existente: Extintor de prevenção e combate a incêndio de pó químico; Bebedouro.
Medidas de controle sugeridas: Ordem de serviço e integração na admissão; Avaliação ergonômica quanto à postura correta de trabalho; Suporte adequado para documento que possa ser ajustado proporcionando boa postura, visualização e operação evitando movimentação frequente do pescoço e fadiga visual; Evitar o uso de calçado de salto para evitar quedas; Treinar pessoas ou equipe de pessoas as quanto ao uso do extintor de incêndio; Adequar iluminamento em alguns pontos conforme recomendado pela NBR 5413; recomendamos adequar os móveis ergonomicamente de acordo com a NR 17; Colocar corrimão na escada de acesso ao 2º piso, nos dois lados.

LEVANTAMENTO, ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS
Quadro n° 17
Empresa: Município de Ponte Alta – Ponte Alta Prefeitura Gabinete do Prefeito **Endereço:** Rua Geremias Alves da Rocha, nº 130 - **Bairro:** Centro – Lages/SC **Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** **Tempo de exposição semanal:** 44:00hs **Cargo:** Motorista I – **CBO** - 7823 – 05 **N° de funcionários:** 03
Descrição das atividades: Dirigem e manobram veículos e transportam pessoas, cargas, valores, pacientes e material biológico humano. Realizam verificações e manutenções básicas do veículo e utilizam equipamentos e dispositivos especiais tais como sinalização sonora e luminosa, software de navegação e outros. Efetuam pagamentos e recebimentos e, no desempenho das atividades, utilizam-se de capacidades comunicativas. Trabalham seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente. Os condutores de ambulância auxiliam as equipes de saúde nos atendimentos de urgência e emergência.
Riscos: Acidente.
Fonte Geradora/Meios de propagação: - **Acidente:** Queda de mesmo nível e/ou de nível diferente; Atropelamento; Batida contra.
Tipo de exposição: Habitual e Intermitente.
Limites de tolerância: 85 dB de acordo com Norma Regulamentadora.
Possíveis danos à saúde relacionados aos riscos: - **Acidente:** Torções, Fraturas, Luxações, Entorse, Traumatismo, corte, contusão.
Avaliação qualitativa/ quantitativa: - **Ruído:** 78 dB (A) **- Iluminação:** 337 a 1003 Lux
Medidas de controle existente: Extintor de prevenção e combate a incêndio de pó químico; Bebedouro; Documentos do veículo; CNH.
Medidas de controle sugeridas: Ordem de serviço e integração na admissão; Avaliação ergonômica quanto à postura correta de trabalho; Treinar pessoas ou equipe de pessoas as quanto ao uso do extintor de incêndio; Adequar iluminamento em alguns pontos conforme recomendado pela NBR 5413; recomendamos adequar os móveis ergonomicamente de acordo com a NR 17; Colocar corrimão na escada de acesso ao 2º piso, nos dois lados; Manter os documentos do veículo em dia; Uso da CNH; Curso de direção defensiva.

LEVANTAMENTO, ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS
Quadro n° 18
Empresa: Município de Ponte Alta – Ponte Alta Prefeitura Gabinete do Prefeito **Endereço:** Rua Geremias Alves da Rocha, nº 130 - **Bairro:** Centro – Lages/SC **Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** **Tempo de exposição semanal:** 44:00hs **Cargo:** Merendeira – **CBO** - 5132 – 05 **N° de funcionários:** 11
Descrição das atividades: Organizam e supervisionam serviços de cozinha em hotéis, restaurantes, hospitais, residências e outros locais de refeições, planejando cardápios e elaborando o pré-preparo, o preparo e a finalização de alimentos, observando métodos de cocção e padrões de qualidade dos alimentos.
Riscos: Químico e de acidente.
Fonte Geradora/Meios de propagação: - Químico: Hidróxido de sódio; - **Acidente:** Queda de mesmo nível e/ou de nível diferente; Queimaduras; Batida contra.
Tipo de exposição: Habitual e Intermitente.
Limites de tolerância: 85 dB de acordo com Norma Regulamentadora.
Possíveis danos à saúde relacionados aos riscos: - Químico: Dermatose ocupacional; - **Acidente:** Torções, Fraturas, Luxações, Entorse, Traumatismo; Queimaduras; Corte.
Avaliação qualitativa/ quantitativa: - **Ruído:** 75 dB (A) - **Iluminação:** 337 a 1003 Lux
Medidas de controle existente: Extintor de prevenção e combate a incêndio de pó químico; Bebedouro.
Medidas de controle sugeridas: Ordem de serviço e integração na admissão; Avaliação ergonômica quanto à postura correta de trabalho; Evitar o uso de calçado de salto para evitar quedas; Treinar pessoas ou equipe de pessoas as quanto ao uso do extintor de incêndio; Adequar iluminamento em alguns pontos conforme recomendado pela NBR 5413; recomendamos adequar os móveis ergonomicamente de acordo com a NR 17; Colocar corrimão na escada de acesso ao 2º piso, nos dois lados.

LEVANTAMENTO, ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS

Quadro n° 19

Empresa: Município de Ponte Alta – Ponte Alta Prefeitura Gabinete do Prefeito

Endereço: Rua Geremias Alves da Rocha, nº 130 - **Bairro:** Centro – Lages/SC

Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Tempo de exposição semanal:** 44:00hs

Cargo: Servente – **CBO** - 71710 – 20 **N° de funcionários:** 13

Descrição das atividades: Conservam a limpeza de logradouros públicos por meio de coleta de lixo, varreções, lavagens, pintura de guias, aparo de gramas etc. Lavam vidros de janelas e fachadas de edifícios e limpam recintos e acessórios dos mesmos. Executam instalações, reparos de manutenção e serviços de manutenção em dependências de edificações. Atendem transeuntes, visitantes e moradores, prestando-lhes informações. Zelam pela segurança do patrimônio das pessoas, solicitando meios e tomando providências para a realização dos serviços; Atividades de limpeza, inclusive banheiro, coleta e transporte de lixo.

Riscos: Físico; químico, biológico e de acidente.

Fonte Geradora/Meios de propagação: - Físico: Umidade; **- Químico:** Hidróxido de sódio; **- Biológico:** Limpeza de banheiros, coleta e transporte de lixo urbano; - **Acidente:** Queda de mesmo nível e/ou de nível diferente.

Tipo de exposição: Habitual e Intermitente.

Limites de tolerância: 85 dB de acordo com Norma Regulamentadora.

Possíveis danos à saúde relacionados aos riscos: - Físico: Doenças na pele, doenças circulatórias; - **Químico:** Dermatose Ocupacional; - **Biológico:** Doenças infectocontagiosas; - **Acidente:** Torções, Fraturas, Luxações, Entorse, Traumatismo; Queimaduras devido explosão nos silos e/ou morte.

Avaliação qualitativa/ quantitativa: - **Ruído:** 75 dB (A)

- Iluminação: 337 a 1003 Lux

Medidas de controle existente: Extintor de prevenção e combate a incêndio de pó químico; Bebedouro.

Medidas de controle sugeridas: Ordem de serviço e integração na admissão; Avaliação ergonômica quanto à postura correta de trabalho; Treinar pessoas ou equipe de pessoas as quanto ao uso do extintor de incêndio; Adequar iluminamento em alguns pontos conforme recomendado pela NBR 5413; fazer uso de luvas e calçados impermeáveis.

LEVANTAMENTO, ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS

Quadro n° 20

Empresa: Município de Ponte Alta – Ponte Alta Prefeitura Gabinete do Prefeito

Endereço: Rua Geremias Alves da Rocha, nº 130 - **Bairro:** Centro – Lages/SC

Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Tempo de exposição semanal:** 44:00hs

Cargo: Secretário da educação – **CBO** - 4221 – 05 **N° de funcionários:** 00

Descrição das atividades: Recepcionam e prestam serviços de apoio a clientes, pacientes, hóspedes, visitantes e passageiros; prestam atendimento telefônico e fornecem informações em escritórios, consultórios, hotéis, hospitais, bancos, aeroportos e outros estabelecimentos; marcam entrevistas ou consultas e recebem clientes ou visitantes; averiguam suas necessidades e dirigem ao lugar ou a pessoa procurados; agendam serviços, reservam (hotéis e passagens) e indicam acomodações em hotéis e estabelecimentos similares; observam normas internas de segurança, conferindo documentos e idoneidade dos clientes e notificando seguranças sobre presenças estranhas; fecham contas e estadas de clientes. Organizam informações e planejam o trabalho do cotidiano.

Riscos: Acidente.

Fonte Geradora/Meios de propagação: - **Acidente:** Queda de mesmo nível e/ou de nível diferente.

Tipo de exposição: Habitual e Intermitente.

Limites de tolerância: 85 dB de acordo com Norma Regulamentadora.

Possíveis danos à saúde relacionados aos riscos: - Acidente: Torções, Fraturas, Luxações, Entorse, Traumatismo; Queimaduras devido explosão nos silos e/ou morte.

Avaliação qualitativa/ quantitativa: - **Ruído:** 75 dB (A)
- Iluminação: 337 a 1003 Lux

Medidas de controle existente: Extintor de prevenção e combate a incêndio de CO_2 pó químico; Bebedouro.

Medidas de controle sugeridas: Ordem de serviço e integração na admissão; Avaliação ergonômica quanto à postura correta de trabalho; Suporte adequado para documento que possa ser ajustado proporcionando boa postura, visualização e operação evitando movimentação frequente do pescoço e fadiga visual; Evitar o uso de calçado de salto para evitar quedas; Treinar pessoas ou equipe de pessoas as quanto ao uso do extintor de incêndio; Adequar iluminamento em alguns pontos conforme recomendado pela NBR 5413; recomendamos adequar os móveis ergonomicamente de acordo com a NR 17; Colocar corrimão na escada de acesso ao 2º piso, nos dois lados.

LEVANTAMENTO, ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS
Quadro n° 21
Empresa: Município de Ponte Alta – Ponte Alta Prefeitura Gabinete do Prefeito **Endereço:** Rua Geremias Alves da Rocha, nº 130 - **Bairro:** Centro – Lages/SC **Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** **Tempo de exposição semanal:** 44:00hs **Cargo:** Professor I – **CBO** - 3331 – 15 **N° de funcionários:** 20
Descrição das atividades: Os profissionais dessa família ocupacional devem ser capazes de criar e planejar cursos livres, elaborar programas para empresas e clientes, definir materiais didáticos, ministrar aulas, avaliar alunos e sugerir mudanças estruturais em cursos.
Riscos: Acidente.
Fonte Geradora/Meios de propagação: - **Acidente:** Queda de mesmo nível e/ou de nível diferente.
Tipo de exposição: Habitual e Intermitente.
Limites de tolerância: 85 dB de acordo com Norma Regulamentadora.
Possíveis danos à saúde relacionados aos riscos: - **Acidente:** Torções, Fraturas, Luxações, Entorse, Traumatismo.
Avaliação qualitativa/ quantitativa: - **Ruído:** 78 dB (A) - **Iluminação:** 337 a 1003 Lux
Medidas de controle existente: Extintor de prevenção e combate a incêndio de CO_2 pó químico; Bebedouro.
Medidas de controle sugeridas: Ordem de serviço e integração na admissão; Avaliação ergonômica quanto à postura correta de trabalho; Evitar o uso de calçado de salto para evitar quedas; Treinar pessoas ou equipe de pessoas as quanto ao uso do extintor de incêndio; Adequar iluminamento em alguns pontos conforme recomendado pela NBR 5413; Recomendamos adequar os móveis ergonomicamente de acordo com a NR 17; Colocar corrimão na escada de acesso ao 2º piso, nos dois lados.

LEVANTAMENTO, ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS
Quadro n° 22
Empresa: Município de Ponte Alta – Ponte Alta Prefeitura Gabinete do Prefeito **Endereço:** Rua Geremias Alves da Rocha, nº 130 - **Bairro:** Centro – Lages/SC **Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** **Tempo de exposição semanal:** 44:00hs **Cargo:** Professor I - Creche – **CBO** - 3331 – 15 **N° de funcionários:** 00
Descrição das atividades: Os profissionais dessa família ocupacional devem ser capazes de criar e planejar cursos livres, elaborar programas para empresas e clientes, definir materiais didáticos, ministrar aulas, avaliar alunos e sugerir mudanças estruturais em cursos. Higienizar e trocar as crianças.
Riscos: Biológico e de acidente.
Fonte Geradora/Meios de propagação: - Biológico: Higienizar e trocar crianças; - **Acidente:** Queda de mesmo nível e/ou de nível diferente.
Tipo de exposição: Habitual e Intermitente.
Limites de tolerância: 85 dB de acordo com Norma Regulamentadora.
Possíveis danos à saúde relacionados aos riscos: - Biológico: Doenças infectocontagiosas; - **Acidente:** Torções, Fraturas, Luxações, Entorse, Traumatismo.
Avaliação qualitativa/ quantitativa: - **Ruído:** 78 dB (A) **- Iluminação:** 337 a 1003 Lux
Medidas de controle existente: Extintor de prevenção e combate a incêndio de CO_2 e pó químico; Bebedouro.
Medidas de controle sugeridas: Ordem de serviço e integração na admissão; Avaliação ergonômica quanto à postura correta de trabalho; Evitar o uso de calçado de salto para evitar quedas; Treinar pessoas ou equipe de pessoas as quanto ao uso do extintor de incêndio; Adequar iluminamento em alguns pontos conforme recomendado pela NBR 5413; recomendamos adequar os móveis ergonomicamente de acordo com a NR 17; Colocar corrimão na escada de acesso ao 2º piso, nos dois lados; Usar calçado, jaleco e luvas impermeáveis.

LEVANTAMENTO, ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS

Quadro n° 23

Empresa: Município de Ponte Alta – Ponte Alta Prefeitura Gabinete do Prefeito

Endereço: Rua Geremias Alves da Rocha, nº 130 - **Bairro:** Centro – Lages/SC

Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Tempo de exposição semanal:** 44:00hs

Cargo: Professor III – **CBO** - 2345 – 10 **N° de funcionários:** 36

Descrição das atividades: Ensinam, articulando o processo de ensino-aprendizagem na formação de profissionais da educação; planejam atividades relativas a cursos e pesquisas; realizam pesquisas científicas sobre o campo educacional; supervisionam formação pedagógica em estágios; orientam alunos; avaliam o trabalho acadêmico científico; coordenam atividades de ensino, pesquisa e extensão. Produzem material de trabalho; prestam atendimento às demandas da comunidade na área da educação escolar e não-escolar (educação formal e informal); participam de atividades administrativas, atualizam-se na área e comunicam-se oralmente e por escrito.

Riscos: Acidente.

Fonte Geradora/Meios de propagação: - **Acidente:** Queda de mesmo nível e/ou de nível diferente.

Tipo de exposição: Habitual e Intermitente.

Limites de tolerância: 85 dB de acordo com Norma Regulamentadora.

Possíveis danos à saúde relacionados aos riscos: - **Acidente:** Torções, Fraturas, Luxações, Entorse, Traumatismo.

Avaliação qualitativa/ quantitativa: - **Ruído:** 78 dB (A)

- **Iluminação:** 337 a 1003 Lux

Medidas de controle existente: Extintor de prevenção e combate a incêndio de CO_2 pó químico; Bebedouro.

Medidas de controle sugeridas: Ordem de serviço e integração na admissão; Avaliação ergonômica quanto à postura correta de trabalho; Evitar o uso de calçado de salto para evitar quedas; Treinar pessoas ou equipe de pessoas as quanto ao uso do extintor de incêndio; Adequar iluminamento em alguns pontos conforme recomendado pela NBR 5413; recomendamos adequar os móveis ergonomicamente de acordo com a NR 17; Colocar corrimão na escada de acesso ao 2º piso, nos dois lados.

LEVANTAMENTO, ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS
Quadro n° 24
Empresa: Município de Ponte Alta – Ponte Alta Prefeitura Gabinete do Prefeito **Endereço:** Rua Geremias Alves da Rocha, nº 130 - **Bairro:** Centro – Lages/SC **Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** **Tempo de exposição semanal:** 44:00hs **Cargo:** Professor III - Creche – **CBO** - 2345 – 10 **N° de funcionários:** 00
Descrição das atividades: Ensinam, articulando o processo de ensino-aprendizagem na formação de profissionais da educação; planejam atividades relativas a cursos e pesquisas; realizam pesquisas científicas sobre o campo educacional; supervisionam formação pedagógica em estágios; orientam alunos; avaliam o trabalho acadêmico científico; coordenam atividades de ensino, pesquisa e extensão. Produzem material de trabalho; prestam atendimento às demandas da comunidade na área da educação escolar e não-escolar (educação formal e informal), participam de atividades administrativas, atualizam-se na área e comunicam-se oralmente e por escrito. Higienizar e trocar as crianças.
Riscos: Biológico e de acidente.
Fonte Geradora/Meios de propagação: - Biológico: Higienizar e trocar crianças; - **Acidente:** Queda de mesmo nível e/ou de nível diferente.
Tipo de exposição: Habitual e Intermitente.
Limites de tolerância: 85 dB de acordo com Norma Regulamentadora.
Possíveis danos à saúde relacionados aos riscos: - Biológico: Doenças infectocontagiosas; - **Acidente:** Torções, Fraturas, Luxações, Entorse, Traumatismo.
Avaliação qualitativa/ quantitativa: - **Ruído:** 78 dB (A) **- Iluminação:** 337 a 1003 Lux
Medidas de controle existente: Extintor de prevenção e combate a incêndio de CO_2 e pó químico; Bebedouro.
Medidas de controle sugeridas: Ordem de serviço e integração na admissão; Avaliação ergonômica quanto à postura correta de trabalho; Suporte adequado para documento que possa ser ajustado proporcionando boa postura, visualização e operação evitando movimentação frequente do pescoço e fadiga visual; Evitar o uso de calçado de salto para evitar quedas; Treinar pessoas ou equipe de pessoas as quanto ao uso do extintor de incêndio; Adequar iluminamento em alguns pontos conforme recomendado pela NBR 5413; recomendamos adequar os móveis ergonomicamente de acordo com a NR 17; Colocar corrimão na escada de acesso ao 2º piso, nos dois lados; Usar calçado, jaleco e luvas impermeáveis.

LEVANTAMENTO, ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS

Quadro n° 25

Empresa: Município de Ponte Alta – Ponte Alta Prefeitura Gabinete do Prefeito

Endereço: Rua Geremias Alves da Rocha, nº 130 - **Bairro:** Centro – Lages/SC

Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Tempo de exposição semanal:** 44:00hs

Cargo: Professor II – **CBO** - 2345 – 10 **N° de funcionários:** 01

Descrição das atividades: Ensinam, articulando o processo de ensino-aprendizagem na formação de profissionais da educação; planejam atividades relativas a cursos e pesquisas; realizam pesquisas científicas sobre o campo educacional; supervisionam formação pedagógica em estágios; orientam alunos; avaliam o trabalho acadêmico científico; coordenam atividades de ensino, pesquisa e extensão. Produzem material de trabalho; prestam atendimento às demandas da comunidade na área da educação escolar e não-escolar (educação formal e informal); participam de atividades administrativas, atualizam-se na área e comunicam-se oralmente e por escrito.

Riscos: Acidente.

Fonte Geradora/Meios de propagação: - **Acidente:** Queda de mesmo nível e/ou de nível diferente.

Tipo de exposição: Habitual e Intermitente.

Limites de tolerância: 85 dB de acordo com Norma Regulamentadora.

Possíveis danos à saúde relacionados aos riscos: - **Acidente:** Torções, Fraturas, Luxações, Entorse, Traumatismo.

Avaliação qualitativa/ quantitativa: - **Ruído:** 78 dB (A)

- **Iluminação:** 337 a 1003 Lux

Medidas de controle existente: Extintor de prevenção e combate a incêndio de CO_2 pó químico; Bebedouro.

Medidas de controle sugeridas: Ordem de serviço e integração na admissão; Avaliação ergonômica quanto à postura correta de trabalho; Evitar o uso de calçado de salto para evitar quedas; Treinar pessoas ou equipe de pessoas as quanto ao uso do extintor de incêndio; Adequar iluminamento em alguns pontos conforme recomendado pela NBR 5413; recomendamos adequar os móveis ergonomicamente de acordo com a NR 17; Colocar corrimão na escada de acesso ao 2º piso, nos dois lados.

LEVANTAMENTO, ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS
Quadro n° 26
Empresa: Município de Ponte Alta – Ponte Alta Prefeitura Gabinete do Prefeito **Endereço:** Rua Geremias Alves da Rocha, nº 130 - **Bairro:** Centro – Lages/SC **Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** **Tempo de exposição semanal:** 44:00hs **Cargo:** Diretor de escola – **CBO -** 1210 – 10 **N° de funcionários:** 00
Descrição das atividades: Os diretores gerais, no mais alto nível da empresa, asseguram cumprimento da missão na empresa; estabelecem estratégias operacionais; determinam política de recursos humanos; coordenam diretorias e supervisionam negócios da empresa. Negociam transferência de tecnologia; representam e preservam a imagem da empresa; comunicam-se por meio de reuniões com os demais diretores, concedem entrevistas e participam de negociações.
Riscos: Acidente.
Fonte Geradora/Meios de propagação: - **Acidente:** Queda de mesmo nível e/ou de nível diferente.
Tipo de exposição: Habitual e Intermitente.
Limites de tolerância: 85 dB de acordo com Norma Regulamentadora.
Possíveis danos à saúde relacionados aos riscos: - **Acidente:** Torções, Fraturas, Luxações, Entorse, Traumatismo.
Avaliação qualitativa/ quantitativa: - **Ruído:** 75 dB (A) - **Iluminação:** 337 a 1003 Lux
Medidas de controle existente: Extintor de prevenção e combate a incêndio de CO_2 pó químico; Bebedouro.
Medidas de controle sugeridas: Ordem de serviço e integração na admissão; Avaliação ergonômica quanto à postura correta de trabalho; Suporte adequado para documento que possa ser ajustado proporcionando boa postura, visualização e operação evitando movimentação frequente do pescoço e fadiga visual; Evitar o uso de calçado de salto para evitar quedas; Treinar pessoas ou equipe de pessoas as quanto ao uso do extintor de incêndio; Adequar iluminamento em alguns pontos conforme recomendado pela NBR 5413; recomendamos adequar os móveis ergonomicamente de acordo com a NR 17; Colocar corrimão na escada de acesso ao 2º piso, nos dois lados.

LEVANTAMENTO, ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS

Quadro n° 27

Empresa: Município de Ponte Alta – Ponte Alta Prefeitura Gabinete do Prefeito

Endereço: Rua Geremias Alves da Rocha, nº 130 - **Bairro:** Centro – Lages/SC

Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Tempo de exposição semanal:** 44:00hs

Cargo: Professor III – **CBO** - 2313 – 40 **N° de funcionários:** 00

Descrição das atividades: Promovem a educação dos (as) alunos (as) por intermédio dos seguintes componentes curriculares: língua portuguesa, matemática, ciências naturais, geografia, história, educação artística, educação física e línguas estrangeiras modernas, de 5ª a 8ª série do ensino fundamental. Planejam cursos, aulas e atividades escolares; avaliam processo de ensino-aprendizagem e seus resultados; registram práticas escolares de caráter pedagógico; desenvolvem atividades de estudo; participam das atividades educacionais e comunitárias da escola. Para o desenvolvimento das atividades é mobilizado um conjunto de capacidades comunicativas.

Riscos: Acidente.

Fonte Geradora/Meios de propagação: - **Acidente:** Queda de mesmo nível e/ou de nível diferente.

Tipo de exposição: Habitual e Intermitente.

Limites de tolerância: 85 dB de acordo com Norma Regulamentadora.

Possíveis danos à saúde relacionados aos riscos: - **Acidente:** Torções, Fraturas, Luxações, Entorse, Traumatismo.

Avaliação qualitativa/ quantitativa: - **Ruído:** 78 dB (A)

- **Iluminação:** 337 a 1003 Lux

Medidas de controle existente: Extintor de prevenção e combate a incêndio de CO_2 pó químico; Bebedouro.

Medidas de controle sugeridas: Ordem de serviço e integração na admissão; Avaliação ergonômica quanto à postura correta de trabalho; Evitar o uso de calçado de salto para evitar quedas; Treinar pessoas ou equipe de pessoas as quanto ao uso do extintor de incêndio; Adequar iluminamento em alguns pontos conforme recomendado pela NBR 5413; recomendamos adequar os móveis ergonomicamente de acordo com a NR 17; Colocar corrimão na escada de acesso ao 2º piso, nos dois lados.

LEVANTAMENTO, ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS
Quadro n° 28
Empresa: Município de Ponte Alta – Ponte Alta Prefeitura Gabinete do Prefeito **Endereço:** Rua Geremias Alves da Rocha, nº 130 - **Bairro:** Centro – Lages/SC **Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** **Tempo de exposição semanal:** 44:00hs **Cargo:** Técnico educacional – **CBO** - 3711 – 05 **N° de funcionários:** 02
Descrição das atividades: Atuam no tratamento, recuperação e disseminação da informação e executam atividades especializadas e administrativas relacionadas à rotina de unidades ou centros de documentação ou informação, quer no atendimento ao usuário, quer na administração do acervo, ou na manutenção de bancos de dados. Participam da gestão administrativa, elaboração e realização de projetos de extensão cultural. Colaboram no controle e na conservação de equipamentos. Participam de treinamentos e programas de atualização.
Riscos: Acidente.
Fonte Geradora/Meios de propagação: - **Acidente:** Queda de mesmo nível e/ou de nível diferente.
Tipo de exposição: Habitual e Intermitente.
Limites de tolerância: 85 dB de acordo com Norma Regulamentadora.
Possíveis danos à saúde relacionados aos riscos: - **Acidente:** Torções, Fraturas, Luxações, Entorse, Traumatismo.
Avaliação qualitativa/ quantitativa: - **Ruído:** 75 dB (A) - **Iluminação:** 337 a 1003 Lux
Medidas de controle existente: Extintor de prevenção e combate a incêndio de CO_2 pó químico; Bebedouro.
Medidas de controle sugeridas: Ordem de serviço e integração na admissão; Avaliação ergonômica quanto à postura correta de trabalho; Treinar pessoas ou equipe de pessoas as quanto ao uso do extintor de incêndio; Adequar iluminamento em alguns pontos conforme recomendado pela NBR 5413; recomendamos adequar os móveis ergonomicamente de acordo com a NR 17; Colocar corrimão na escada de acesso ao 2º piso, nos dois lados.

LEVANTAMENTO, ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS
Quadro n° 29
Empresa: Município de Ponte Alta – Ponte Alta Prefeitura Gabinete do Prefeito **Endereço:** Rua Geremias Alves da Rocha, nº 130 - **Bairro:** Centro – Lages/SC **Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** **Tempo de exposição semanal:** 44:00hs **Cargo:** Coordenador cultural – **CBO** - 4110 – 10 **N° de funcionários:** 01
Descrição das atividades: Executam serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística; atendem fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços; tratam de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos. Atuam na concessão de microcrédito a microempresários, atendendo clientes em campo e nas agências, prospectando clientes nas comunidades.
Riscos: Acidente.
Fonte Geradora/Meios de propagação: - **Acidente:** Queda de mesmo nível e/ou de nível diferente.
Tipo de exposição: Habitual e Intermitente.
Limites de tolerância: 85 dB de acordo com Norma Regulamentadora.
Possíveis danos à saúde relacionados aos riscos: - **Acidente:** Torções, Fraturas, Luxações, Entorse, Traumatismo.
Avaliação qualitativa/ quantitativa: - **Ruído:** 75 dB (A) - **Iluminação:** 337 a 1003 Lux
Medidas de controle existente: Extintor de prevenção e combate a incêndio de CO_2 pó químico; Bebedouro.
Medidas de controle sugeridas: Ordem de serviço e integração na admissão; Avaliação ergonômica quanto à postura correta de trabalho; Suporte adequado para documento que possa ser ajustado proporcionando boa postura, visualização e operação evitando movimentação frequente do pescoço e fadiga visual; Treinar pessoas ou equipe de pessoas as quanto ao uso do extintor de incêndio; Adequar iluminamento em alguns pontos conforme recomendado pela NBR 5413; recomendamos adequar os móveis ergonomicamente de acordo com a NR 17; Colocar corrimão na escada de acesso ao 2º piso, nos dois lados.

LEVANTAMENTO, ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS

Quadro n° 30

Empresa: Município de Ponte Alta – Ponte Alta Prefeitura Gabinete do Prefeito

Endereço: Rua Geremias Alves da Rocha, nº 130 - **Bairro:** Centro – Lages/SC

Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Tempo de exposição semanal:** 44:00hs

Cargo: Assessor especial de planejamento e orçamento – **CBO** - 3513 – 05

N° de funcionários: 01

Descrição das atividades: Controlam rotina administrativa. Realizam atividades em recursos humanos e intermedeiam mão-de-obra para colocação e recolocação. Atuam na área de compras e assessoram a área de vendas. Intercambiam mercadorias e serviços e executam atividades nas áreas fiscal e financeira.

Riscos: Acidente.

Fonte Geradora/Meios de propagação: - **Acidente:** Queda de mesmo nível e/ou de nível diferente.

Tipo de exposição: Habitual e Intermitente.

Limites de tolerância: 85 dB de acordo com Norma Regulamentadora.

Possíveis danos à saúde relacionados aos riscos: - **Acidente:** Torções, Fraturas, Luxações, Entorse, Traumatismo.

Avaliação qualitativa/ quantitativa: - **Ruído:** 75 dB (A)

- Iluminação: 337 a 1003 Lux

Medidas de controle existente: Extintor de prevenção e combate a incêndio de CO_2 pó químico; Bebedouro.

Medidas de controle sugeridas: Ordem de serviço e integração na admissão; Avaliação ergonômica quanto à postura correta de trabalho; Suporte adequado para documento que possa ser ajustado proporcionando boa postura, visualização e operação evitando movimentação frequente do pescoço e fadiga visual; Evitar o uso de calçado de salto para evitar quedas; Treinar pessoas ou equipe de pessoas as quanto ao uso do extintor de incêndio; Adequar iluminamento em alguns pontos conforme recomendado pela NBR 5413; recomendamos adequar os móveis ergonomicamente de acordo com a NR 17; Colocar corrimão na escada de acesso ao 2º piso, nos dois lados.

LEVANTAMENTO, ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS

Quadro n° 31

Empresa: Município de Ponte Alta – Ponte Alta Prefeitura Gabinete do Prefeito

Endereço: Rua Geremias Alves da Rocha, nº 130 - **Bairro:** Centro – Lages/SC

Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Tempo de exposição semanal:** 44:00hs

Cargo: Agente operacional – **CBO** – 4110 – 05 **N° de funcionários:** 01

Descrição das atividades: Executam serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística; atendem fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços; tratam de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos. Atuam na concessão de microcrédito a microempresários, atendendo clientes em campo e nas agências, prospectando clientes nas comunidades.

Riscos: Acidente.

Fonte Geradora/Meios de propagação: - **Acidente:** Queda de mesmo nível e/ou de nível diferente.

Tipo de exposição: Habitual e Intermitente.

Limites de tolerância: 85 dB de acordo com Norma Regulamentadora.

Possíveis danos à saúde relacionados aos riscos: - **Acidente:** Torções, Fraturas, Luxações, Entorse, Traumatismo.

Avaliação qualitativa/ quantitativa: - **Ruído:** 75 dB (A)

- **Iluminação:** 337 a 1003 Lux

Medidas de controle existente: Extintor de prevenção e combate a incêndio de CO_2 pó químico; Bebedouro.

Medidas de controle sugeridas: Ordem de serviço e integração na admissão; Avaliação ergonômica quanto à postura correta de trabalho; Suporte adequado para documento que possa ser ajustado proporcionando boa postura, visualização e operação evitando movimentação frequente do pescoço e fadiga visual; Treinar pessoas ou equipe de pessoas as quanto ao uso do extintor de incêndio; Adequar iluminamento em alguns pontos conforme recomendado pela NBR 5413; recomendamos adequar os móveis ergonomicamente de acordo com a NR 17; Colocar corrimão na escada de acesso ao 2º piso, nos dois lados.

LEVANTAMENTO, ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS
Quadro n° 32
Empresa: Município de Ponte Alta – Ponte Alta Prefeitura Gabinete do Prefeito **Endereço:** Rua Geremias Alves da Rocha, nº 130 - **Bairro:** Centro – Lages/SC **Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** **Tempo de exposição semanal:** 44:00hs **Cargo:** Motorista II – **CBO** – 7825 – 10 **N° de funcionários:** 05
Descrição das atividades: Transportam, coletam e entregam cargas em geral; guincham, destombam e removem veículos avariados e prestam socorro mecânico. Movimentam cargas volumosas e pesadas, podem, também, operar equipamentos, realizar inspeções e reparos em veículos, vistoriar cargas, além de verificar documentação de veículos e de cargas. Definem rotas e asseguram a regularidade do transporte. As atividades são desenvolvidas em conformidade com normas e procedimentos técnicos e de segurança.
Riscos: Acidente.
Fonte Geradora/Meios de propagação: - **Acidente:** Queda de mesmo nível e/ou de nível diferente; Batida contra; Atropelamento.
Tipo de exposição: Habitual e Intermitente.
Limites de tolerância: 85 dB de acordo com Norma Regulamentadora.
Possíveis danos à saúde relacionados aos riscos: - **Acidente:** Torções, Fraturas, Luxações, Entorse, Traumatismo, corte
Avaliação qualitativa/ quantitativa: - **Ruído:** 78 dB (A) - **Iluminação:** 337 a 1003 Lux
Medidas de controle existente: Extintor de prevenção e combate a incêndio de CO_2 pó químico; Bebedouro; Documentos do veículo e CNH.
Medidas de controle sugeridas: Ordem de serviço e integração na admissão; Avaliação ergonômica quanto à postura correta de trabalho; Treinar pessoas ou equipe de pessoas as quanto ao uso do extintor de incêndio; Adequar iluminamento em alguns pontos conforme recomendado pela NBR 5413; recomendamos adequar os móveis ergonomicamente de acordo com a NR 17; Colocar corrimão na escada de acesso ao 2º piso, nos dois lados; Manter documentos do veículo em dia; Uso da CNH; Recomendamos curso de direção defensiva.

LEVANTAMENTO, ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS
Quadro n° 33
Empresa: Município de Ponte Alta – Ponte Alta Prefeitura Gabinete do Prefeito **Endereço:** Rua Geremias Alves da Rocha, nº 130 - **Bairro:** Centro – Lages/SC **Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** **Tempo de exposição semanal:** 44:00hs **Cargo:** Coordenador de alimentação escolar – **CBO** – 3522 – 10 **N° de funcionários:** 01
Descrição das atividades: Orientam e fiscalizam as atividades e obras para prevenção/preservação ambiental e da saúde, por meio de vistorias, inspeções e análises técnicas de locais, atividades, obras, projetos e processos, visando o cumprimento da legislação ambiental e sanitária; promovem educação sanitária e ambiental.
Riscos: Acidente.
Fonte Geradora/Meios de propagação: - **Acidente:** Queda de mesmo nível e/ou de nível diferente; Batida contra.
Tipo de exposição: Habitual e Intermitente.
Limites de tolerância: 85 dB de acordo com Norma Regulamentadora.
Possíveis danos à saúde relacionados aos riscos: - **Acidente:** Torções, Fraturas, Luxações, Entorse, Traumatismo, corte
Avaliação qualitativa/ quantitativa: - **Ruído:** 75 dB (A) - **Iluminação:** 337 a 1003 Lux
Medidas de controle existente: Extintor de prevenção e combate a incêndio de CO_2 pó químico; Bebedouro.
Medidas de controle sugeridas: Ordem de serviço e integração na admissão; Avaliação ergonômica quanto à postura correta de trabalho; Suporte adequado para documento que possa ser ajustado proporcionando boa postura, visualização e operação evitando movimentação frequente do pescoço e fadiga visual; Evitar o uso de calçado de salto para evitar quedas; Treinar pessoas ou equipe de pessoas as quanto ao uso do extintor de incêndio; Adequar iluminamento em alguns pontos conforme recomendado pela NBR 5413; recomendamos adequar os móveis ergonomicamente de acordo com a NR 17; Colocar corrimão na escada de acesso ao 2º piso, nos dois lados.

LEVANTAMENTO, ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS
Quadro n° 34
Empresa: Município de Ponte Alta – Ponte Alta Prefeitura Gabinete do Prefeito **Endereço:** Rua Geremias Alves da Rocha, nº 130 - **Bairro:** Centro – Lages/SC **Setor: SECRETARIA DE SAÚDE** **Tempo de exposição semanal:** 44:00hs **Cargo:** Dentista – **CBO** – 2232 – 08 **N° de funcionários:** 02
Descrição das atividades: Os cirurgiões dentistas atendem e orientam pacientes e executam procedimentos odontológicos, aplicam medidas de promoção e prevenção de saúde, ações de saúde coletiva, estabelecendo diagnóstico e prognóstico, interagindo com profissionais de outras áreas. Podem desenvolver pesquisas na área odontológica. Desenvolvem atividades profissionais junto a crianças, adultos e idosos, com ou sem necessidades especiais, em diferentes níveis de complexidade. Podem atuar em consultórios particulares, instituições públicas ou privadas, ONGs. Exercem atividade de ensino e pesquisa.
Riscos: Biológico e de acidente.
Fonte Geradora/Meios de propagação: - Biológico: Procedimentos odontológicos: extração, restauração, limpeza; - **Acidente:** Queda de mesmo nível e/ou de nível diferente; Batida contra; Perfuração.
Tipo de exposição: Habitual e Intermitente.
Limites de tolerância: 85 dB de acordo com Norma Regulamentadora.
Possíveis danos à saúde relacionados aos riscos: Biológico: Doenças infectocontagiosas; - **Acidente:** Torções, Fraturas, Luxações, Entorse, Traumatismo, corte
Avaliação qualitativa/ quantitativa: - **Ruído:** 75 dB (A) - **Iluminação:** 385 a 613 Lux
Medidas de controle existente: Extintor de prevenção e combate a incêndio de CO_2 pó químico; Bebedouro.
Medidas de controle sugeridas: Ordem de serviço e integração na admissão; Avaliação ergonômica quanto à postura correta de trabalho; Suporte adequado para documento que possa ser ajustado proporcionando boa postura, visualização e operação evitando movimentação frequente do pescoço e fadiga visual; Evitar o uso de calçado de salto para evitar quedas; Treinar pessoas ou equipe de pessoas as quanto ao uso do extintor de incêndio; Adequar iluminamento em alguns pontos conforme recomendado pela NBR 5413; recomendamos adequar os móveis ergonomicamente de acordo com a NR 17; Colocar corrimão na escada de acesso ao 2º piso, nos dois lados; Uso dos EPIs indicados para realizar as atividades.

LEVANTAMENTO, ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS
Quadro n° 35
Empresa: Município de Ponte Alta – Ponte Alta Prefeitura Gabinete do Prefeito **Endereço:** Rua Geremias Alves da Rocha, nº 130 - **Bairro:** Centro – Lages/SC **Setor: SECRETARIA DE SAÚDE** **Tempo de exposição semanal:** 44:00hs **Cargo:** Psicólogo – **CBO** – 2515 – 10 **N° de funcionários:** 01
Descrição das atividades: Estudam, pesquisam e avaliam o desenvolvimento emocional e os processos mentais e sociais de indivíduos, grupos e instituições, com a finalidade de análise, tratamento, orientação e educação; diagnosticam e avaliam distúrbios emocionais e mentais e de adaptação social, elucidando conflitos e questões e acompanhando o(s) paciente(s) durante o processo de tratamento ou cura; investigam os fatores inconscientes do comportamento individual e grupal, tornando-os conscientes; desenvolvem pesquisas experimentais, teóricas e clínicas e coordenam equipes e atividades de área e afins.
Riscos: Acidente.
Fonte Geradora/Meios de propagação: - Acidente: Queda de mesmo nível e/ou de nível diferente; Batida contra; Perfuração.
Tipo de exposição: Habitual e Intermitente.
Limites de tolerância: 85 dB de acordo com Norma Regulamentadora.
Possíveis danos à saúde relacionados aos riscos: - Acidente: Torções, Fraturas, Luxações, Entorse, Traumatismo, corte.
Avaliação qualitativa/ quantitativa: - **Ruído:** 65 dB (A) **- Iluminação:** 385 a 613 Lux
Medidas de controle existente: Extintor de prevenção e combate a incêndio de CO_2 pó químico; Bebedouro.
Medidas de controle sugeridas: Ordem de serviço e integração na admissão; Avaliação ergonômica quanto à postura correta de trabalho; Suporte adequado para documento que possa ser ajustado proporcionando boa postura, visualização e operação evitando movimentação frequente do pescoço e fadiga visual; Evitar o uso de calçado de salto para evitar quedas; Treinar pessoas ou equipe de pessoas as quanto ao uso do extintor de incêndio; Adequar iluminamento em alguns pontos conforme recomendado pela NBR 5413; recomendamos adequar os móveis ergonomicamente de acordo com a NR 17; Colocar corrimão na escada de acesso ao 2º piso, nos dois lados.

LEVANTAMENTO, ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS

Quadro n° 36

Empresa: Município de Ponte Alta – Ponte Alta Prefeitura Gabinete do Prefeito

Endereço: Rua Geremias Alves da Rocha, nº 130 - **Bairro:** Centro – Lages/SC

Setor: SECRETARIA DE SAÚDE **Tempo de exposição semanal:** 44:00hs

Cargo: Escrituário – **CBO** – 4131 – 10 **N° de funcionários:** 01

Descrição das atividades: Organizam documentos e efetuam sua classificação contábil; geram lançamentos contábeis, auxiliam na apuração dos impostos, conciliam contas e preenchimento de guias de recolhimento e de solicitações, junto a órgãos do governo. Emitem notas de venda e de transferência entre outras; realizam o arquivo de documentos.

Riscos: Acidente.

Fonte Geradora/Meios de propagação: - **Acidente:** Queda de mesmo nível e/ou de nível diferente; Batida contra.

Tipo de exposição: Habitual e Intermitente.

Limites de tolerância: 85 dB de acordo com Norma Regulamentadora.

Possíveis danos à saúde relacionados aos riscos: - **Acidente:** Torções, Fraturas, Luxações, Entorse, Traumatismo, corte.

Avaliação qualitativa/ quantitativa: - **Ruído:** 75 dB (A)

- **Iluminação:** 385 a 613 Lux

Medidas de controle existente: Extintor de prevenção e combate a incêndio de CO_2 pó químico; Bebedouro.

Medidas de controle sugeridas: Ordem de serviço e integração na admissão; Avaliação ergonômica quanto à postura correta de trabalho; Suporte adequado para documento que possa ser ajustado proporcionando boa postura, visualização e operação evitando movimentação frequente do pescoço e fadiga visual; Evitar o uso de calçado de salto para evitar quedas; Treinar pessoas ou equipe de pessoas as quanto ao uso do extintor de incêndio; Adequar iluminamento em alguns pontos conforme recomendado pela NBR 5413; recomendamos adequar os móveis ergonomicamente de acordo com a NR 17; Colocar corrimão na escada de acesso ao 2º piso, nos dois lados.

LEVANTAMENTO, ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS

Quadro n° 37

Empresa: Município de Ponte Alta – Ponte Alta Prefeitura Gabinete do Prefeito

Endereço: Rua Geremias Alves da Rocha, nº 130 - **Bairro:** Centro – Lages/SC

Setor: SECRETARIA DE SAÚDE **Tempo de exposição semanal:** 44:00hs

Cargo: Auxiliar de enfermagem – **CBO** – 3222 – 05 **N° de funcionários:** 12

Descrição das atividades: Desempenham atividades técnicas de enfermagem em empresas públicas e privadas como: hospitais, clínicas e outros estabelecimentos de assistência médica, embarcações e domicílios; atuam em cirurgia, terapia, puericultura, pediatria, psiquiatria, obstetrícia, saúde ocupacional e outras áreas. Prestam assistência ao paciente zelando pelo seu conforto e bem-estar, administram medicamentos e desempenham tarefas de instrumentação cirúrgica, posicionando de forma adequada o paciente e o instrumental. Organizam ambiente de trabalho e dão continuidade aos plantões. Trabalham em conformidade às boas práticas, normas e procedimentos de biossegurança. Realizam registros e elaboram relatórios técnicos. Desempenham atividades e realizam ações para promoção da saúde da família. Aplicação de injetáveis, insulina, glicose, curativos, coleta de sangue.

Riscos: Químico, biológico e de acidente.

Fonte Geradora/Meios de propagação: - Químico: Álcalis caustico, produtos de limpeza; **- Biológico:** Atividades de atendimento e procedimentos com pacientes; - **Acidente:** Queda de mesmo nível e/ou de nível diferente; Batida contra; Perfuração.

Tipo de exposição: Habitual e Intermitente.

Limites de tolerância: 85 dB de acordo com Norma Regulamentadora.

Possíveis danos à saúde relacionados aos riscos: - Químico: Dermatose ocupacional; **- Biológico:** Doenças infectocontagiosas; - **Acidente:** Torções, Fraturas, Luxações, Entorse, Traumatismo, corte.

Avaliação qualitativa/ quantitativa: - **Ruído:** 75 dB (A)

- Iluminação: 385 a 613 Lux

Medidas de controle existente: Extintor de prevenção e combate a incêndio de CO_2 pó químico; Bebedouro.

Medidas de controle sugeridas: Ordem de serviço e integração na admissão; Avaliação ergonômica quanto à postura correta de trabalho; Evitar o uso de calçado de salto para evitar quedas; Treinar pessoas ou equipe de pessoas as quanto ao uso do extintor de incêndio; Adequar iluminamento em alguns pontos conforme recomendado pela NBR 5413; recomendamos adequar os móveis ergonomicamente de acordo com a NR 17; Colocar corrimão na escada de acesso ao 2º piso, nos dois lados; Para atividades de limpeza usar calçado, jaleco e luvas impermeáveis; Uso dos EPIs indicados para realizar as atividades.

LEVANTAMENTO, ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS

Quadro n° 38

Empresa: Município de Ponte Alta – Ponte Alta Prefeitura Gabinete do Prefeito

Endereço: Rua Geremias Alves da Rocha, nº 130 - **Bairro:** Centro – Lages/SC

Setor: SECRETARIA DE SAÚDE **Tempo de exposição semanal:** 44:00hs

Cargo: Motorista – **CBO** – 7823 – 05 **N° de funcionários:** 00

Descrição das atividades: Dirigem e manobram veículos e transportam pessoas, cargas, valores, pacientes e material biológico humano. Realizam verificações e manutenções básicas do veículo e utilizam equipamentos e dispositivos especiais tais como sinalização sonora e luminosa, software de navegação e outros. Efetuam pagamentos e recebimentos e, no desempenho das atividades, utilizam-se de capacidades comunicativas. Trabalham seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente. Os condutores de ambulância auxiliam as equipes de saúde nos atendimentos de urgência e emergência.

Riscos: Biológico e de acidente.

Fonte Geradora/Meios de propagação: - Biológico: Microorganismos (vírus/bactérias); - **Acidente:** Queda de mesmo nível e/ou de nível diferente; Batida contra; Perfuração; Atropelamento.

Tipo de exposição: Habitual e Intermitente.

Limites de tolerância: 85 dB de acordo com Norma Regulamentadora.

Possíveis danos à saúde relacionados aos riscos: Biológico: Doenças infectocontagiosas; - **Acidente:** Torções, Fraturas, Luxações, Entorse, Traumatismo, corte

Avaliação qualitativa/ quantitativa: - **Ruído:** 78 dB (A)

- Iluminação: 385 a 613 Lux

Medidas de controle existente: Extintor de prevenção e combate a incêndio de CO_2 pó químico; Bebedouro; Documentos do veículo; CNH

Medidas de controle sugeridas: Ordem de serviço e integração na admissão; Avaliação ergonômica quanto à postura correta de trabalho; Suporte adequado para documento que possa ser ajustado proporcionando boa postura, visualização e operação evitando movimentação frequente do pescoço e fadiga visual; Treinar pessoas ou equipe de pessoas as quanto ao uso do extintor de incêndio; Adequar iluminamento em alguns pontos conforme recomendado pela NBR 5413; Manter os documentos do veículo em dia; Fazer uso da CNH; Recomenda-se curso de direção defensiva; Fazer uso do EPI adequada para realizar atividades.

LEVANTAMENTO, ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS
Quadro n° 39
Empresa: Município de Ponte Alta – Ponte Alta Prefeitura Gabinete do Prefeito **Endereço:** Rua Geremias Alves da Rocha, nº 130 - **Bairro:** Centro – Lages/SC **Setor: SECRETARIA DE SAÚDE** **Tempo de exposição semanal:** 44:00hs **Cargo:** Servente – **CBO** – 7170 – 20 **N° de funcionários:** 05
Descrição das atividades: Conservam a limpeza de logradouros públicos por meio de coleta de lixo, varreções, lavagens, pintura de guias, aparo de gramas etc. Lavam vidros de janelas e fachadas de edifícios e limpam recintos e acessórios dos mesmos. Executam instalações, reparos de manutenção e serviços de manutenção em dependências de edificações. Atendem transeuntes, visitantes e moradores, prestando-lhes informações. Zelam pela segurança do patrimônio das pessoas, solicitando meios e tomando providências para a realização dos serviços; Atividades de limpeza, inclusive banheiro, coleta e transporte de lixo.
Riscos: Físico; químico, biológico e de acidente.
Fonte Geradora/Meios de propagação: Físico: Umidade; **- Químico:** Álcalis caustico, produtos de limpeza; **- Biológico:** Contato acidental com microorganismos; - **Acidente:** Queda de mesmo nível e/ou de nível diferente; Batida contra; Perfuração.
Tipo de exposição: Habitual e Intermitente.
Limites de tolerância: 85 dB de acordo com Norma Regulamentadora.
Possíveis danos à saúde relacionados aos riscos: - Físico: Doenças de pele, doenças respiratórias; **- Químico:** Dermatose ocupacional; **- Biológico:** Doenças infectocontagiosas; - **Acidente:** Torções, Fraturas, Luxações, Entorse, Traumatismo, corte.
Avaliação qualitativa/ quantitativa: - **Ruído:** 75 dB (A) **- Iluminação:** 385 a 613 Lux
Medidas de controle existente: Extintor de prevenção e combate a incêndio de CO_2 pó químico; Bebedouro.
Medidas de controle sugeridas: Ordem de serviço e integração na admissão; Avaliação ergonômica quanto à postura correta de trabalho; Suporte adequado para documento que possa ser ajustado proporcionando boa postura, visualização e operação evitando movimentação frequente do pescoço e fadiga visual; Treinar pessoas ou equipe de pessoas as quanto ao uso do extintor de incêndio; Adequar iluminamento em alguns pontos conforme recomendado pela NBR 5413; recomendamos adequar os móveis ergonomicamente de acordo com a NR 17; Colocar corrimão na escada de acesso ao 2º piso, nos dois lados; Para atividades de limpeza usar calçado, jaleco e luvas impermeáveis.

LEVANTAMENTO, ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS
Quadro n° 40
Empresa: Município de Ponte Alta – Ponte Alta Prefeitura Gabinete do Prefeito **Endereço:** Rua Geremias Alves da Rocha, nº 130 - **Bairro:** Centro – Lages/SC **Setor: SECRETARIA DE SAÚDE** **Tempo de exposição semanal:** 44:00hs **Cargo:** Assessor de secretário – **CBO** – 4110 – 10 **N° de funcionários:** 01
Descrição das atividades: Executam serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística; atendem fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços; tratam de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos. Atuam na concessão de microcrédito a microempresários, atendendo clientes em campo e nas agências, prospectando clientes nas comunidades.
Riscos: Acidente.
Fonte Geradora/Meios de propagação: - **Acidente:** Queda de mesmo nível e/ou de nível diferente; Batida contra; Perfuração.
Tipo de exposição: Habitual e Intermitente.
Limites de tolerância: 85 dB de acordo com Norma Regulamentadora.
Possíveis danos à saúde relacionados aos riscos: - **Acidente:** Torções, Fraturas, Luxações, Entorse, Traumatismo, corte.
Avaliação qualitativa/ quantitativa: - **Ruído:** 75 dB (A) - **Iluminação:** 385 a 613 Lux
Medidas de controle existente: Extintor de prevenção e combate a incêndio de CO_2 pó químico; Bebedouro.
Medidas de controle sugeridas: Ordem de serviço e integração na admissão; Avaliação ergonômica quanto à postura correta de trabalho; Suporte adequado para documento que possa ser ajustado proporcionando boa postura, visualização e operação evitando movimentação frequente do pescoço e fadiga visual; Treinar pessoas ou equipe de pessoas as quanto ao uso do extintor de incêndio; Adequar iluminamento em alguns pontos conforme recomendado pela NBR 5413; recomendamos adequar os móveis ergonomicamente de acordo com a NR 17; Colocar corrimão na escada de acesso ao 2º piso, nos dois lados.

LEVANTAMENTO, ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS

Quadro n° 41

Empresa: Município de Ponte Alta – Ponte Alta Prefeitura Gabinete do Prefeito

Endereço: Rua Geremias Alves da Rocha, nº 130 - **Bairro:** Centro – Lages/SC

Setor: SECRETARIA DE SAÚDE **Tempo de exposição semanal:** 44:00hs

Cargo: Secretário de saúde – **CBO** – 4221 – 05 **N° de funcionários:** 00

Descrição das atividades: Recepcionam e prestam serviços de apoio a clientes, pacientes, hóspedes, visitantes e passageiros; prestam atendimento telefônico e fornecem informações em escritórios, consultórios, hotéis, hospitais, bancos, aeroportos e outros estabelecimentos; marcam entrevistas ou consultas e recebem clientes ou visitantes; averiguam suas necessidades e dirigem ao lugar ou a pessoa procurados; agendam serviços, reservam (hotéis e passagens) e indicam acomodações em hotéis e estabelecimentos similares; observam normas internas de segurança, conferindo documentos e idoneidade dos clientes e notificando seguranças sobre presenças estranhas; fecham contas e estadas de clientes. Organizam informações e planejam o trabalho do cotidiano.

Riscos: Acidente.

Fonte Geradora/Meios de propagação: - **Acidente:** Queda de mesmo nível e/ou de nível diferente; Batida contra; Perfuração.

Tipo de exposição: Habitual e Intermitente.

Limites de tolerância: 85 dB de acordo com Norma Regulamentadora.

Possíveis danos à saúde relacionados aos riscos: - **Acidente:** Torções, Fraturas, Luxações, Entorse, Traumatismo, corte.

Avaliação qualitativa/ quantitativa: - **Ruído:** 75 dB (A)
- **Iluminação:** 385 a 613 Lux

Medidas de controle existente: Extintor de prevenção e combate a incêndio de CO_2 pó químico; Bebedouro.

Medidas de controle sugeridas: Ordem de serviço e integração na admissão; Avaliação ergonômica quanto à postura correta de trabalho; Suporte adequado para documento que possa ser ajustado proporcionando boa postura, visualização e operação evitando movimentação frequente do pescoço e fadiga visual; Treinar pessoas ou equipe de pessoas as quanto ao uso do extintor de incêndio; Adequar iluminamento em alguns pontos conforme recomendado pela NBR 5413; recomendamos adequar os móveis ergonomicamente de acordo com a NR 17; Colocar corrimão na escada de acesso ao 2º piso, nos dois lados.

LEVANTAMENTO, ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS
Quadro n° 42
Empresa: Município de Ponte Alta – Ponte Alta Prefeitura Gabinete do Prefeito **Endereço:** Rua Geremias Alves da Rocha, nº 130 - **Bairro:** Centro – Lages/SC **Setor: SECRETARIA DE SAÚDE** **Tempo de exposição semanal:** 44:00hs **Cargo:** Médico PSF – **CBO** – 2251 – 25 **N° de funcionários:** 02
Descrição das atividades: Realizam consultas e atendimentos médicos; tratam pacientes e clientes; implementam ações de prevenção de doenças e promoção da saúde tanto individuais quanto coletivas; coordenam programas e serviços em saúde, efetuam perícias, auditorias e sindicâncias médicas; elaboram documentos e difundem conhecimentos da área médica; Sutura de ferimentos.
Riscos: Biológico e de acidente.
Fonte Geradora/Meios de propagação: - Biológico: Microorganismos (Vírus/bactérias); - **Acidente:** Queda de mesmo nível e/ou de nível diferente; Batida contra; Perfuração.
Tipo de exposição: Habitual e Intermitente.
Limites de tolerância: 85 dB de acordo com Norma Regulamentadora.
Possíveis danos à saúde relacionados aos riscos: - Biológico: Doenças infectocontagiosas; - **Acidente:** Torções, Fraturas, Luxações, Entorse, Traumatismo, corte.
Avaliação qualitativa/ quantitativa: - **Ruído:** 75 dB (A) **- Iluminação:** 385 a 613 Lux
Medidas de controle existente: Extintor de prevenção e combate a incêndio de CO_2 pó químico; Bebedouro.
Medidas de controle sugeridas: Ordem de serviço e integração na admissão; Avaliação ergonômica quanto à postura correta de trabalho; Suporte adequado para documento que possa ser ajustado proporcionando boa postura, visualização e operação evitando movimentação frequente do pescoço e fadiga visual; Evitar o uso de calçado de salto para evitar quedas; Treinar pessoas ou equipe de pessoas as quanto ao uso do extintor de incêndio; Adequar iluminamento em alguns pontos conforme recomendado pela NBR 5413; recomendamos adequar os móveis ergonomicamente de acordo com a NR 17; Colocar corrimão na escada de acesso ao 2º piso, nos dois lados; Para atividades de limpeza usar calçado, jaleco e luvas impermeáveis.

LEVANTAMENTO, ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS
Quadro n° 43
Empresa: Município de Ponte Alta – Ponte Alta Prefeitura Gabinete do Prefeito **Endereço:** Rua Geremias Alves da Rocha, nº 130 - **Bairro:** Centro – Lages/SC **Setor: SECRETARIA DE SAÚDE** **Tempo de exposição semanal:** 44:00hs **Cargo:** Enfermeiro PSF – **CBO** – 2235 – 05 **N° de funcionários:** 01
Descrição das atividades: Prestam assistência ao paciente e/ou cliente; coordenam, planejam ações e auditam serviços de enfermagem e/ou perfusão. Os enfermeiros implementam ações para a promoção da saúde junto à comunidade. Os perfusionistas realizam procedimentos de circulação extracorpórea em hospitais. Todos os profissionais desta família ocupacional podem realizar pesquisa; Aplicação de injetáveis, insulina, glicose, curativos, coleta de sangue, coleta de preventivo.
Riscos: Químico, biológico e de acidente.
Fonte Geradora/Meios de propagação: - Químico: Hidróxido de sódio; **- Biológico:** Microorganismos (Vírus/bactérias); - **Acidente:** Queda de mesmo nível e/ou de nível diferente; Batida contra; Perfuração.
Tipo de exposição: Habitual e Intermitente.
Limites de tolerância: 85 dB de acordo com Norma Regulamentadora.
Possíveis danos à saúde relacionados aos riscos: - Químico: Dermatose ocupacional; **- Biológico:** Doenças infectocontagiosas; - **Acidente:** Torções, Fraturas, Luxações, Entorse, Traumatismo, corte.
Avaliação qualitativa/ quantitativa: - **Ruído:** 75 dB (A) **- Iluminação:** 385 a 613 Lux
Medidas de controle existente: Extintor de prevenção e combate a incêndio de CO_2 pó químico; Bebedouro.
Medidas de controle sugeridas: Ordem de serviço e integração na admissão; Avaliação ergonômica quanto à postura correta de trabalho; Evitar o uso de calçado de salto para evitar quedas; Treinar pessoas ou equipe de pessoas as quanto ao uso do extintor de incêndio; Adequar iluminamento em alguns pontos conforme recomendado pela NBR 5413; recomendamos adequar os móveis ergonomicamente de acordo com a NR 17; Colocar corrimão na escada de acesso ao 2º piso, nos dois lados; Para atividades de limpeza usar calçado, jaleco e luvas impermeáveis; Uso dos EPIs indicados para realizar as atividades.

LEVANTAMENTO, ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS
Quadro n° 44
Empresa: Município de Ponte Alta – Ponte Alta Prefeitura Gabinete do Prefeito **Endereço:** Rua Geremias Alves da Rocha, nº 130 - **Bairro:** Centro – Lages/SC **Setor: SECRETARIA DE SAÚDE** **Tempo de exposição semanal:** 44:00hs **Cargo:** Agente comunitário de saúde – **CBO** – 3222 – 05 **N° de funcionários:** 14
Descrição das atividades: Desempenham atividades técnicas de enfermagem em empresas públicas e privadas como: hospitais, clínicas e outros estabelecimentos de assistência médica, embarcações e domicílios; atuam em cirurgia, terapia, puericultura, pediatria, psiquiatria, obstetrícia, saúde ocupacional e outras áreas. Prestam assistência ao paciente zelando pelo seu conforto e bem-estar, administram medicamentos e desempenham tarefas de instrumentação cirúrgica, posicionando de forma adequada o paciente e o instrumental. Organizam ambiente de trabalho e dão continuidade aos plantões. Trabalham em conformidade às boas práticas, normas e procedimentos de biossegurança. Realizam registros e elaboram relatórios técnicos. Desempenham atividades e realizam ações para promoção da saúde da família.
Riscos: Biológico e de acidente.
Fonte Geradora/Meios de propagação: - Biológico: Microorganismos (vírus/bactérias); - **Acidente:** Queda de mesmo nível e/ou de nível diferente; Batida contra; Perfuração; Atropelamento.
Tipo de exposição: Habitual e Intermitente.
Limites de tolerância: 85 dB de acordo com Norma Regulamentadora.
Possíveis danos à saúde relacionados aos riscos: Biológico: Doenças infectocontagiosas; - **Acidente:** Torções, Fraturas, Luxações, Entorse, Traumatismo, corte.
Avaliação qualitativa/ quantitativa: - **Ruído:** 78 dB (A) - **Iluminação:** 385 a 613 Lux
Medidas de controle existente: Extintor de prevenção e combate a incêndio de CO_2 pó químico; Bebedouro; Documentos do veículo; CNH.
Medidas de controle sugeridas: Ordem de serviço e integração na admissão; Avaliação ergonômica quanto à postura correta de trabalho; Treinar pessoas ou equipe de pessoas as quanto ao uso do extintor de incêndio; Adequar iluminamento em alguns pontos conforme recomendado pela NBR 5413; Para uso do veículo da empresa manter os documentos do veículo em dia; Fazer uso da CNH; Recomenda-se curso de direção defensiva; Fazer uso do EPI adequada para realizar atividades.

LEVANTAMENTO, ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS

Quadro n° 45

Empresa: Município de Ponte Alta – Ponte Alta Prefeitura Gabinete do Prefeito

Endereço: Rua Geremias Alves da Rocha, nº 130 - **Bairro:** Centro – Lages/SC

Setor: SECRETARIA DE SAÚDE **Tempo de exposição semanal:** 44:00hs

Cargo: Agente comunitário de saúde II – **CBO** – 3222 – 05 **N° de funcionários:** 00

Descrição das atividades: Desempenham atividades técnicas de enfermagem em empresas públicas e privadas como: hospitais, clínicas e outros estabelecimentos de assistência médica, embarcações e domicílios; atuam em cirurgia, terapia, puericultura, pediatria, psiquiatria, obstetrícia, saúde ocupacional e outras áreas. Prestam assistência ao paciente zelando pelo seu conforto e bem-estar, administram medicamentos e desempenham tarefas de instrumentação cirúrgica, posicionando de forma adequada o paciente e o instrumental. Organizam ambiente de trabalho e dão continuidade aos plantões. Trabalham em conformidade às boas práticas, normas e procedimentos de biossegurança. Realizam registros e elaboram relatórios técnicos. Desempenham atividades e realizam ações para promoção da saúde da família; Uso de moto no interior.

Riscos: Biológico e de acidente.

Fonte Geradora/Meios de propagação: - Biológico: Microorganismos (vírus/bactérias); - **Acidente:** Queda de mesmo nível e/ou de nível diferente; Batida contra; Perfuração; Atropelamento.

Tipo de exposição: Habitual e Intermitente.

Limites de tolerância: 85 dB de acordo com Norma Regulamentadora.

Possíveis danos à saúde relacionados aos riscos: Biológico: Doenças infectocontagiosas; - **Acidente:** Torções, Fraturas, Luxações, Entorse, Traumatismo, corte.

Avaliação qualitativa/ quantitativa: - **Ruído:** 78 dB (A)

- **Iluminação:** 385 a 613 Lux

Medidas de controle existente: Extintor de prevenção e combate a incêndio de CO_2 pó químico; Bebedouro; Documentos do veículo; CNH.

Medidas de controle sugeridas: Ordem de serviço e integração na admissão; Avaliação ergonômica quanto à postura correta de trabalho; Treinar pessoas ou equipe de pessoas as quanto ao uso do extintor de incêndio; Adequar iluminamento em alguns pontos conforme recomendado pela NBR 5413; Para uso do veículo da empresa manter os documentos do veículo em dia; Fazer uso da CNH; Recomenda-se curso de direção defensiva; Fazer uso do EPI adequada para realizar atividades.

LEVANTAMENTO, ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS

Quadro n° 46

Empresa: Município de Ponte Alta – Ponte Alta Prefeitura Gabinete do Prefeito

Endereço: Rua Geremias Alves da Rocha, nº 130 - **Bairro:** Centro – Lages/SC

Setor: SECRETARIA DE SAÚDE **Tempo de exposição semanal:** 44:00hs

Cargo: Auxiliar de Enfermagem PSF – **CBO** – 3222 – 05 **N° de funcionários:** 04

Descrição das atividades: Desempenham atividades técnicas de enfermagem em empresas públicas e privadas como: hospitais, clínicas e outros estabelecimentos de assistência médica, embarcações e domicílios; atuam em cirurgia, terapia, puericultura, pediatria, psiquiatria, obstetrícia, saúde ocupacional e outras áreas. Prestam assistência ao paciente zelando pelo seu conforto e bem-estar, administram medicamentos e desempenham tarefas de instrumentação cirúrgica, posicionando de forma adequada o paciente e o instrumental. Organizam ambiente de trabalho e dão continuidade aos plantões. Trabalham em conformidade às boas práticas, normas e procedimentos de biossegurança. Realizam registros e elaboram relatórios técnicos. Desempenham atividades e realizam ações para promoção da saúde da família; Aplicação de injetáveis, insulina, glicose, curativos, coleta de sangue.

Riscos: Químico, biológico e de acidente.

Fonte Geradora/Meios de propagação: - Químico: Hidróxido de sódio; **- Biológico:** Microorganismos (Vírus/bactérias); - **Acidente:** Queda de mesmo nível e/ou de nível diferente; Batida contra; Perfuração.

Tipo de exposição: Habitual e Intermitente.

Limites de tolerância: 85 dB de acordo com Norma Regulamentadora.

Possíveis danos à saúde relacionados aos riscos: - Químico: Dermatose ocupacional; **- Biológico:** Doenças infectocontagiosas; - **Acidente:** Torções, Fraturas, Luxações, Entorse, Traumatismo, corte.

Avaliação qualitativa/ quantitativa: - **Ruído:** 75 dB (A)

- **Iluminação:** 385 a 613 Lux

Medidas de controle existente: Extintor de prevenção e combate a incêndio de CO_2 pó químico; Bebedouro.

Medidas de controle sugeridas: Ordem de serviço e integração na admissão; Avaliação ergonômica quanto à postura correta de trabalho; Evitar o uso de calçado de salto para evitar quedas; Treinar pessoas ou equipe de pessoas as quanto ao uso do extintor de incêndio; Adequar iluminamento em alguns pontos conforme recomendado pela NBR 5413; recomendamos adequar os móveis ergonomicamente de acordo com a NR 17; Colocar corrimão na escada de acesso ao 2º piso, nos dois lados; Para atividades de limpeza usar calçado, jaleco e luvas impermeáveis; Fazer uso do EPI adequada para realizar atividades.

LEVANTAMENTO, ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS

Quadro n° 47

Empresa: Município de Ponte Alta – Ponte Alta Prefeitura Gabinete do Prefeito

Endereço: Rua Geremias Alves da Rocha, nº 130 - **Bairro:** Centro – Lages/SC

Setor: SECRETARIA DE SAÚDE **Tempo de exposição semanal:** 44:00hs

Cargo: Auxiliar Odontológico – **CBO** – 3222 – 05 **N° de funcionários:** 02

Descrição das atividades: Desempenham atividades técnicas de enfermagem em empresas públicas e privadas como: hospitais, clínicas e outros estabelecimentos de assistência médica, embarcações e domicílios; atuam em cirurgia, terapia, puericultura, pediatria, psiquiatria, obstetrícia, saúde ocupacional e outras áreas. Prestam assistência ao paciente zelando pelo seu conforto e bem-estar, administram medicamentos e desempenham tarefas de instrumentação cirúrgica, posicionando de forma adequada o paciente e o instrumental. Organizam ambiente de trabalho e dão continuidade aos plantões. Trabalham em conformidade às boas práticas, normas e procedimentos de biossegurança. Realizam registros e elaboram relatórios técnicos. Desempenham atividades e realizam ações para promoção da saúde da família.

Riscos: Químico, biológico e de acidente.

Fonte Geradora/Meios de propagação: - Químico: Hidróxido de sódio; **- Biológico:** Microorganismos (Vírus/bactérias); - **Acidente:** Queda de mesmo nível e/ou de nível diferente; Batida contra; Perfuração.

Tipo de exposição: Habitual e Intermitente.

Limites de tolerância: 85 dB de acordo com Norma Regulamentadora.

Possíveis danos à saúde relacionados aos riscos: - Químico: Dermatose ocupacional; **- Biológico:** Doenças infectocontagiosas; - **Acidente:** Torções, Fraturas, Luxações, Entorse, Traumatismo, corte.

Avaliação qualitativa/ quantitativa: - **Ruído:** 75 dB (A)

- **Iluminação:** 385 a 613 Lux

Medidas de controle existente: Extintor de prevenção e combate a incêndio de CO_2 pó químico; Bebedouro.

Medidas de controle sugeridas: Ordem de serviço e integração na admissão; Avaliação ergonômica quanto à postura correta de trabalho; Evitar o uso de calçado de salto para evitar quedas; Treinar pessoas ou equipe de pessoas as quanto ao uso do extintor de incêndio; Adequar iluminamento em alguns pontos conforme recomendado pela NBR 5413; recomendamos adequar os móveis ergonomicamente de acordo com a NR 17; Colocar corrimão na escada de acesso ao 2º piso, nos dois lados; Para atividades de limpeza usar calçado, jaleco e luvas impermeáveis; Fazer uso do EPI adequada para realizar atividades.

LEVANTAMENTO, ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS
Quadro n° 48
Empresa: Município de Ponte Alta – Ponte Alta Prefeitura Gabinete do Prefeito **Endereço:** Rua Geremias Alves da Rocha, nº 130 - **Bairro:** Centro – Lages/SC **Setor: SECRETARIA DE SAÚDE** **Tempo de exposição semanal:** 44:00hs **Cargo:** Assessor de planejamentos e projetos – **CBO** – 3513 – 05 **N° de funcionários:** 01
Descrição das atividades: Controlam rotina administrativa. Realizam atividades em recursos humanos e intermedeiam mão-de-obra para colocação e recolocação. Atuam na área de compras e assessoram a área de vendas. Intercambiam mercadorias e serviços e executam atividades nas áreas fiscal e financeira.
Riscos: Acidente.
Fonte Geradora/Meios de propagação: - **Acidente:** Queda de mesmo nível e/ou de nível diferente; Batida contra; Perfuração.
Tipo de exposição: Habitual e Intermitente.
Limites de tolerância: 85 dB de acordo com Norma Regulamentadora.
Possíveis danos à saúde relacionados aos riscos: - Acidente: Torções, Fraturas, Luxações, Entorse, Traumatismo, corte.
Avaliação qualitativa/ quantitativa: - **Ruído:** 75 dB (A) **- Iluminação:** 385 a 613 Lux
Medidas de controle existente: Extintor de prevenção e combate a incêndio de CO_2 pó químico; Bebedouro.
Medidas de controle sugeridas: Ordem de serviço e integração na admissão; Avaliação ergonômica quanto à postura correta de trabalho; Suporte adequado para documento que possa ser ajustado proporcionando boa postura, visualização e operação evitando movimentação frequente do pescoço e fadiga visual; Evitar o uso de calçado de salto para evitar quedas; Treinar pessoas ou equipe de pessoas as quanto ao uso do extintor de incêndio; Adequar iluminamento em alguns pontos conforme recomendado pela NBR 5413; recomendamos adequar os móveis ergonomicamente de acordo com a NR 17; Colocar corrimão na escada de acesso ao 2º piso, nos dois lados.

LEVANTAMENTO, ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS
Quadro n° 49
Empresa: Município de Ponte Alta – Ponte Alta Prefeitura Gabinete do Prefeito **Endereço:** Rua Geremias Alves da Rocha, nº 130 - **Bairro:** Centro – Lages/SC **Setor: SECRETARIA DE SAÚDE** **Tempo de exposição semanal:** 44:00hs **Cargo:** Agente operacional – **CBO** – 4110 – 05 **N° de funcionários:** 02
Descrição das atividades: Executam serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística; atendem fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços; tratam de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos. Atuam na concessão de microcrédito a microempresários, atendendo clientes em campo e nas agências, prospectando clientes nas comunidades.
Riscos: Acidente.
Fonte Geradora/Meios de propagação: - **Acidente:** Queda de mesmo nível e/ou de nível diferente; Batida contra.
Tipo de exposição: Habitual e Intermitente.
Limites de tolerância: 85 dB de acordo com Norma Regulamentadora.
Possíveis danos à saúde relacionados aos riscos: - **Acidente:** Torções, Fraturas, Luxações, Entorse, Traumatismo, corte.
Avaliação qualitativa/ quantitativa: - **Ruído:** 75 dB (A) - **Iluminação:** 385 a 613 Lux
Medidas de controle existente: Extintor de prevenção e combate a incêndio de CO_2 pó químico; Bebedouro.
Medidas de controle sugeridas: Ordem de serviço e integração na admissão; Avaliação ergonômica quanto à postura correta de trabalho; Suporte adequado para documento que possa ser ajustado proporcionando boa postura, visualização e operação evitando movimentação frequente do pescoço e fadiga visual; Evitar o uso de calçado de salto para evitar quedas; Treinar pessoas ou equipe de pessoas as quanto ao uso do extintor de incêndio; Adequar iluminamento em alguns pontos conforme recomendado pela NBR 5413; recomendamos adequar os móveis ergonomicamente de acordo com a NR 17; Colocar corrimão na escada de acesso ao 2º piso, nos dois lados.

LEVANTAMENTO, ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS
Quadro n° 50
Empresa: Município de Ponte Alta – Ponte Alta Prefeitura Gabinete do Prefeito **Endereço:** Rua Geremias Alves da Rocha, nº 130 - **Bairro:** Centro – Lages/SC **Setor: SECRETARIA DE SAÚDE** **Tempo de exposição semanal:** 44:00hs **Cargo:** Farmacêutico – **CBO** – 2234 – 05 **N° de funcionários:** 01
Descrição das atividades: Realizam ações específicas de dispensação de produtos e serviços farmacêuticos. Podem produzir esses produtos e serviços em escala magistral e industrial. Também realizam ações de controle de qualidade de produtos e serviços farmacêuticos, gerenciando o armazenamento, distribuição e transporte desses produtos. Desenvolvem produtos e serviços farmacêuticos, podem coordenar políticas de assistência farmacêutica e atuam na regulação e fiscalização de estabelecimentos, produtos e serviços farmacêuticos. Realizam análises clínicas, toxicológicas, físico-químicas, biológicas, microbiológicas e bromatológicas. Podem realizar pesquisa sobre os efeitos de medicamentos e outras substâncias sobre órgãos, tecidos e funções vitais dos seres humanos e dos animais.
Riscos: Acidente.
Fonte Geradora/Meios de propagação: - **Acidente:** Queda de mesmo nível e/ou de nível diferente; Batida contra.
Tipo de exposição: Habitual e Intermitente.
Limites de tolerância: 85 dB de acordo com Norma Regulamentadora.
Possíveis danos à saúde relacionados aos riscos: - Acidente: Torções, Fraturas, Luxações, Entorse, Traumatismo, corte.
Avaliação qualitativa/ quantitativa: - **Ruído:** 75 dB (A) **- Iluminação:** 385 a 613 Lux
Medidas de controle existente: Extintor de prevenção e combate a incêndio de CO_2 pó químico; Bebedouro.
Medidas de controle sugeridas: Ordem de serviço e integração na admissão; Avaliação ergonômica quanto à postura correta de trabalho; Suporte adequado para documento que possa ser ajustado proporcionando boa postura, visualização e operação evitando movimentação frequente do pescoço e fadiga visual; Evitar o uso de calçado de salto para evitar quedas; Treinar pessoas ou equipe de pessoas as quanto ao uso do extintor de incêndio; Adequar iluminamento em alguns pontos conforme recomendado pela NBR 5413; recomendamos adequar os móveis ergonomicamente de acordo com a NR 17; Colocar corrimão na escada de acesso ao 2º piso, nos dois lados; Fazer uso do EPI adequada para realizar atividades.

LEVANTAMENTO, ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS

Quadro n° 51

Empresa: Município de Ponte Alta – Ponte Alta Prefeitura Gabinete do Prefeito

Endereço: Rua Geremias Alves da Rocha, nº 130 - **Bairro:** Centro – Lages/SC

Setor: SECRETARIA DE SAÚDE **Tempo de exposição semanal:** 44:00hs

Cargo: Fisioterapeuta – **CBO** – 2236 – 05 **N° de funcionários:** 01

Descrição das atividades: Aplicam técnicas fisioterapêuticas para prevenção, readaptação e recuperação de pacientes e clientes. Atendem e avaliam as condições funcionais de pacientes e clientes utilizando protocolos e procedimentos específicos da fisioterapia e suas especialidades. Atuam na área de educação em saúde através de palestras, distribuição de materiais educativos e orientações para melhor qualidade de vida. Desenvolvem e implementam programas de prevenção em saúde geral e do trabalho. Gerenciam serviços de saúde orientando e supervisionando recursos humanos. Exercem atividades técnico-científicas através da realização de pesquisas, trabalhos específicos, organização e participação em eventos científicos.

Riscos: Acidente.

Fonte Geradora/Meios de propagação: - **Acidente:** Queda de mesmo nível e/ou de nível diferente; Batida contra.

Tipo de exposição: Habitual e Intermitente.

Limites de tolerância: 85 dB de acordo com Norma Regulamentadora.

Possíveis danos à saúde relacionados aos riscos: - **Acidente:** Torções, Fraturas, Luxações, Entorse, Traumatismo, corte.

Avaliação qualitativa/ quantitativa: - **Ruído:** 75 dB (A)

- **Iluminação:** 385 a 613 Lux

Medidas de controle existente: Extintor de prevenção e combate a incêndio de CO_2 pó químico; Bebedouro.

Medidas de controle sugeridas: Ordem de serviço e integração na admissão; Avaliação ergonômica quanto à postura correta de trabalho; Suporte adequado para documento que possa ser ajustado proporcionando boa postura, visualização e operação evitando movimentação frequente do pescoço e fadiga visual; Evitar o uso de calçado de salto para evitar quedas; Treinar pessoas ou equipe de pessoas as quanto ao uso do extintor de incêndio; Adequar iluminamento em alguns pontos conforme recomendado pela NBR 5413; recomendamos adequar os móveis ergonomicamente de acordo com a NR 17; Colocar corrimão na escada de acesso ao 2º piso, nos dois lados; Fazer uso do EPI adequada para realizar atividades.

LEVANTAMENTO, ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS
Quadro n° 52
Empresa: Município de Ponte Alta – Ponte Alta Prefeitura Gabinete do Prefeito **Endereço:** Rua Geremias Alves da Rocha, nº 130 - **Bairro:** Centro – Lages/SC **Setor: SECRETARIA DE SAÚDE** **Tempo de exposição semanal:** 44:00hs **Cargo:** Enfermeiro – **CBO** – 2235 – 05 **N° de funcionários:** 01
Descrição das atividades: Prestam assistência ao paciente e/ou cliente; coordenam, planejam ações e auditam serviços de enfermagem e/ou perfusão. Os enfermeiros implementam ações para a promoção da saúde junto à comunidade. Os perfusionistas realizam procedimentos de circulação extracorpórea em hospitais. Todos os profissionais desta família ocupacional podem realizar pesquisa; Aplicação de injetáveis, insulina, glicose, curativos, coleta de sangue, coleta de preventivo.
Riscos: Químico, biológico e de acidente.
Fonte Geradora/Meios de propagação: - Químico: Hidróxido de sódio; **- Biológico:** Microorganismos (Vírus/bactérias); - **Acidente:** Queda de mesmo nível e/ou de nível diferente; Batida contra; Perfuração.
Tipo de exposição: Habitual e Intermitente.
Limites de tolerância: 85 dB de acordo com Norma Regulamentadora.
Possíveis danos à saúde relacionados aos riscos: - Químico: Dermatose ocupacional; **- Biológico:** Doenças infectocontagiosas; - **Acidente:** Torções, Fraturas, Luxações, Entorse, Traumatismo, corte.
Avaliação qualitativa/ quantitativa: - **Ruído:** 75 dB (A) **- Iluminação:** 385 a 613 Lux
Medidas de controle existente: Extintor de prevenção e combate a incêndio de CO_2 pó químico; Bebedouro.
Medidas de controle sugeridas: Ordem de serviço e integração na admissão; Avaliação ergonômica quanto à postura correta de trabalho; Evitar o uso de calçado de salto para evitar quedas; Treinar pessoas ou equipe de pessoas as quanto ao uso do extintor de incêndio; Adequar iluminamento em alguns pontos conforme recomendado pela NBR 5413; recomendamos adequar os móveis ergonomicamente de acordo com a NR 17; Colocar corrimão na escada de acesso ao 2º piso, nos dois lados; Para atividades de limpeza usar calçado, jaleco e luvas impermeáveis; Fazer uso do EPI adequada para realizar atividades.

LEVANTAMENTO, ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS
Quadro n° 53
Empresa: Município de Ponte Alta – Ponte Alta Prefeitura Gabinete do Prefeito **Endereço:** Rua Geremias Alves da Rocha, nº 130 - **Bairro:** Centro – Lages/SC **Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS** **Tempo de exposição semanal:** 44:00hs **Cargo:** Fiscal de obras e posturas – **CBO** – 2544 – 15 **N° de funcionários:** 00
Descrição das atividades: Fiscalizam o cumprimento da legislação tributária; constituem o crédito tributário mediante lançamento; controlam a arrecadação e promovem a cobrança de tributos, aplicando penalidades; analisam e tomam decisões sobre processos administrativo-fiscais; controlam a circulação de bens, mercadorias e serviços; atendem e orientam contribuintes e, ainda, planejam, coordenam e dirigem órgãos da administração tributária.
Riscos: Acidente.
Fonte Geradora/Meios de propagação: - **Acidente:** Queda de mesmo nível e/ou de nível diferente; Batida contra.
Tipo de exposição: Habitual e Intermitente.
Limites de tolerância: 85 dB de acordo com Norma Regulamentadora.
Possíveis danos à saúde relacionados aos riscos: - **Acidente:** Torções, Fraturas, Luxações, Entorse, Traumatismo, corte.
Avaliação qualitativa/ quantitativa: - **Ruído:** 78 dB (A)
Medidas de controle existente: Iluminação e ventilação natural, complementada com lâmpadas fluorescentes.
Medidas de controle sugeridas: Ordem de serviço e integração na admissão; Avaliação ergonômica quanto à postura correta de trabalho; Recomendamos instalar extintor de prevenção e combate a incêndio em todos os setores, máquinas e viaturas; Treinar pessoas ou equipe de pessoas as quanto ao uso do extintor de incêndio; Adequar iluminamento em alguns pontos conforme recomendado pela NBR 5413; Treinamento quanto ao uso correto dos EPIs.

LEVANTAMENTO, ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS
Quadro n° 54
Empresa: Município de Ponte Alta – Ponte Alta Prefeitura Gabinete do Prefeito **Endereço:** Rua Geremias Alves da Rocha, nº 130 - **Bairro:** Centro – Lages/SC **Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS** **Tempo de exposição semanal:** 44:00hs **Cargo:** Motorista I – **CBO** – 7823 – 05 **N° de funcionários:** 00
Descrição das atividades: Dirigem e manobram veículos e transportam pessoas, cargas, valores, pacientes e material biológico humano. Realizam verificações e manutenções básicas do veículo e utilizam equipamentos e dispositivos especiais tais como sinalização sonora e luminosa, software de navegação e outros. Efetuam pagamentos e recebimentos e, no desempenho das atividades, utilizam-se de capacidades comunicativas. Trabalham seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente. Os condutores de ambulância auxiliam as equipes de saúde nos atendimentos de urgência e emergência.
Riscos: Acidente.
Fonte Geradora/Meios de propagação: - **Acidente:** Queda de mesmo nível e/ou de nível diferente; Batida contra; Atropelamento.
Tipo de exposição: Habitual e Intermitente.
Limites de tolerância: 85 dB de acordo com Norma Regulamentadora.
Possíveis danos à saúde relacionados aos riscos: - Acidente: Torções, Fraturas, Luxações, Entorse, Traumatismo, corte.
Avaliação qualitativa/ quantitativa: - **Ruído:** 78 dB (A)
Medidas de controle existente: Iluminação e ventilação natural, complementada com lâmpadas fluorescentes; CNH e Documentos do veículo.
Medidas de controle sugeridas: Ordem de serviço e integração na admissão; Avaliação ergonômica quanto à postura correta de trabalho; Recomendamos instalar extintor de prevenção e combate a incêndio em todos os setores, máquinas e viaturas; Treinar pessoas ou equipe de pessoas as quanto ao uso do extintor de incêndio; Adequar iluminamento em alguns pontos conforme recomendado pela NBR 5413; Treinamento quanto ao uso correto dos EPIs; Manter os documentos do veículo em dia; Uso da CNH; Recomendamos curso de direção defensiva; Para limpeza, manutenção e abastecimento das máquinas e equipamentos devem usar calçados e luvas impermeáveis (creme).

LEVANTAMENTO, ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS
Quadro n° 55
Empresa: Município de Ponte Alta – Ponte Alta Prefeitura Gabinete do Prefeito **Endereço:** Rua Geremias Alves da Rocha, nº 130 - **Bairro:** Centro – Lages/SC **Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS** **Tempo de exposição semanal:** 44:00hs **Cargo:** Motorista I B – **CBO** – 7823 – 05 **N° de funcionários:** 00
Descrição das atividades: Dirigem e manobram veículos e transportam pessoas, cargas, valores, pacientes e material biológico humano. Realizam verificações e manutenções básicas do veículo e utilizam equipamentos e dispositivos especiais tais como sinalização sonora e luminosa, software de navegação e outros. Efetuam pagamentos e recebimentos e, no desempenho das atividades, utilizam-se de capacidades comunicativas. Trabalham seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente. Os condutores de ambulância auxiliam as equipes de saúde nos atendimentos de urgência e emergência. Transporte de combustível.
Riscos: Acidente.
Fonte Geradora/Meios de propagação: - **Acidente:** Queda de mesmo nível e/ou de nível diferente; Batida contra; Atropelamento.
Tipo de exposição: Habitual e Intermitente.
Limites de tolerância: 85 dB de acordo com Norma Regulamentadora.
Possíveis danos à saúde relacionados aos riscos: - Acidente: Torções, Fraturas, Luxações, Entorse, Traumatismo, corte.
Avaliação qualitativa/ quantitativa: - **Ruído:** 78 dB (A)
Medidas de controle existente: Iluminação e ventilação natural, complementada com lâmpadas fluorescentes; CNH e Documentos do veículo.
Medidas de controle sugeridas: Ordem de serviço e integração na admissão; Avaliação ergonômica quanto à postura correta de trabalho; Recomendamos instalar extintor de prevenção e combate a incêndio em todos os setores, máquinas e viaturas; Treinar pessoas ou equipe de pessoas as quanto ao uso do extintor de incêndio; Adequar iluminamento em alguns pontos conforme recomendado pela NBR 5413; Treinamento quanto ao uso correto dos EPIs; Manter os documentos do veículo em dia; Uso da CNH; Recomendamos curso de direção defensiva; Para limpeza, manutenção e abastecimento das máquinas e equipamentos devem usar calçados e luvas impermeáveis (creme).

LEVANTAMENTO, ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS
Quadro n° 56
Empresa: Município de Ponte Alta – Ponte Alta Prefeitura Gabinete do Prefeito **Endereço:** Rua Geremias Alves da Rocha, nº 130 - **Bairro:** Centro – Lages/SC **Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS** **Tempo de exposição semanal:** 44:00hs **Cargo:** Operador de máquina pesada – **CBO** – 6420 – 10 **N° de funcionários:** 00
Descrição das atividades: Dirigem máquinas pesadas de operação florestal. Preparam atividade de colheita florestal, efetuam derrubada, descasque e desgalhamento mecânico de toras e estocam madeira. Inspecionam máquinas florestais, realizam manutenção em segundo nível de máquinas florestais e empregam medidas de segurança.
Riscos: Químico e de acidente.
Fonte Geradora/Meios de propagação: Químico: Manipulação de óleo mineral e graxa; - **Acidente:** Queda de mesmo nível e/ou de nível diferente; Batida contra; Atropelamento.
Tipo de exposição: Habitual e Intermitente.
Limites de tolerância: 85 dB de acordo com Norma Regulamentadora.
Possíveis danos à saúde relacionados aos riscos: Químico: Dermatose ocupacional; - **Acidente:** Torções, Fraturas, Luxações, Entorse, Traumatismo, corte.
Avaliação qualitativa/ quantitativa: - **Ruído:** 78 dB (A)
Medidas de controle existente: Iluminação e ventilação natural, complementada com lâmpadas fluorescentes; CNH e Documentos do veículo.
Medidas de controle sugeridas: Ordem de serviço e integração na admissão; Avaliação ergonômica quanto à postura correta de trabalho; Recomendamos instalar extintor de prevenção e combate a incêndio em todos os setores, máquinas e viaturas; Treinar pessoas ou equipe de pessoas as quanto ao uso do extintor de incêndio; Adequar iluminamento em alguns pontos conforme recomendado pela NBR 5413; Treinamento quanto ao uso correto dos EPIs; Manter os documentos do veículo em dia; Uso da CNH; Recomendamos curso de direção defensiva; Para limpeza, manutenção e abastecimento das máquinas e equipamentos devem usar calçados e luvas impermeáveis (creme); Curso de operador de máquinas.

LEVANTAMENTO, ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS
Quadro n° 57
Empresa: Município de Ponte Alta – Ponte Alta Prefeitura Gabinete do Prefeito **Endereço:** Rua Geremias Alves da Rocha, nº 130 - **Bairro:** Centro – Lages/SC **Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS** **Tempo de exposição semanal:** 44:00hs **Cargo:** Operador de máquina agrícola – **CBO** – 6410 – 05 **N° de funcionários:** 0
Descrição das atividades: Operam, ajustam e preparam máquinas e implementos agrícolas. Realizam manutenção em primeiro nível de máquinas e implementos. Empregam medidas de segurança e auxiliam em planejamento de plantio.
Riscos: Físico, químico e de acidente.
Fonte Geradora/Meios de propagação: - Físico: Exposição ao ruído; **- Químico:** Manipulação de óleo mineral e graxa; - **Acidente:** Queda de mesmo nível e/ou de nível diferente; Batida contra; Atropelamento.
Tipo de exposição: Habitual e Intermitente.
Limites de tolerância: 85 dB de acordo com Norma Regulamentadora.
Possíveis danos à saúde relacionados aos riscos: - Físico: Perda auditiva temporária ou permanente, aumento da pressão arterial, irritação, dores de cabeça, taquicardia; **- Químico:** Dermatose ocupacional; - **Acidente:** Torções, Fraturas, Luxações, Entorse, Traumatismo, corte.
Avaliação qualitativa/ quantitativa: - **Ruído:** 94 dB (A)
Medidas de controle existente: Iluminação e ventilação natural, complementada com lâmpadas fluorescentes; CNH e Documentos do veículo.
Medidas de controle sugeridas: Ordem de serviço e integração na admissão; Avaliação ergonômica quanto à postura correta de trabalho; Recomendamos instalar extintor de prevenção e combate a incêndio em todos os setores, máquinas e viaturas; Treinar pessoas ou equipe de pessoas as quanto ao uso do extintor de incêndio; Adequar iluminamento em alguns pontos conforme recomendado pela NBR 5413; Treinamento quanto ao uso correto dos EPIs; Manter os documentos do veículo em dia; Uso da CNH; Recomendamos curso de direção defensiva; Para limpeza, manutenção e abastecimento das máquinas e equipamentos devem usar calçados e luvas impermeáveis (creme); Curso de operador de máquinas.

LEVANTAMENTO, ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS
Quadro n° 58
Empresa: Município de Ponte Alta – Ponte Alta Prefeitura Gabinete do Prefeito **Endereço:** Rua Geremias Alves da Rocha, nº 130 - **Bairro:** Centro – Lages/SC **Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS** **Tempo de exposição semanal:** 44:00hs **Cargo:** Servente II – **CBO** – 7170 – 20 **N° de funcionários:** 00
Descrição das atividades: Realizam manutenção geral em vias, manejam áreas verdes, tapam buracos, limpam vias permanentes e conservam bueiros e galerias de águas pluviais. Recompõem aterros e recuperam obras de arte. Controlam atividades de conservação e trabalham seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente. Atividades de cozinha e limpeza.
Riscos: Biológico e de acidente.
Fonte Geradora/Meios de propagação: - Biológico: Microorganismos (vírus/bactérias); - **Acidente:** Queda de mesmo nível e/ou de nível diferente; Batida contra; Atropelamento.
Tipo de exposição: Habitual e Intermitente.
Limites de tolerância: 85 dB de acordo com Norma Regulamentadora.
Possíveis danos à saúde relacionados aos riscos: - Biológico: Doenças infectocontagiosas; - **Acidente:** Torções, Fraturas, Luxações, Entorse, Traumatismo, corte.
Avaliação qualitativa/ quantitativa: - **Ruído:** 78 dB (A)
Medidas de controle existente: Iluminação e ventilação natural, complementada com lâmpadas fluorescentes.
Medidas de controle sugeridas: Ordem de serviço e integração na admissão; Avaliação ergonômica quanto à postura correta de trabalho; Recomendamos instalar extintor de prevenção e combate a incêndio em todos os setores, máquinas e viaturas; Treinar pessoas ou equipe de pessoas as quanto ao uso do extintor de incêndio; Adequar iluminamento em alguns pontos conforme recomendado pela NBR 5413; Treinamento quanto ao uso correto dos EPIs; Para limpeza, manutenção e abastecimento das máquinas e equipamentos devem usar calçados e luvas impermeáveis (creme).

LEVANTAMENTO, ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS
Quadro n° 59
Empresa: Município de Ponte Alta – Ponte Alta Prefeitura Gabinete do Prefeito **Endereço:** Rua Geremias Alves da Rocha, nº 130 - **Bairro:** Centro – Lages/SC **Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS** **Tempo de exposição semanal:** 44:00hs **Cargo:** Servente – **CBO** – 7170 – 20 **N° de funcionários:** 00
Descrição das atividades: Realizam manutenção geral em vias, manejam áreas verdes, tapam buracos, limpam vias permanentes e conservam bueiros e galerias de águas pluviais. Recompõem aterros e recuperam obras de arte. Controlam atividades de conservação e trabalham seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente; Limpeza de galeria de esgoto e fossas.
Riscos: Químico e de acidente.
Fonte Geradora/Meios de propagação: - Químico: Hidróxido de sódio; - **Acidente:** Queda de mesmo nível e/ou de nível diferente; Batida contra.
Tipo de exposição: Habitual e Intermitente.
Limites de tolerância: 85 dB de acordo com Norma Regulamentadora.
Possíveis danos à saúde relacionados aos riscos: - Químico: Dermatose ocupacional; - **Acidente:** Torções, Fraturas, Luxações, Entorse, Traumatismo, corte.
Avaliação qualitativa/ quantitativa: - **Ruído:** 78 dB (A)
Medidas de controle existente: Iluminação e ventilação natural, complementada com lâmpadas fluorescentes.
Medidas de controle sugeridas: Ordem de serviço e integração na admissão; Avaliação ergonômica quanto à postura correta de trabalho; Recomendamos instalar extintor de prevenção e combate a incêndio em todos os setores, máquinas e viaturas; Treinar pessoas ou equipe de pessoas as quanto ao uso do extintor de incêndio; Adequar iluminamento em alguns pontos conforme recomendado pela NBR 5413; Treinamento quanto ao uso correto dos EPIs; Para limpeza, manutenção e abastecimento das máquinas e equipamentos devem usar calçados e luvas impermeáveis (creme).

LEVANTAMENTO, ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS
Quadro n° 60
Empresa: Município de Ponte Alta – Ponte Alta Prefeitura Gabinete do Prefeito **Endereço:** Rua Geremias Alves da Rocha, nº 130 - **Bairro:** Centro – Lages/SC **Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS** **Tempo de exposição semanal:** 44:00hs **Cargo:** Coordenador de serviços de máquinas pesadas – **CBO** – 4110 - 10 **N° de funcionários:** 00
Descrição das atividades: Executam serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística; atendem fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços; tratam de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos. Atuam na concessão de microcrédito a microempresários, atendendo clientes em campo e nas agências, prospectando clientes nas comunidades.
Riscos: Acidente.
Fonte Geradora/Meios de propagação: - **Acidente:** Queda de mesmo nível e/ou de nível diferente; Batida contra.
Tipo de exposição: Habitual e Intermitente.
Limites de tolerância: 85 dB de acordo com Norma Regulamentadora.
Possíveis danos à saúde relacionados aos riscos: - **Acidente:** Torções, Fraturas, Luxações, Entorse, Traumatismo, corte.
Avaliação qualitativa/ quantitativa: - **Ruído:** 78 dB (A)
Medidas de controle existente: Iluminação e ventilação natural, complementada com lâmpadas fluorescentes.
Medidas de controle sugeridas: Ordem de serviço e integração na admissão; Avaliação ergonômica quanto à postura correta de trabalho; Recomendamos instalar extintor de prevenção e combate a incêndio em todos os setores, máquinas e viaturas; Treinar pessoas ou equipe de pessoas as quanto ao uso do extintor de incêndio; Adequar iluminamento em alguns pontos conforme recomendado pela NBR 5413; Treinamento quanto ao uso correto dos EPIs; Para limpeza, manutenção e abastecimento das máquinas e equipamentos devem usar calçados e luvas impermeáveis (creme).

LEVANTAMENTO, ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS
Quadro n° 61
Empresa: Município de Ponte Alta – Ponte Alta Prefeitura Gabinete do Prefeito **Endereço:** Rua Geremias Alves da Rocha, nº 130 - **Bairro:** Centro – Lages/SC **Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS** **Tempo de exposição semanal:** 44:00hs **Cargo:** Coordenador de trânsito – **CBO** – 3423 – 05 **N° de funcionários:** 00
Descrição das atividades: Administram e controlam a frota de veículos no transporte rodoviário de cargas e passageiros. Supervisionam atividades de motoristas e auxiliares; checam e inspecionam documentação de motoristas e de veículos. Supervisionam embarque e desembarque de cargas e passageiros; inspecionam condições do veículo e da carga; preenchem e emitem documentos fiscais e de controle. Programam e controlam horários e gastos de viagens. Providenciam atendimento e assistência às vítimas e seus parentes, em caso de acidente, e acionam serviços de apoio e órgãos oficiais.
Riscos: Acidente.
Fonte Geradora/Meios de propagação: - **Acidente:** Queda de mesmo nível e/ou de nível diferente; Batida contra.
Tipo de exposição: Habitual e Intermitente.
Limites de tolerância: 85 dB de acordo com Norma Regulamentadora.
Possíveis danos à saúde relacionados aos riscos: - Acidente: Torções, Fraturas, Luxações, Entorse, Traumatismo, corte.
Avaliação qualitativa/ quantitativa: - **Ruído:** 78 dB (A)
Medidas de controle existente: Iluminação e ventilação natural, complementada com lâmpadas fluorescentes.
Medidas de controle sugeridas: Ordem de serviço e integração na admissão; Avaliação ergonômica quanto à postura correta de trabalho; Recomendamos instalar extintor de prevenção e combate a incêndio em todos os setores, máquinas e viaturas; Treinar pessoas ou equipe de pessoas as quanto ao uso do extintor de incêndio; Adequar iluminamento em alguns pontos conforme recomendado pela NBR 5413; Treinamento quanto ao uso correto dos EPIs; Para limpeza, manutenção e abastecimento das máquinas e equipamentos devem usar calçados e luvas impermeáveis (creme).

LEVANTAMENTO, ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS
Quadro n° 62
Empresa: Município de Ponte Alta – Ponte Alta Prefeitura Gabinete do Prefeito **Endereço:** Rua Geremias Alves da Rocha, nº 130 - **Bairro:** Centro – Lages/SC **Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS** **Tempo de exposição semanal:** 44:00hs **Cargo:** Motorista II – **CBO** – 7825 – 10 **N° de funcionários:** 00
Descrição das atividades: Transportam, coletam e entregam cargas em geral; guincham, destombam e removem veículos avariados e prestam socorro mecânico. Movimentam cargas volumosas e pesadas, podem, também, operar equipamentos, realizar inspeções e reparos em veículos, vistoriar cargas, além de verificar documentação de veículos e de cargas. Definem rotas e asseguram a regularidade do transporte. As atividades são desenvolvidas em conformidade com normas e procedimentos técnicos e de segurança.
Riscos: Acidente.
Fonte Geradora/Meios de propagação: - **Acidente:** Queda de mesmo nível e/ou de nível diferente; Batida contra, atropelamento.
Tipo de exposição: Habitual e Intermitente.
Limites de tolerância: 85 dB de acordo com Norma Regulamentadora.
Possíveis danos à saúde relacionados aos riscos: - **Acidente:** Torções, Fraturas, Luxações, Entorse, Traumatismo, corte.
Avaliação qualitativa/ quantitativa: - **Ruído:** 78 dB (A)
Medidas de controle existente: Iluminação e ventilação natural, complementada com lâmpadas fluorescentes, documentos do veículo, CNH.
Medidas de controle sugeridas: Ordem de serviço e integração na admissão; Avaliação ergonômica quanto à postura correta de trabalho; Recomendamos instalar extintor de prevenção e combate a incêndio em todos os setores, máquinas e viaturas; Treinar pessoas ou equipe de pessoas as quanto ao uso do extintor de incêndio; Adequar iluminamento em alguns pontos conforme recomendado pela NBR 5413; Treinamento quanto ao uso correto dos EPIs; Para limpeza, manutenção e abastecimento das máquinas e equipamentos devem usar calçados e luvas impermeáveis (creme); Manter documentos do veículo em dia; Uso da CNH; Recomendamos curso de direção defensiva.

LEVANTAMENTO, ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS
Quadro n° 63
Empresa: Município de Ponte Alta – Ponte Alta Prefeitura Gabinete do Prefeito **Endereço:** Rua Geremias Alves da Rocha, nº 130 - **Bairro:** Centro – Lages/SC **Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS** **Tempo de exposição semanal:** 44:00hs **Cargo:** Balseiro – **CBO** – 6314 – 15 **N° de funcionários:** 00
Descrição das atividades: Preparam equipamentos de pesca, conservam pescado e controlam urnas e câmaras de resfriamento. Confeccionam material de pesca. Auxiliam tripulação em serviços gerais e carregam e descarregam embarcação. Realizam serviços de manutenção de embarcações de pesca em estaleiros
Riscos: Acidente.
Fonte Geradora/Meios de propagação: - **Acidente:** Queda de mesmo nível e/ou de nível diferente; Batida contra, afogamento.
Tipo de exposição: Habitual e Intermitente.
Limites de tolerância: 85 dB de acordo com Norma Regulamentadora.
Possíveis danos à saúde relacionados aos riscos: - **Acidente:** Torções, Fraturas, Luxações, Entorse, Traumatismo e/ou morte.
Avaliação qualitativa/ quantitativa: - **Ruído:** 75 dB (A)
Medidas de controle existente: Iluminação e ventilação natural, complementada com lâmpadas fluorescentes.
Medidas de controle sugeridas: Ordem de serviço e integração na admissão; Avaliação ergonômica quanto à postura correta de trabalho; Recomendamos instalar extintor de prevenção e combate a incêndio em todos os setores, máquinas e viaturas; Treinar pessoas ou equipe de pessoas as quanto ao uso do extintor de incêndio; Adequar iluminamento em alguns pontos conforme recomendado pela NBR 5413; Treinamento quanto ao uso correto dos EPIs; Para limpeza, manutenção e abastecimento das máquinas e equipamentos devem usar calçados e luvas impermeáveis (creme); Fazer uso de colete salva vidas.

LEVANTAMENTO, ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS
Quadro n° 64
Empresa: Município de Ponte Alta – Ponte Alta Prefeitura Gabinete do Prefeito **Endereço:** Rua Geremias Alves da Rocha, nº 130 - **Bairro:** Centro – Lages/SC **Setor: SECRETARIA DE AGRICULTURA** **Tempo de exposição semanal:** 44:00hs **Cargo:** Operador de máquina agrícola – **CBO** – 6410 – 15 **N° de funcionários:** 09
Descrição das atividades: Operam, ajustam e preparam máquinas e implementos agrícolas. Realizam manutenção em primeiro nível de máquinas e implementos. Empregam medidas de segurança e auxiliam em planejamento de plantio.
Riscos: Físico, químico e de acidente.
Fonte Geradora/Meios de propagação: - Físico: Exposição ao ruído; **- Químico:** Manipulação de óleo mineral e graxa; - **Acidente:** Queda de mesmo nível e/ou de nível diferente; Batida contra; Atropelamento.
Tipo de exposição: Habitual e Intermitente.
Limites de tolerância: 85 dB de acordo com Norma Regulamentadora.
Possíveis danos à saúde relacionados aos riscos: - Físico: Perda auditiva temporária ou permanente, aumento da pressão arterial, irritação, dores de cabeça, taquicardia; **- Químico:** Dermatose ocupacional; - **Acidente:** Torções, Fraturas, Luxações, Entorse, Traumatismo, corte.
Avaliação qualitativa/ quantitativa: - **Ruído:** 94 dB (A) **- Iluminação:** 272 a 1225 Lux
Medidas de controle existente: Iluminação e ventilação natural, complementada com lâmpadas fluorescentes; CNH e Documentos do veículo.
Medidas de controle sugeridas: Ordem de serviço e integração na admissão; Avaliação ergonômica quanto à postura correta de trabalho; Recomendamos instalar extintor de prevenção e combate a incêndio em todos os setores, máquinas e viaturas; Treinar pessoas ou equipe de pessoas as quanto ao uso do extintor de incêndio; Adequar iluminamento em alguns pontos conforme recomendado pela NBR 5413; Treinamento quanto ao uso correto dos EPIs; Manter os documentos do veículo em dia; Uso da CNH; Recomendamos curso de direção defensiva; Para limpeza, manutenção e abastecimento das máquinas e equipamentos devem usar calçados e luvas impermeáveis (creme); Curso de operador de máquinas.

LEVANTAMENTO, ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS
Quadro n° 65
Empresa: Município de Ponte Alta – Ponte Alta Prefeitura Gabinete do Prefeito **Endereço:** Rua Geremias Alves da Rocha, nº 130 - **Bairro:** Centro – Lages/SC **Setor: SECRETARIA DE AGRICULTURA** **Tempo de exposição semanal:** 44:00hs **Cargo:** Assessor de secretário **- CBO -** 4110 - 10 **N° de funcionários:** 01
Descrição das atividades: Executam serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística; atendem fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços; tratam de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos. Atuam na concessão de microcrédito a microempresários, atendendo clientes em campo e nas agências, prospectando clientes nas comunidades.
Riscos: Acidente.
Fonte Geradora/Meios de propagação: - **Acidente:** Queda de mesmo nível e/ou de nível diferente; Batida contra.
Tipo de exposição: Habitual e Intermitente.
Limites de tolerância: 85 dB de acordo com Norma Regulamentadora.
Possíveis danos à saúde relacionados aos riscos: - **Acidente:** Torções, Fraturas, Luxações, Entorse, Traumatismo e/ou morte.
Avaliação qualitativa/ quantitativa: - **Ruído:** 78 dB (A) **- Iluminação:** 272 a 1225 Lux
Medidas de controle existente: Iluminação e ventilação natural, complementada com lâmpadas fluorescentes.
Medidas de controle sugeridas: Ordem de serviço e integração na admissão; Avaliação ergonômica quanto à postura correta de trabalho; Recomendamos instalar extintor de prevenção e combate a incêndio em todos os setores, máquinas e viaturas; Treinar pessoas ou equipe de pessoas as quanto ao uso do extintor de incêndio; Adequar iluminamento em alguns pontos conforme recomendado pela NBR 5413; Treinamento quanto ao uso correto dos EPIs; Para limpeza, manutenção e abastecimento das máquinas e equipamentos devem usar calçados e luvas impermeáveis (creme).

LEVANTAMENTO, ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS

Quadro n° 66

Empresa: Município de Ponte Alta – Ponte Alta Prefeitura Gabinete do Prefeito

Endereço: Rua Geremias Alves da Rocha, nº 130 - **Bairro:** Centro – Lages/SC

Setor: SECRETARIA DE AGRICULTURA **Tempo de exposição semanal:** 44:00hs

Cargo: Assessor de agricultura **- CBO -** 4221 - 05 **N° de funcionários:** 00

Descrição das atividades: Recepcionam e prestam serviços de apoio a clientes, pacientes, hóspedes, visitantes e passageiros; prestam atendimento telefônico e fornecem informações em escritórios, consultórios, hotéis, hospitais, bancos, aeroportos e outros estabelecimentos; marcam entrevistas ou consultas e recebem clientes ou visitantes; averiguam suas necessidades e dirigem ao lugar ou a pessoa procurados; agendam serviços, reservam (hotéis e passagens) e indicam acomodações em hotéis e estabelecimentos similares; observam normas internas de segurança, conferindo documentos e idoneidade dos clientes e notificando seguranças sobre presenças estranhas; fecham contas e estadas de clientes. Organizam informações e planejam o trabalho do cotidiano.

Riscos: Acidente.

Fonte Geradora/Meios de propagação: - **Acidente:** Queda de mesmo nível e/ou de nível diferente; Batida contra.

Tipo de exposição: Habitual e Intermitente.

Limites de tolerância: 85 dB de acordo com Norma Regulamentadora.

Possíveis danos à saúde relacionados aos riscos: - Acidente: Torções, Fraturas, Luxações, Entorse, Traumatismo e/ou morte.

Avaliação qualitativa/ quantitativa: - **Ruído:** 78 dB (A)
- Iluminação: 272 a 1225 Lux

Medidas de controle existente: Iluminação e ventilação natural, complementada com lâmpadas fluorescentes.

Medidas de controle sugeridas: Ordem de serviço e integração na admissão; Avaliação ergonômica quanto à postura correta de trabalho; Recomendamos instalar extintor de prevenção e combate a incêndio em todos os setores, máquinas e viaturas; Treinar pessoas ou equipe de pessoas as quanto ao uso do extintor de incêndio; Adequar iluminamento em alguns pontos conforme recomendado pela NBR 5413; Treinamento quanto ao uso correto dos EPIs; Para limpeza, manutenção e abastecimento das máquinas e equipamentos devem usar calçados e luvas impermeáveis (creme).

LEVANTAMENTO, ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS
Quadro n° 67
Empresa: Município de Ponte Alta – Ponte Alta Prefeitura Gabinete do Prefeito **Endereço:** Rua Geremias Alves da Rocha, nº 130 - **Bairro:** Centro – Lages/SC **Setor: SECRETARIA DE AGRICULTURA** **Tempo de exposição semanal:** 44:00hs **Cargo:** Médico veterinário - **CBO** - 2233- 05 **N° de funcionários:** 01
Descrição das atividades: Praticam clínica médica veterinária em todas as suas especialidades; contribuem para o bem-estar animal; podem promover saúde pública e defesa do consumidor; exercem defesa sanitária animal; desenvolvem atividades de pesquisa e extensão; atuam nas produções industrial e tecnológica e no controle de qualidade de produtos. Fomentam produção animal; atuam nas áreas comercial agropecuária, de biotecnologia e de preservação ambiental; elaboram laudos, pareceres e atestados; assessoram a elaboração de legislação pertinente.
Riscos: Biológico e de acidente.
Fonte Geradora/Meios de propagação: - Biológico: Trabalhos com animais infectados para tratamento ou necropsia; - **Acidente:** Queda de mesmo nível e/ou de nível diferente; Batida contra.
Tipo de exposição: Habitual e Intermitente.
Limites de tolerância: 85 dB de acordo com Norma Regulamentadora.
Possíveis danos à saúde relacionados aos riscos: - Biológico: Doenças infecto contagiosas; - **Acidente:** Torções, Fraturas, Luxações, Entorse, Traumatismo e/ou morte.
Avaliação qualitativa/ quantitativa: - **Ruído:** 78 dB (A) **- Iluminação:** 272 a 1225 Lux
Medidas de controle existente: Iluminação e ventilação natural, complementada com lâmpadas fluorescentes.
Medidas de controle sugeridas: Ordem de serviço e integração na admissão; Avaliação ergonômica quanto à postura correta de trabalho; Recomendamos instalar extintor de prevenção e combate a incêndio em todos os setores, máquinas e viaturas; Treinar pessoas ou equipe de pessoas as quanto ao uso do extintor de incêndio; Adequar iluminamento em alguns pontos conforme recomendado pela NBR 5413; Treinamento quanto ao uso correto dos EPIs; Não ter contato com os animais sem os EPIs adequados para a atividade.

LEVANTAMENTO, ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS
Quadro n° 68
Empresa: Município de Ponte Alta – Ponte Alta Prefeitura Gabinete do Prefeito **Endereço:** Rua Geremias Alves da Rocha, nº 130 - **Bairro:** Centro – Lages/SC **Setor: SECRETARIA DE AGRICULTURA** **Tempo de exposição semanal:** 44:00hs **Cargo:** Técnico Agropecuário **- CBO -** 6201 – 10 **N° de funcionários:** 01
Descrição das atividades: Supervisionam diretamente uma equipe de trabalhadores agropecuários em sua lida no campo, na alimentação, reprodução e reposição de animais e nos tratos culturais; administram mão-de-obra e treinam a equipe de trabalho; planejam atividades e controlam qualidade e produtividade agropecuária; negociam insumos, produtos e equipamentos agropecuários e realizam manutenção em equipamentos.
Riscos: Acidente.
Fonte Geradora/Meios de propagação: - **Acidente:** Queda de mesmo nível e/ou de nível diferente; Batida contra.
Tipo de exposição: Habitual e Intermitente.
Limites de tolerância: 85 dB de acordo com Norma Regulamentadora.
Possíveis danos à saúde relacionados aos riscos: - Acidente: Torções, Fraturas, Luxações, Entorse, Traumatismo e/ou morte.
Avaliação qualitativa/ quantitativa: - **Ruído:** 78 dB (A) **- Iluminação:** 272 a 1225 Lux
Medidas de controle existente: Iluminação e ventilação natural, complementada com lâmpadas fluorescentes.
Medidas de controle sugeridas: Ordem de serviço e integração na admissão; Avaliação ergonômica quanto à postura correta de trabalho; Recomendamos instalar extintor de prevenção e combate a incêndio em todos os setores, máquinas e viaturas; Treinar pessoas ou equipe de pessoas as quanto ao uso do extintor de incêndio; Adequar iluminamento em alguns pontos conforme recomendado pela NBR 5413; Treinamento quanto ao uso correto dos EPIs; Para limpeza, manutenção e abastecimento das máquinas e equipamentos devem usar calçados e luvas impermeáveis (creme).

LEVANTAMENTO, ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS
Quadro n° 69
Empresa: Município de Ponte Alta – Ponte Alta Prefeitura Gabinete do Prefeito **Endereço:** Rua Geremias Alves da Rocha, nº 130 - **Bairro:** Centro – Lages/SC **Setor: SECRETARIA DE AGRICULTURA** **Tempo de exposição semanal:** 44:00hs **Cargo:** Engenheiro Florestal - **CBO -** 2221 – 20 **N° de funcionários:** 01
Descrição das atividades: Planejam, coordenam e executam atividades agrossilvipecuárias e do uso de recursos naturais renováveis e ambientais. Fiscalizam essas atividades, promovem a extensão rural, orientando produtores nos vários aspectos das atividades agrossilvipecuárias e elaboram documentação técnica e científica. Podem prestar assistência e consultoria técnicas.
Riscos: Acidente.
Fonte Geradora/Meios de propagação: - **Acidente:** Queda de mesmo nível e/ou de nível diferente; Batida contra.
Tipo de exposição: Habitual e Intermitente.
Limites de tolerância: 85 dB de acordo com Norma Regulamentadora.
Possíveis danos à saúde relacionados aos riscos: - **Acidente:** Torções, Fraturas, Luxações, Entorse, Traumatismo e/ou morte.
Avaliação qualitativa/ quantitativa: - **Ruído:** 78 dB (A) **- Iluminação:** 272 a 1225 Lux
Medidas de controle existente: Iluminação e ventilação natural, complementada com lâmpadas fluorescentes.
Medidas de controle sugeridas: Ordem de serviço e integração na admissão; Avaliação ergonômica quanto à postura correta de trabalho; Recomendamos instalar extintor de prevenção e combate a incêndio em todos os setores, máquinas e viaturas; Treinar pessoas ou equipe de pessoas as quanto ao uso do extintor de incêndio; Adequar iluminamento em alguns pontos conforme recomendado pela NBR 5413; Treinamento quanto ao uso correto dos EPIs; Para limpeza, manutenção e abastecimento das máquinas e equipamentos devem usar calçados e luvas impermeáveis (creme).

LEVANTAMENTO, ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS
Quadro n° 70
Empresa: Município de Ponte Alta – Ponte Alta Prefeitura Gabinete do Prefeito **Endereço:** Rua Geremias Alves da Rocha, nº 130 - **Bairro:** Centro – Lages/SC **Setor: GABINETE DO PREFEITO** **Tempo de exposição semanal:** 44:00hs **Cargo:** Prefeito - **CBO -** 4110 – 10 **N° de funcionários:** 01
Descrição das atividades: Executam serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística; atendem fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços; tratam de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos. Atuam na concessão de microcrédito a microempresários, atendendo clientes em campo e nas agências, prospectando clientes nas comunidades.
Riscos: Acidente.
Fonte Geradora/Meios de propagação: - **Acidente:** Queda de mesmo nível e/ou de nível diferente; Batida contra.
Tipo de exposição: Habitual e Intermitente.
Limites de tolerância: 85 dB de acordo com Norma Regulamentadora.
Possíveis danos à saúde relacionados aos riscos: - **Acidente:** Torções, Fraturas, Luxações, Entorse, Traumatismo e/ou morte.
Avaliação qualitativa/ quantitativa: - **Ruído:** 75 dB (A) **- Iluminação:** 273 a 1211 Lux
Medidas de controle existente: Extintor de prevenção e combate a incêndio de pó químico; Iluminação e ventilação natural, complementada com lâmpadas fluorescentes; Bebedouro.
Medidas de controle sugeridas: Ordem de serviço e integração na admissão; Avaliação ergonômica quanto à postura correta de trabalho; Treinar pessoas ou equipe de pessoas as quanto ao uso do extintor de incêndio; Adequar iluminamento em alguns pontos conforme recomendado pela NBR 5413; Treinamento quanto ao uso correto dos EPIs; Recomendamos adequar os móveis ergonomicamente de acordo com a NR 17; Colocar corrimão na escada de acesso ao 2º piso, nos dois lados; Para uso do veículo da empresa, manter os documentos do veículo em dia, CNH e recomendamos curso de direção defensiva.

LEVANTAMENTO, ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS
Quadro n° 71
Empresa: Município de Ponte Alta – Ponte Alta Prefeitura Gabinete do Prefeito **Endereço:** Rua Geremias Alves da Rocha, nº 130 - **Bairro:** Centro – Lages/SC **Setor: GABINETE DO PREFEITO** **Tempo de exposição semanal:** 44:00hs **Cargo:** Vice-Prefeito - **CBO -** 4110 – 10 **N° de funcionários:** 01
Descrição das atividades: Executam serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística; atendem fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços; tratam de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos. Atuam na concessão de microcrédito a microempresários, atendendo clientes em campo e nas agências, prospectando clientes nas comunidades.
Riscos: Acidente.
Fonte Geradora/Meios de propagação: - **Acidente:** Queda de mesmo nível e/ou de nível diferente; Batida contra.
Tipo de exposição: Habitual e Intermitente.
Limites de tolerância: 85 dB de acordo com Norma Regulamentadora.
Possíveis danos à saúde relacionados aos riscos: - **Acidente:** Torções, Fraturas, Luxações, Entorse, Traumatismo e/ou morte.
Avaliação qualitativa/ quantitativa: - **Ruído:** 75 dB (A) **- Iluminação:** 273 a 1211 Lux
Medidas de controle existente: Extintor de prevenção e combate a incêndio de pó químico; Iluminação e ventilação natural, complementada com lâmpadas fluorescentes; Bebedouro.
Medidas de controle sugeridas: Ordem de serviço e integração na admissão; Avaliação ergonômica quanto à postura correta de trabalho; Treinar pessoas ou equipe de pessoas as quanto ao uso do extintor de incêndio; Adequar iluminamento em alguns pontos conforme recomendado pela NBR 5413; Treinamento quanto ao uso correto dos EPIs; Recomendamos adequar os móveis ergonomicamente de acordo com a NR 17; Colocar corrimão na escada de acesso ao 2º piso, nos dois lados; Para uso do veículo da empresa, manter os documentos do veículo em dia, CNH e recomendamos curso de direção defensiva.

LEVANTAMENTO, ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS
Quadro n° 72
Empresa: Município de Ponte Alta – Ponte Alta Prefeitura Gabinete do Prefeito **Endereço:** Rua Geremias Alves da Rocha, nº 130 - **Bairro:** Centro – Lages/SC **Setor: GABINETE DO PREFEITO** **Tempo de exposição semanal:** 44:00hs **Cargo:** Conselho Tutelar - **CBO -** 1144 – 05 **N° de funcionários:** 00
Descrição das atividades: Promovem a sustentabilidade institucional; articulam alianças; representam a instituição e planejam políticas e estratégias. Comunicam-se, oralmente e por escrito; desenvolvem políticas e estratégias de recursos humanos; gerenciam operações administrativas e financeiras e coordenam atividades.
Riscos: Acidente.
Fonte Geradora/Meios de propagação: - **Acidente:** Queda de mesmo nível e/ou de nível diferente; Batida contra.
Tipo de exposição: Habitual e Intermitente.
Limites de tolerância: 85 dB de acordo com Norma Regulamentadora.
Possíveis danos à saúde relacionados aos riscos: - **Acidente:** Torções, Fraturas, Luxações, Entorse, Traumatismo e/ou morte.
Avaliação qualitativa/ quantitativa: - **Ruído:** 75 dB (A) **- Iluminação:** 273 a 1211 Lux
Medidas de controle existente: Extintor de prevenção e combate a incêndio de pó químico; Iluminação e ventilação natural, complementada com lâmpadas fluorescentes; Bebedouro.
Medidas de controle sugeridas: Ordem de serviço e integração na admissão; Avaliação ergonômica quanto à postura correta de trabalho; Treinar pessoas ou equipe de pessoas as quanto ao uso do extintor de incêndio; Adequar iluminamento em alguns pontos conforme recomendado pela NBR 5413; Treinamento quanto ao uso correto dos EPIs; Recomendamos adequar os móveis ergonomicamente de acordo com a NR 17; Colocar corrimão na escada de acesso ao 2º piso, nos dois lados; Para uso do veículo da empresa, manter os documentos do veículo em dia, CNH e recomendamos curso de direção defensiva.

LEVANTAMENTO, ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS
Quadro n° 73
Empresa: Município de Ponte Alta – Ponte Alta Prefeitura Gabinete do Prefeito **Endereço:** Rua Geremias Alves da Rocha, nº 130 - **Bairro:** Centro – Lages/SC **Setor: SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE** **Tempo de exposição semanal:** 44:00hs **Cargo:** Fiscal de obras e posturas **- CBO -** 2544 - 15 **N° de funcionários:** 01
Descrição das atividades: Fiscalizam o cumprimento da legislação tributária; constituem o crédito tributário mediante lançamento; controlam a arrecadação e promovem a cobrança de tributos, aplicando penalidades; analisam e tomam decisões sobre processos administrativo-fiscais; controlam a circulação de bens, mercadorias e serviços; atendem e orientam contribuintes e, ainda, planejam, coordenam e dirigem órgãos da administração tributária.
Riscos: Acidente.
Fonte Geradora/Meios de propagação: - **Acidente:** Queda de mesmo nível e/ou de nível diferente; Batida contra.
Tipo de exposição: Habitual e Intermitente.
Limites de tolerância: 85 dB de acordo com Norma Regulamentadora.
Possíveis danos à saúde relacionados aos riscos: - Acidente: Torções, Fraturas, Luxações, Entorse, Traumatismo e/ou morte.
Avaliação qualitativa/ quantitativa: - **Ruído:** 78 dB (A) **- Iluminação:** 277 a 1731 Lux
Medidas de controle existente: Extintor de prevenção e combate a incêndio de pó químico; Iluminação e ventilação natural, complementada com lâmpadas fluorescentes; Bebedouro.
Medidas de controle sugeridas: Ordem de serviço e integração na admissão; Avaliação ergonômica quanto à postura correta de trabalho; Recomendamos instalar extintor de prevenção e combate a incêndio em todos os setores, máquinas e viaturas; Treinar pessoas ou equipe de pessoas as quanto ao uso do extintor de incêndio; Adequar iluminamento em alguns pontos conforme recomendado pela NBR 5413; Treinamento quanto ao uso correto dos EPIs; Para limpeza, manutenção e abastecimento das máquinas e equipamentos devem usar calçados e luvas impermeáveis (creme).

LEVANTAMENTO, ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS
Quadro n° 74
Empresa: Município de Ponte Alta – Ponte Alta Prefeitura Gabinete do Prefeito **Endereço:** Rua Geremias Alves da Rocha, nº 130 - **Bairro:** Centro – Lages/SC **Setor: SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE** **Tempo de exposição semanal:** 44:00hs **Cargo:** Motorista I - **CBO -** 7823 - 05 **N° de funcionários:** 01
Descrição das atividades: Dirigem e manobram veículos e transportam pessoas, cargas, valores, pacientes e material biológico humano. Realizam verificações e manutenções básicas do veículo e utilizam equipamentos e dispositivos especiais tais como sinalização sonora e luminosa, software de navegação e outros. Efetuam pagamentos e recebimentos e, no desempenho das atividades, utilizam-se de capacidades comunicativas. Trabalham seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente. Os condutores de ambulância auxiliam as equipes de saúde nos atendimentos de urgência e emergência.
Riscos: Acidente.
Fonte Geradora/Meios de propagação: - **Acidente:** Queda de mesmo nível e/ou de nível diferente; Batida contra, atropelamento.
Tipo de exposição: Habitual e Intermitente.
Limites de tolerância: 85 dB de acordo com Norma Regulamentadora.
Possíveis danos à saúde relacionados aos riscos: - Acidente: Torções, Fraturas, Luxações, Entorse, Traumatismo e/ou morte.
Avaliação qualitativa/ quantitativa: - **Ruído:** 78 dB (A) **- Iluminação:** 277 a 1731 Lux
Medidas de controle existente: Extintor de prevenção e combate a incêndio de pó químico; Iluminação e ventilação natural, complementada com lâmpadas fluorescentes; Bebedouro; Documentos do veículo; CNH.
Medidas de controle sugeridas: Ordem de serviço e integração na admissão; Avaliação ergonômica quanto à postura correta de trabalho; Recomendamos instalar extintor de prevenção e combate a incêndio em todos os setores, máquinas e viaturas; Treinar pessoas ou equipe de pessoas as quanto ao uso do extintor de incêndio; Adequar iluminamento em alguns pontos conforme recomendado pela NBR 5413; Treinamento quanto ao uso correto dos EPIs; Para limpeza, manutenção e abastecimento das máquinas e equipamentos devem usar calçados e luvas impermeáveis (creme); manter os documentos do veículo em dia; Fazer o uso da CNH constante; Recomendamos curso de direção defensiva.

LEVANTAMENTO, ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS

Quadro n° 75

Empresa: Município de Ponte Alta – Ponte Alta Prefeitura Gabinete do Prefeito

Endereço: Rua Geremias Alves da Rocha, nº 130 - **Bairro:** Centro – Lages/SC

Setor: SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE **Tempo de exposição semanal:** 44:00hs

Cargo: Operador de trator agrícola **- CBO -** 6410 – 15 **N° de funcionários:** 01

Descrição das atividades: Operam, ajustam e preparam máquinas e implementos agrícolas. Realizam manutenção em primeiro nível de máquinas e implementos. Empregam medidas de segurança e auxiliam em planejamento de plantio.

Riscos: Acidente.

Fonte Geradora/Meios de propagação: - Físico: Exposição ao ruído; **- Químico:** Manipulação de óleo mineral e graxa; - **Acidente:** Queda de mesmo nível e/ou de nível diferente; Batida contra.

Tipo de exposição: Habitual e Intermitente.

Limites de tolerância: 85 dB de acordo com Norma Regulamentadora.

Possíveis danos à saúde relacionados aos riscos: - Físico: Perda auditiva temporária ou permanente, aumento da pressão arterial, irritação, dores de cabeça, taquicardia; **- Químico:** Dermatose ocupacional; - **Acidente:** Torções, Fraturas, Luxações, Entorse, Traumatismo e/ou morte.

Avaliação qualitativa/ quantitativa: - **Ruído:** 94 dB (A)

- Iluminação: 277 a 1731 Lux

Medidas de controle existente: Extintor de prevenção e combate a incêndio de pó químico; Iluminação e ventilação natural, complementada com lâmpadas fluorescentes; Bebedouro; Documentos do veículo; CNH.

Medidas de controle sugeridas: Ordem de serviço e integração na admissão; Avaliação ergonômica quanto à postura correta de trabalho; Treinar pessoas ou equipe de pessoas as quanto ao uso do extintor de incêndio; Adequar iluminamento em alguns pontos conforme recomendado pela NBR 5413; Treinamento quanto ao uso correto dos EPIs; Para limpeza, manutenção e abastecimento das máquinas e equipamentos devem usar calçados e luvas impermeáveis (creme); manter os documentos do veículo em dia; Fazer o uso da CNH constante; Recomendamos curso de operador de máquinas.

LEVANTAMENTO, ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS
Quadro n° 76
Empresa: Município de Ponte Alta – Ponte Alta Prefeitura Gabinete do Prefeito **Endereço:** Rua Geremias Alves da Rocha, nº 130 - **Bairro:** Centro – Lages/SC **Setor: SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE** **Tempo de exposição semanal:** 44:00hs **Cargo:** Eletricista - **CBO** - 7156 - 15 **N° de funcionários:** 01
Descrição das atividades: Planejam serviços elétricos, realizam instalação de distribuição de alta e baixa tensão. Montam e reparam instalações elétricas e equipamentos auxiliares em residências, estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços. Instalam e reparam equipamentos de iluminação de cenários ou palcos.
Riscos: Acidente.
Fonte Geradora/Meios de propagação: - **Acidente:** Queda de mesmo nível e/ou de nível diferente; Batida contra, choque elétrico.
Tipo de exposição: Habitual e Intermitente.
Limites de tolerância: 85 dB de acordo com Norma Regulamentadora.
Possíveis danos à saúde relacionados aos riscos: - **Acidente:** Torções, Fraturas, Luxações, Entorse, Traumatismo, queimadura e/ou morte.
Avaliação qualitativa/ quantitativa: - **Ruído:** 78 dB (A) **- Iluminação:** 277 a 1731 Lux
Medidas de controle existente: Extintor de prevenção e combate a incêndio de pó químico; Iluminação e ventilação natural, complementada com lâmpadas fluorescentes; Bebedouro.
Medidas de controle sugeridas: Ordem de serviço e integração na admissão; Avaliação ergonômica quanto à postura correta de trabalho; Treinar pessoas ou equipe de pessoas as quanto ao uso do extintor de incêndio; Adequar iluminamento em alguns pontos conforme recomendado pela NBR 5413; Treinamento quanto ao uso correto dos EPIs; Para limpeza, manutenção e abastecimento das máquinas e equipamentos devem usar calçados e luvas impermeáveis (creme); Atenção ao manusear equipamentos elétricos; Uso de luva indicada para a função.

LEVANTAMENTO, ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS
Quadro n° 77
Empresa: Município de Ponte Alta – Ponte Alta Prefeitura Gabinete do Prefeito **Endereço:** Rua Geremias Alves da Rocha, nº 130 - **Bairro:** Centro – Lages/SC **Setor: SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE** **Tempo de exposição semanal:** 44:00hs **Cargo:** Vigia - **CBO** - 7174 - 20 **N° de funcionários:** 04
Descrição das atividades: Fiscalizam a guarda do patrimônio e exercem a observação de fábricas, armazéns, residências, estacionamentos, edifícios públicos, privados e outros estabelecimentos, inclusive comerciais, percorrendo-os sistematicamente e inspecionando suas dependências, prevenir perdas, evitar incêndios e acidentes, entrada de pessoas estranhas e outras anormalidades; controlam fluxo de pessoas, identificando, orientando e encaminhando-as para os lugares desejados; recebem hóspedes em hotéis; acompanham pessoas e mercadorias; fazem manutenções simples nos locais de trabalho.
Riscos: Acidente.
Fonte Geradora/Meios de propagação: - **Acidente:** Queda de mesmo nível e/ou de nível diferente; Batida contra, Acidente com armas de fogo.
Tipo de exposição: Habitual e Intermitente.
Limites de tolerância: 85 dB de acordo com Norma Regulamentadora.
Possíveis danos à saúde relacionados aos riscos: - Acidente: Torções, Fraturas, Luxações, Entorse, Traumatismo, queimadura e/ou morte.
Avaliação qualitativa/ quantitativa: - **Ruído:** 78 dB (A) **- Iluminação:** 277 a 1731 Lux
Medidas de controle existente: Extintor de prevenção e combate a incêndio de pó químico; Iluminação e ventilação natural, complementada com lâmpadas fluorescentes; Bebedouro.
Medidas de controle sugeridas: Ordem de serviço e integração na admissão; Avaliação ergonômica quanto à postura correta de trabalho; Treinar pessoas ou equipe de pessoas as quanto ao uso do extintor de incêndio; Adequar iluminamento em alguns pontos conforme recomendado pela NBR 5413; Treinamento quanto ao uso correto dos EPIs; Para limpeza, manutenção e abastecimento das máquinas e equipamentos devem usar calçados e luvas impermeáveis (creme).

LEVANTAMENTO, ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS
Quadro n° 78
Empresa: Município de Ponte Alta – Ponte Alta Prefeitura Gabinete do Prefeito **Endereço:** Rua Geremias Alves da Rocha, nº 130 - **Bairro:** Centro – Lages/SC **Setor: SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE** **Tempo de exposição semanal:** 44:00hs **Cargo:** Carpinteiro - **CBO -** 7155 - 05 **N° de funcionários:** 02
Descrição das atividades: Planejam trabalhos de carpintaria, preparam canteiro de obras e montam fôrmas metálicas. Confeccionam fôrmas de madeira e forro de laje (painéis), constroem andaimes e proteção de madeira e estruturas de madeira para telhado. Escoram lajes de pontes, viadutos e grandes vãos. Montam portas e esquadrias. Finalizam serviços tais como desmonte de andaimes, limpeza e lubrificação de fôrmas metálicas, seleção de materiais reutilizáveis, armazenamento de peças e equipamentos.
Riscos: Acidente.
Fonte Geradora/Meios de propagação: - **Acidente:** Queda de mesmo nível e/ou de nível diferente; Batida contra, Projeção de madeiras na face
Tipo de exposição: Habitual e Intermitente.
Limites de tolerância: 85 dB de acordo com Norma Regulamentadora.
Possíveis danos à saúde relacionados aos riscos: - **Acidente:** Torções, Fraturas, Luxações, Entorse, Traumatismo, corte, perfuração.
Avaliação qualitativa/ quantitativa: - **Ruído:** 78 dB (A) **- Iluminação:** 277 a 1731 Lux
Medidas de controle existente: Extintor de prevenção e combate a incêndio de pó químico; Iluminação e ventilação natural, complementada com lâmpadas fluorescentes; Bebedouro.
Medidas de controle sugeridas: Ordem de serviço e integração na admissão; Avaliação ergonômica quanto à postura correta de trabalho; Treinar pessoas ou equipe de pessoas as quanto ao uso do extintor de incêndio; Adequar iluminamento em alguns pontos conforme recomendado pela NBR 5413; Treinamento quanto ao uso correto dos EPIs; Para limpeza, manutenção e abastecimento das máquinas e equipamentos devem usar calçados e luvas impermeáveis (creme).

LEVANTAMENTO, ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS
Quadro n° 79
Empresa: Município de Ponte Alta – Ponte Alta Prefeitura Gabinete do Prefeito **Endereço:** Rua Geremias Alves da Rocha, nº 130 - **Bairro:** Centro – Lages/SC **Setor: SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE** **Tempo de exposição semanal:** 44:00hs **Cargo:** Servente - **CBO -** 7170 - 20 **N° de funcionários:** 12
Descrição das atividades: Realizam manutenção geral em vias, manejam áreas verdes, tapam buracos, limpam vias permanentes e conservam bueiros e galerias de águas pluviais. Recompõem aterros e recuperam obras de arte. Controlam atividades de conservação e trabalham seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente; Limpeza de galeria de esgoto e fossas.
Riscos: Biológico e de acidente.
Fonte Geradora/Meios de propagação: - Biológico: Microorganismos (Vírus/bactérias); - **Acidente:** Queda de mesmo nível e/ou de nível diferente; Batida contra.
Tipo de exposição: Habitual e Intermitente.
Limites de tolerância: 85 dB de acordo com Norma Regulamentadora.
Possíveis danos à saúde relacionados aos riscos: Biológico: Doenças infecto contagiosas; - **Acidente:** Torções, Fraturas, Luxações, Entorse, Traumatismo.
Avaliação qualitativa/ quantitativa: - **Ruído:** 78 dB (A) **- Iluminação:** 277 a 1731 Lux
Medidas de controle existente: Extintor de prevenção e combate a incêndio de pó químico; Iluminação e ventilação natural, complementada com lâmpadas fluorescentes; Bebedouro.
Medidas de controle sugeridas: Ordem de serviço e integração na admissão; Avaliação ergonômica quanto à postura correta de trabalho; Treinar pessoas ou equipe de pessoas as quanto ao uso do extintor de incêndio; Adequar iluminamento em alguns pontos conforme recomendado pela NBR 5413; Treinamento quanto ao uso correto dos EPIs; Para limpeza, manutenção e abastecimento das máquinas e equipamentos devem usar calçados e luvas impermeáveis (creme); Uso de EPI indicado para cada atividade.

LEVANTAMENTO, ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS
Quadro n° 80
Empresa: Município de Ponte Alta – Ponte Alta Prefeitura Gabinete do Prefeito **Endereço:** Rua Geremias Alves da Rocha, nº 130 - **Bairro:** Centro – Lages/SC **Setor: SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE** **Tempo de exposição semanal:** 44:00hs **Cargo:** Técnico ambiental - **CBO -** 3115 – 05 **N° de funcionários:** 01
Descrição das atividades: Auxiliam profissionais de nível superior na implementação de projetos, gestão ambiental e coordenação de equipes de trabalho; operam máquinas, equipamentos e instrumentos. Coordenam processos de controle ambiental, utilidades, tratamento de efluentes e levantamentos meteorológicos. Realizam análises físico-químicas e microbiológicas dos efluentes. Monitoram a segurança no trabalho
Riscos: Acidente.
Fonte Geradora/Meios de propagação: - **Acidente:** Queda de mesmo nível e/ou de nível diferente; Batida contra.
Tipo de exposição: Habitual e Intermitente.
Limites de tolerância: 85 dB de acordo com Norma Regulamentadora.
Possíveis danos à saúde relacionados aos riscos: - **Acidente:** Torções, Fraturas, Luxações, Entorse, Traumatismo.
Avaliação qualitativa/ quantitativa: - **Ruído:** 78 dB (A) **- Iluminação:** 277 a 1731 Lux
Medidas de controle existente: Extintor de prevenção e combate a incêndio de pó químico; Iluminação e ventilação natural, complementada com lâmpadas fluorescentes; Bebedouro.
Medidas de controle sugeridas: Ordem de serviço e integração na admissão; Avaliação ergonômica quanto à postura correta de trabalho; Treinar pessoas ou equipe de pessoas as quanto ao uso do extintor de incêndio; Adequar iluminamento em alguns pontos conforme recomendado pela NBR 5413; Treinamento quanto ao uso correto dos EPIs; Para limpeza, manutenção e abastecimento das máquinas e equipamentos devem usar calçados e luvas impermeáveis (creme); Uso de EPI indicado para cada atividade.

LEVANTAMENTO, ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS
Quadro n° 81
Empresa: Município de Ponte Alta – Ponte Alta Prefeitura Gabinete do Prefeito **Endereço:** Rua Geremias Alves da Rocha, nº 130 - **Bairro:** Centro – Lages/SC **Setor: SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE** **Tempo de exposição semanal:** 44:00hs **Cargo:** Pedreiro - **CBO -** 7152 – 10 **N° de funcionários:** 01
Descrição das atividades: Organizam e preparam o local de trabalho na obra; constroem fundações e estruturas de alvenaria. Aplicam revestimentos e contrapisos.
Riscos: Químico e de acidente.
Fonte Geradora/Meios de propagação: Químico: Argamassa, cimento e cal virgem; - **Acidente:** Queda de mesmo nível e/ou de nível diferente; Batida contra.
Tipo de exposição: Habitual e Intermitente.
Limites de tolerância: 85 dB de acordo com Norma Regulamentadora.
Possíveis danos à saúde relacionados aos riscos: Químico: Dermatose ocupacional; - **Acidente:** Torções, Fraturas, Luxações, Entorse, Traumatismo.
Avaliação qualitativa/ quantitativa: - **Ruído:** 78 dB (A) **- Iluminação:** 277 a 1731 Lux
Medidas de controle existente: Extintor de prevenção e combate a incêndio de pó químico; Iluminação e ventilação natural, complementada com lâmpadas fluorescentes; Bebedouro.
Medidas de controle sugeridas: Ordem de serviço e integração na admissão; Avaliação ergonômica quanto à postura correta de trabalho; Treinar pessoas ou equipe de pessoas as quanto ao uso do extintor de incêndio; Adequar iluminamento em alguns pontos conforme recomendado pela NBR 5413; Treinamento quanto ao uso correto dos EPIs; Para limpeza, manutenção e abastecimento das máquinas e equipamentos devem usar calçados e luvas impermeáveis (creme); Uso de EPI indicado para cada atividade.

LEVANTAMENTO, ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS
Quadro n° 82
Empresa: Município de Ponte Alta – Ponte Alta Prefeitura Gabinete do Prefeito **Endereço:** Rua Geremias Alves da Rocha, nº 130 - **Bairro:** Centro – Lages/SC **Setor: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** **Tempo de exposição semanal:** 44:00hs **Cargo:** Assistente social - **CBO -** 2516 – 05 **N° de funcionários:** 02
Descrição das atividades: Prestam serviços sociais orientando indivíduos, famílias, comunidade e instituições sobre direitos e deveres (normas, códigos e legislação), serviços e recursos sociais e programas de educação; planejam, coordenam e avaliam planos, programas e projetos sociais em diferentes áreas de atuação profissional (seguridade, educação, trabalho, jurídica, habitação e outras), atuando nas esferas pública e privada; orientam e monitoram ações em desenvolvimento relacionados à economia doméstica, nas áreas de habitação, vestuário e têxteis, desenvolvimento humano, economia familiar, educação do consumidor, alimentação e saúde; desempenham tarefas administrativas e articulam recursos financeiros disponíveis.
Riscos: Acidente.
Fonte Geradora/Meios de propagação: - **Acidente:** Queda de mesmo nível e/ou de nível diferente; Batida contra.
Tipo de exposição: Habitual e Intermitente.
Limites de tolerância: 85 dB de acordo com Norma Regulamentadora.
Possíveis danos à saúde relacionados aos riscos: - **Acidente:** Torções, Fraturas, Luxações, Entorse, Traumatismo.
Avaliação qualitativa/ quantitativa: - **Ruído:** 65 dB (A) **- Iluminação:** 222 a 465 Lux
Medidas de controle existente: Iluminação e ventilação natural, complementada com lâmpadas fluorescentes; Bebedouro, ventiladores e ar condicionado.
Medidas de controle sugeridas: Ordem de serviço e integração na admissão; Avaliação ergonômica quanto à postura correta de trabalho; Recomendamos instalar extintor de prevenção e combate a incêndio nos setores; Treinar pessoas ou equipe de pessoas as quanto ao uso do extintor de incêndio; Treinamento quanto ao uso correto dos EPIs; O bujão de GLP deve ficar do lado externo do prédio, em ambiente bem ventilado; Os funcionários que fazem limpeza devem usar jaleco, calçados e luvas impermeáveis.

LEVANTAMENTO, ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS
Quadro n° 83
Empresa: Município de Ponte Alta – Ponte Alta Prefeitura Gabinete do Prefeito **Endereço:** Rua Geremias Alves da Rocha, nº 130 - **Bairro:** Centro – Lages/SC **Setor: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** **Tempo de exposição semanal:** 44:00hs **Cargo:** Motorista I **- CBO -** 7823 – 05 **N° de funcionários:** 01
Descrição das atividades: Dirigem e manobram veículos e transportam pessoas, cargas, valores, pacientes e material biológico humano. Realizam verificações e manutenções básicas do veículo e utilizam equipamentos e dispositivos especiais tais como sinalização sonora e luminosa, software de navegação e outros. Efetuam pagamentos e recebimentos e, no desempenho das atividades, utilizam-se de capacidades comunicativas. Trabalham seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente. Os condutores de ambulância auxiliam as equipes de saúde nos atendimentos de urgência e emergência.
Riscos: Acidente.
Fonte Geradora/Meios de propagação: - **Acidente:** Queda de mesmo nível e/ou de nível diferente; Batida contra; Atropelamento.
Tipo de exposição: Habitual e Intermitente.
Limites de tolerância: 85 dB de acordo com Norma Regulamentadora.
Possíveis danos à saúde relacionados aos riscos: - **Acidente:** Torções, Fraturas, Luxações, Entorse, Traumatismo e/ou morte.
Avaliação qualitativa/ quantitativa: - **Ruído:** 78 dB (A) **- Iluminação:** 222 a 465 Lux
Medidas de controle existente: Iluminação e ventilação natural, complementada com lâmpadas fluorescentes; Bebedouro, ventiladores e ar condicionado, documentos do veículo e CNH.
Medidas de controle sugeridas: Ordem de serviço e integração na admissão; Avaliação ergonômica quanto à postura correta de trabalho; Recomendamos instalar extintor de prevenção e combate a incêndio nos setores; Treinar pessoas ou equipe de pessoas as quanto ao uso do extintor de incêndio; Treinamento quanto ao uso correto dos EPIs; O bujão de GLP deve ficar do lado externo do prédio, em ambiente bem ventilado; Os funcionários que fazem limpeza devem usar jaleco, calçados e luvas impermeáveis; Manter documentos do veículo em dia e CNH; Recomendamos curso de direção defensiva.

LEVANTAMENTO, ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS
Quadro n° 84
Empresa: Município de Ponte Alta – Ponte Alta Prefeitura Gabinete do Prefeito **Endereço:** Rua Geremias Alves da Rocha, nº 130 - **Bairro:** Centro – Lages/SC **Setor: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** **Tempo de exposição semanal:** 44:00hs **Cargo:** Merendeira - **CBO -** 5132 – 05 **N° de funcionários:** 01
Descrição das atividades: Organizam e supervisionam serviços de cozinha em hotéis, restaurantes, hospitais, residências e outros locais de refeições, planejando cardápios e elaborando o pré-preparo, o preparo e a finalização de alimentos, observando métodos de cocção e padrões de qualidade dos alimentos.
Riscos: Químico e de acidente.
Fonte Geradora/Meios de propagação: - Químico: Hidróxido de sódio; - **Acidente:** Queda de mesmo nível e/ou de nível diferente; Batida contra.
Tipo de exposição: Habitual e Intermitente.
Limites de tolerância: 85 dB de acordo com Norma Regulamentadora.
Possíveis danos à saúde relacionados aos riscos: - Químico: Dermatose ocupacional; - **Acidente:** Torções, Fraturas, Luxações, Entorse, Traumatismo, queimadura.
Avaliação qualitativa/ quantitativa: - **Ruído:** 75 dB (A) **- Iluminação:** 222 a 465 Lux
Medidas de controle existente: Iluminação e ventilação natural, complementada com lâmpadas fluorescentes; Bebedouro, ventiladores e ar condicionado.
Medidas de controle sugeridas: Ordem de serviço e integração na admissão; Avaliação ergonômica quanto à postura correta de trabalho; Recomendamos instalar extintor de prevenção e combate a incêndio nos setores; Treinar pessoas ou equipe de pessoas as quanto ao uso do extintor de incêndio; Treinamento quanto ao uso correto dos EPIs; O bujão de GLP deve ficar do lado externo do prédio, em ambiente bem ventilado; Os funcionários que fazem limpeza devem usar jaleco, calçados e luvas impermeáveis.

LEVANTAMENTO, ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS
Quadro n° 85
Empresa: Município de Ponte Alta – Ponte Alta Prefeitura Gabinete do Prefeito **Endereço:** Rua Geremias Alves da Rocha, nº 130 - **Bairro:** Centro – Lages/SC **Setor: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** **Tempo de exposição semanal:** 44:00hs **Cargo:** Servente - **CBO -** 7170 – 20 **N° de funcionários:** 02
Descrição das atividades: Conservam a limpeza de logradouros públicos por meio de coleta de lixo, varreções, lavagens, pintura de guias, aparo de gramas etc. Lavam vidros de janelas e fachadas de edifícios e limpam recintos e acessórios dos mesmos. Executam instalações, reparos de manutenção e serviços de manutenção em dependências de edificações. Atendem transeuntes, visitantes e moradores, prestando-lhes informações. Zelam pela segurança do patrimônio das pessoas, solicitando meios e tomando providências para a realização dos serviços; Atividades de limpeza, inclusive banheiro, coleta e transporte de lixo;
Riscos: Físico, químico, biológico e de acidente.
Fonte Geradora/Meios de propagação: - Físico: Umidade; **- Químico:** Hidróxido de sódio; **- Biológico:** limpeza de banheiro, coleta e transporte de lixo urbano; - **Acidente:** Queda de mesmo nível e/ou de nível diferente; Batida contra.
Tipo de exposição: Habitual e Intermitente.
Limites de tolerância: 85 dB de acordo com Norma Regulamentadora.
Possíveis danos à saúde relacionados aos riscos: - Físico: Doença no aparelho respiratório, doenças de pele; **- Químico:** Dermatose ocupacional; **Biológico:** Doenças infecto contagiosas; - **Acidente:** Torções, Fraturas, Luxações, Entorse, Traumatismo.
Avaliação qualitativa/ quantitativa: - **Ruído:** 75 dB (A) **- Iluminação:** 222 a 465 Lux
Medidas de controle existente: Iluminação e ventilação natural, complementada com lâmpadas fluorescentes; Bebedouro, ventiladores e ar condicionado.
Medidas de controle sugeridas: Ordem de serviço e integração na admissão; Avaliação ergonômica quanto à postura correta de trabalho; Recomendamos instalar extintor de prevenção e combate a incêndio nos setores; Treinar pessoas ou equipe de pessoas as quanto ao uso do extintor de incêndio; Treinamento quanto ao uso correto dos EPIs; O bujão de GLP deve ficar do lado externo do prédio, em ambiente bem ventilado; Os funcionários que fazem limpeza devem usar jaleco, calçados e luvas impermeáveis.

LEVANTAMENTO, ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS
Quadro n° 86
Empresa: Município de Ponte Alta – Ponte Alta Prefeitura Gabinete do Prefeito **Endereço:** Rua Geremias Alves da Rocha, nº 130 - **Bairro:** Centro – Lages/SC **Setor: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** **Tempo de exposição semanal:** 44:00hs **Cargo:** Assessor de secretário **- CBO -** 4110 – 20 **N° de funcionários:** 01
Descrição das atividades: Executam serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística; atendem fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços; tratam de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos. Atuam na concessão de microcrédito a microempresários, atendendo clientes em campo e nas agências, prospectando clientes nas comunidades.
Riscos: Acidente.
Fonte Geradora/Meios de propagação: - **Acidente:** Queda de mesmo nível e/ou de nível diferente; Batida contra.
Tipo de exposição: Habitual e Intermitente.
Limites de tolerância: 85 dB de acordo com Norma Regulamentadora.
Possíveis danos à saúde relacionados aos riscos: - **Acidente:** Torções, Fraturas, Luxações, Entorse, Traumatismo.
Avaliação qualitativa/ quantitativa: - **Ruído:** 75 dB (A) **- Iluminação:** 222 a 465 Lux
Medidas de controle existente: Iluminação e ventilação natural, complementada com lâmpadas fluorescentes; Bebedouro, ventiladores e ar condicionado.
Medidas de controle sugeridas: Ordem de serviço e integração na admissão; Avaliação ergonômica quanto à postura correta de trabalho; Recomendamos instalar extintor de prevenção e combate a incêndio nos setores; Treinar pessoas ou equipe de pessoas as quanto ao uso do extintor de incêndio; Treinamento quanto ao uso correto dos EPIs; O bujão de GLP deve ficar do lado externo do prédio, em ambiente bem ventilado.

LEVANTAMENTO, ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS
Quadro n° 87
Empresa: Município de Ponte Alta – Ponte Alta Prefeitura Gabinete do Prefeito **Endereço:** Rua Geremias Alves da Rocha, nº 130 - **Bairro:** Centro – Lages/SC **Setor: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** **Tempo de exposição semanal:** 44:00hs **Cargo:** Secretário de assistência social - **CBO -** 4221 – 05 **N° de funcionários:** 00
Descrição das atividades: Recepcionam e prestam serviços de apoio a clientes, pacientes, hóspedes, visitantes e passageiros; prestam atendimento telefônico e fornecem informações em escritórios, consultórios, hotéis, hospitais, bancos, aeroportos e outros estabelecimentos; marcam entrevistas ou consultas e recebem clientes ou visitantes; averiguam suas necessidades e dirigem ao lugar ou a pessoa procurados; agendam serviços, reservam (hotéis e passagens) e indicam acomodações em hotéis e estabelecimentos similares; observam normas internas de segurança, conferindo documentos e idoneidade dos clientes e notificando seguranças sobre presenças estranhas; fecham contas e estadas de clientes. Organizam informações e planejam o trabalho do cotidiano.
Riscos: Acidente.
Fonte Geradora/Meios de propagação: - **Acidente:** Queda de mesmo nível e/ou de nível diferente; Batida contra.
Tipo de exposição: Habitual e Intermitente.
Limites de tolerância: 85 dB de acordo com Norma Regulamentadora.
Possíveis danos à saúde relacionados aos riscos: - **Acidente:** Torções, Fraturas, Luxações, Entorse, Traumatismo.
Avaliação qualitativa/ quantitativa: - **Ruído:** 75 dB (A) **- Iluminação:** 222 a 465 Lux
Medidas de controle existente: Iluminação e ventilação natural, complementada com lâmpadas fluorescentes; Bebedouro, ventiladores e ar condicionado.
Medidas de controle sugeridas: Ordem de serviço e integração na admissão; Avaliação ergonômica quanto à postura correta de trabalho; Recomendamos instalar extintor de prevenção e combate a incêndio nos setores; Treinar pessoas ou equipe de pessoas as quanto ao uso do extintor de incêndio; Treinamento quanto ao uso correto dos EPIs; O bujão de GLP deve ficar do lado externo do prédio, em ambiente bem ventilado.

LEVANTAMENTO, ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS
Quadro n° 88
Empresa: Município de Ponte Alta – Ponte Alta Prefeitura Gabinete do Prefeito **Endereço:** Rua Geremias Alves da Rocha, nº 130 - **Bairro:** Centro – Lages/SC **Setor: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** **Tempo de exposição semanal:** 44:00hs **Cargo:** Psicólogo **- CBO -** 2515 – 10 **N° de funcionários:** 01
Descrição das atividades: Estudam, pesquisam e avaliam o desenvolvimento emocional e os processos mentais e sociais de indivíduos, grupos e instituições, com a finalidade de análise, tratamento, orientação e educação; diagnosticam e avaliam distúrbios emocionais e mentais e de adaptação social, elucidando conflitos e questões e acompanhando o(s) paciente(s) durante o processo de tratamento ou cura; investigam os fatores inconscientes do comportamento individual e grupal, tornando-os conscientes; desenvolvem pesquisas experimentais, teóricas e clínicas e coordenam equipes e atividades de área e afins.
Riscos: Acidente.
Fonte Geradora/Meios de propagação: - **Acidente:** Queda de mesmo nível e/ou de nível diferente; Batida contra.
Tipo de exposição: Habitual e Intermitente.
Limites de tolerância: 85 dB de acordo com Norma Regulamentadora.
Possíveis danos à saúde relacionados aos riscos: - Acidente: Torções, Fraturas, Luxações, Entorse, Traumatismo.
Avaliação qualitativa/ quantitativa: - **Ruído:** 65 dB (A) **- Iluminação:** 222 a 465 Lux
Medidas de controle existente: Iluminação e ventilação natural, complementada com lâmpadas fluorescentes; Bebedouro, ventiladores e ar condicionado.
Medidas de controle sugeridas: Ordem de serviço e integração na admissão; Avaliação ergonômica quanto à postura correta de trabalho; Recomendamos instalar extintor de prevenção e combate a incêndio nos setores; Treinar pessoas ou equipe de pessoas as quanto ao uso do extintor de incêndio; Treinamento quanto ao uso correto dos EPIs; O bujão de GLP deve ficar do lado externo do prédio, em ambiente bem ventilado.

LEVANTAMENTO, ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS
Quadro n° 89
Empresa: Município de Ponte Alta – Ponte Alta Prefeitura Gabinete do Prefeito **Endereço:** Rua Geremias Alves da Rocha, nº 130 - **Bairro:** Centro – Lages/SC **Setor: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** **Tempo de exposição semanal:** 44:00hs **Cargo:** Coordenador CRAS - **CBO -** 2521 – 05 **N° de funcionários:** 01
Descrição das atividades: Planejam, organizam, controlam e assessoram as organizações nas áreas de recursos humanos, patrimônio, materiais, informações, financeira, tecnológica, entre outras; implementam programas e projetos; elaboram planejamento organizacional; promovem estudos de racionalização e controlam o desempenho organizacional. Prestam consultoria administrativa a organizações e pessoas.
Riscos: Acidente.
Fonte Geradora/Meios de propagação: - **Acidente:** Queda de mesmo nível e/ou de nível diferente; Batida contra.
Tipo de exposição: Habitual e Intermitente.
Limites de tolerância: 85 dB de acordo com Norma Regulamentadora.
Possíveis danos à saúde relacionados aos riscos: - **Acidente:** Torções, Fraturas, Luxações, Entorse, Traumatismo.
Avaliação qualitativa/ quantitativa: - **Ruído:** 75 dB (A) **- Iluminação:** 222 a 465 Lux
Medidas de controle existente: Iluminação e ventilação natural, complementada com lâmpadas fluorescentes; Bebedouro, ventiladores e ar condicionado.
Medidas de controle sugeridas: Ordem de serviço e integração na admissão; Avaliação ergonômica quanto à postura correta de trabalho; Recomendamos instalar extintor de prevenção e combate a incêndio nos setores; Treinar pessoas ou equipe de pessoas as quanto ao uso do extintor de incêndio; Treinamento quanto ao uso correto dos EPIs; O bujão de GLP deve ficar do lado externo do prédio, em ambiente bem ventilado.

LEVANTAMENTO, ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS
Quadro n° 90
Empresa: Município de Ponte Alta – Ponte Alta Prefeitura Gabinete do Prefeito **Endereço:** Rua Geremias Alves da Rocha, nº 130 - **Bairro:** Centro – Lages/SC **Setor: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** **Tempo de exposição semanal:** 44:00hs **Cargo:** Agente administrativo **- CBO -** 4110 – 10 **N° de funcionários:** 01
Descrição das atividades: Executam serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística; atendem fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços; tratam de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos. Atuam na concessão de microcrédito a microempresários, atendendo clientes em campo e nas agências, prospectando clientes nas comunidades.
Riscos: Acidente.
Fonte Geradora/Meios de propagação: - **Acidente:** Queda de mesmo nível e/ou de nível diferente; Batida contra.
Tipo de exposição: Habitual e Intermitente.
Limites de tolerância: 85 dB de acordo com Norma Regulamentadora.
Possíveis danos à saúde relacionados aos riscos: - **Acidente:** Torções, Fraturas, Luxações, Entorse, Traumatismo.
Avaliação qualitativa/ quantitativa: - **Ruído:** 75 dB (A) **- Iluminação:** 222 a 465 Lux
Medidas de controle existente: Iluminação e ventilação natural, complementada com lâmpadas fluorescentes; Bebedouro, ventiladores e ar condicionado.
Medidas de controle sugeridas: Ordem de serviço e integração na admissão; Avaliação ergonômica quanto à postura correta de trabalho; Recomendamos instalar extintor de prevenção e combate a incêndio nos setores; Treinar pessoas ou equipe de pessoas as quanto ao uso do extintor de incêndio; Treinamento quanto ao uso correto dos EPIs; O bujão de GLP deve ficar do lado externo do prédio, em ambiente bem ventilado.

LEVANTAMENTO, ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS
Quadro n° 91
Empresa: Município de Ponte Alta – Ponte Alta Prefeitura Gabinete do Prefeito **Endereço:** Rua Geremias Alves da Rocha, nº 130 - **Bairro:** Centro – Lages/SC **Setor: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** **Tempo de exposição semanal:** 44:00hs **Cargo:** Agente social **- CBO -** 4110 – 10 **N° de funcionários:** 01
Descrição das atividades: Executam serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística; atendem fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços; tratam de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos. Atuam na concessão de microcrédito a microempresários, atendendo clientes em campo e nas agências, prospectando clientes nas comunidades.
Riscos: Acidente.
Fonte Geradora/Meios de propagação: - **Acidente:** Queda de mesmo nível e/ou de nível diferente; Batida contra.
Tipo de exposição: Habitual e Intermitente.
Limites de tolerância: 85 dB de acordo com Norma Regulamentadora.
Possíveis danos à saúde relacionados aos riscos: - **Acidente:** Torções, Fraturas, Luxações, Entorse, Traumatismo.
Avaliação qualitativa/ quantitativa: - **Ruído:** 75 dB (A) **- Iluminação:** 222 a 465 Lux
Medidas de controle existente: Iluminação e ventilação natural, complementada com lâmpadas fluorescentes; Bebedouro, ventiladores e ar condicionado.
Medidas de controle sugeridas: Ordem de serviço e integração na admissão; Avaliação ergonômica quanto à postura correta de trabalho; Recomendamos instalar extintor de prevenção e combate a incêndio nos setores; Treinar pessoas ou equipe de pessoas as quanto ao uso do extintor de incêndio; Treinamento quanto ao uso correto dos EPIs; O bujão de GLP deve ficar do lado externo do prédio, em ambiente bem ventilado.

ANTECIPAÇÃO DOS RISCOS

IMPLANTAÇÃO DAS MEDIDAS DE CONTROLE COLETIVAS

Não há

IMPLANTAÇÃO DAS MEDIDAS DE CONTROLE COLETIVAS

SETOR	MEDIDAS DE CONTROLE
Todos	Treinamento quanto ao uso correto dos EPIs.
	Treinar pessoas ou equipe de pessoas quanto ao uso dos extintores de incêndio.
	Fazer uso de EPI indicado para cada função.
Prefeitura/ Secretária da educação	Adequar iluminamento conforme recomendado pela NBR 5413.
	Recomendamos adequar os móveis ergonomicamente de acordo com a NR 17.
	Colocar corrimão na escada de acesso ao 2 piso, nos dois lados.
Posto de saúde/ UBS central	Os funcionários que fazem esterilização, limpeza, devem usar calçados, jaleco e luvas impermeáveis.
	Instalar iluminação de emergência.
	Instalar extintor de prevenção e combate a incêndio de co_2 nos setores administrativos.
Secretaria municipal de agricultura/ Obras/ Meio ambiente/ Barracão	Recomendamos instalar extintor de prevenção e combate a incêndio em todos os setores, máquinas e viaturas.
	Os funcionários que fazem a limpeza, manutenção e abastecimento das máquinas e equipamentos, devem usar calçado e luvas impermeáveis.
Colégio São Francisco	O bujão de gás GLP deve ficar do lado externo do

	prédio, em ambiente bem ventilado.
	Os funcionários que fazem a limpeza, devem usar calçado, jaleco e luvas impermeáveis.
Creche municipal	O bujão de gás GLP deve ficar do lado externo do prédio, em ambiente bem ventilado.
	Os funcionários que fazem a limpeza, devem usar calçado, jaleco e luvas impermeáveis.
	Instalar extintor de prevenção e combate a incêndio de co_2 nos setores administrativos.
CRAS – Centro de convivência assistência social	O bujão de gás GLP deve ficar do lado externo do prédio, em ambiente bem ventilado.
	Instalar extintor de prevenção e combate a incêndio nos setores.
	Os funcionários que fazem limpeza devem usar calçado, jaleco e luvas impermeáveis.

REGISTRO DE DADOS E INFORMAÇÕES

REGISTRO DE DADOS E INFORMAÇÕES

O Registro do PPRA será feito da seguinte forma:

a) Manter um registro de dados, estruturado de forma a constituir um histórico técnico e administrativo do PPRA.

b) Manter este registro por um período de no mínimo 20 anos.

c) O registro de dados deverá estar sempre disponível aos trabalhadores interessados ou seus representantes e para as autoridades competentes.

INFORMAÇÕES

- Os Trabalhadores Interessados terão o direito de apresentar propostas e receber informações e orientações a fim de assegurar a proteção aos riscos ambientais identificados na execução do PPRA.

- Os Empregadores deverão informar os Trabalhadores de maneira apropriada e suficiente sobre os riscos ambientais que possam originar-se nos locais de trabalho e sobre os meios disponíveis para prevenir ou limitar tais riscos e para proteger-se dos mesmos.
- Sempre que vários Empregadores realizem simultaneamente atividades no mesmo local de trabalho terão o dever de executar ações integradas para aplicar as medidas previstas no PPRA visando à proteção de todos os Trabalhadores expostos aos riscos ambientais gerados.
- O Empregador deverá garantir que, na ocorrência de riscos ambientais nos locais de trabalho que coloquem em situação de grave e iminente risco um ou mais Trabalhadores, os mesmos possam interromper de imediato as suas atividades, comunicando o fato ao superior hierárquico direto para as devidas providências.

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS E MÉTODOS PARA A AVALIAÇÃO QUANTITATIVA

Níveis de Ruído:

- Decibelímetro, modelo THDL-400 operando com circuito de compensação (A) e resposta lenta (SLOW), na altura do aparelho auditivo do trabalhador e nos vários postos de trabalho, voltado para a fonte de maior ruído, para medições de níveis de ruído contínuo ou intermitente.

Níveis de Iluminamento:

- Luxímetro marca INSTRUTHERM, modelo THDL 400, nos vários pontos dos locais de trabalho, ou a 75 centímetros do solo quando os campos de trabalho são indefinidos.

Formas de Avaliação

O PPRA, durante a sua implantação e acompanhamento, deverá ser avaliado através de reuniões com participação de representantes dos empregados e direção da empresa ou por pessoa ou equipe de pessoas por ela designada.

RESPONSABILIDADES

O PRESENTE PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS FOI ELABORADO E DESENVOLVIDO POR JOE JOSÉ LOPES, TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO DA **SEGURPREV CONSULTORIA EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA ME**, SENDO QUE O ACOMPANHAMENTO E TODAS AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA A IMPLANTAÇÃO DO MESMO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA: **MUNICÍPIO DE PONTE ALTA – PONTE ALTA PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO.**

TERMO DE ENCERRAMENTO

O programa deverá ser revisto até: 09/2018

O levantamento dos riscos ambientais foi efetuado por:

Joe José Lopes

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Reg. MTE nº SC/002428 -7

Proprietário e/ou Preposto

MUNICÍPIO DE PONTE ALTA – PONTE ALTA PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO.

Lages (SC)

Setembro - 2017

ANEXOS

REGISTRO DE ENTREGA DE EPIs E UNIFORMES

NOME:

RG

FUNÇÃO:

DECLARO ESTAR CIENTE DE QUE TODOS OS MATERIAIS ABAIXO ESPECIFICADOS SÃO DE EXCLUSIVA PROPRIEDADE DO **MUNICÍPIUO DE PONTE ALTA – PONTE ALTA PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO,** BEM COMO, DE QUE É OBRIGATÓRIO O SEU USO ONDE O SERVIÇO ASSIM O EXIGIR, EM CONFORMIDADE COM A NR6 (NORMA REGULAMENTADORA Nº6) DA PORTARIA Nº3214DE 08/06/78 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO (ARTIGO 166 DA CLT) COMPROMETO-ME:

1) A FAZER USO DO MATERIAL NO RECINTO DE TRABALHO, ABSTENDO-ME A USÁLO PARA FINS EXTRA PROFISSIONAIS;
2) ZELAR PELA BOA CONSERVAÇÃO DOS MESMOS;
3) A RESTÍTUILOS, OU O SEU VALOR CORRESPONDENTE À EMPRESA;

a) NO CASO DE TRANFERÊNCIA DE FUNÇÃO OU SEÇÃO, NÃO SENDO NECESSÁRIO SEU USO NO NOVO LOCAL DE TRABALHO;
b) NA EVENTUALIDADE DE ME AFASTAR DO EMPREGO;
c) NO CASO DE EXTRAVIO OU QUALQUER OUTRO DANO ORIUNDO DE USO INADEQUADO OU FALTA DE CUIDADOS;
d) POR OCASIÃO DE TROCA POR OUTROS, DEPOIS DE TER FEITO O DEVIDO USO.

4) SEGUIR AS ORIENTAÇÕES RECEBIDAS QUANTO AO USO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)

_____/____/_____ _____
DATA ASSINATURA DOFUNCIONÁRIO

MATERIAL	QTDE	Nº C.A	DATA RETIRADA	DATA DEVOLUÇÃO	ASSINATURA

ORDEM DE SERVIÇO

NR I 1.7 Letras b e c

EMPRESA: DATA:

END:

EMPREGADO:

SETOR: FUNÇÃO:

1- ATIVIDADE DESENVOLVIDA

2- RISCOS IDENTIFICADOS

3- MEDIDAS CORRETIVAS E/OU PREVENTIVAS

4- DATA PREVISTA PARA IMPLANTAÇÃO

Qualquer nova situação de risco deverá ser comunicada aos supervisores e/ou SESMT e CIPA, quando houver, para que sejam tomadas providencias.

O não cumprimento desta ordem de serviço poderá acarretar em medidas disciplinares conforme legislação em vigor.

Ciente em: _____/_____/ _____

_____ _____

Empregado Empregador

ADVERTÊNCIA AO EMPREGADO

ADVERTÊNCIA DISCIPLINAR

Lages, (SC)

Ao
Sr. _____.

Função:_____

Pela presente fica V. S.ª **advertido (a),** em razão da (s) irregularidade (s) abaixo discriminada (s):

_____

_____

_____

_____

Esclarecemos que a reiteração no cometimento de irregularidades autoriza a rescisão do contrato de trabalho por justa causa, razão pela qual esperamos que V. Sª procure evitar reincidência em procedimentos análogos, para que não tenhamos, no futuro, de tomar as enérgicas medidas que nos são facultadas pela legislação trabalhista.

_____
Responsável pela Advertência

Ciente em: ___/ ___/ ____

_____
Empregado

Testemunhas:

_____ _____

Nome/RG: Nome/RG:

ILUMINÂNCIA POR CLASSE E TAREFA VISUAL		
CLASSE	**ILUMINÂNCIA**	**TIPO DE ATIVIDADE**
A Iluminância geral para áreas de uso interrupto ou com tarefas simples	**150 LUX**	**Depósitos, empacotamento**, encaixotamento, salas de espera e recepção, platéias, recreação, educação física, oficinas, trituração, moagem e cantinas.
	200 LUX	Limpeza, lavagem e passagem de roupas simples, armazenamento de volumes normais, forjas, laminações, soldas, postos de lubrificação, lavagem de veículos.
	300 LUX	Arquivos, estantes, salas de aula, trabalhos manuais, bancadas de oficinas, sala de exames, pintura com acabamento simples, terminal de vídeo no teclado, padarias.
B Iluminância geral para áreas de trabalho	**500 LUX**	**Escritórios, datilografia, contabilidade,** salas de leitura, laboratórios químicos, mesa de diagnóstico médico, painéis de instrumentos, tecelagem, fiação**, vitrinas e balcões simples,** pintura de alta qualidade, esboços e desenhos, inspeção em material grosseiro, **lojas de artigos diversos,** açougues, **caixa registradora.**
	1000 LUX	Cartografia, desenhos de arquitetura e engenharia mecânica, inspeção de precisão, acabamento, corte de tecido, costura, vitrinas e balcões de centros comerciais, classificação pela cor, usinagem de precisão, ajustamento de máquina de precisão.
	2000 LUX	Reparação de relógios e aparelhos de precisão usinagem e trabalho de ajustador de alta precisão, inspeção de material em indústria do vestuário, remoção de manchas.
C Iluminação adicional localizada para tarefas visuais difíceis.	**3000 LUX**	Tarefas visuais exatas e prolongadas, eletrônica de tamanho pequeno.
	7500 LUX	Tarefas visuais muito exatas, montagem de microeletrônica.
	15000 LUX	Tarefas visuais muito especiais, mesas de cirurgias.